

MCQQuestions

Câu hỏi

- Hãy xác định đặc điểm của sự lây truyền của HPV và của sự nhiễm HPV? Chọn một câu đúng
 - HPV là virus chỉ có thể lây truyền qua các hoạt động tình dục
 - Sử dụng bao cao su có hiệu quả cao trong phòng tránh nhiễm HPV
 - ~~C.~~ Khả năng thanh thải HPV và hệ quả của nhiễm HPV thay đổi theo tuổi
 - Khuyến cáo bắt đầu thực hiện tiêm phòng HPV khi đã có quan hệ tình dục
- Công nghệ noninfectious virus-like particles dùng để sản xuất vaccine HPV sử dụng đoạn gene nguyên liệu nào từ HPV? Chọn một câu đúng
 - ~~A.~~ L1
 - L2
 - E6
 - E7
- Theo quan điểm hiện nay, tổn thương nào được xem là tổn thương tiền ung? Chọn một câu đúng
 - ASC-US
 - CIN 1
 - ~~C.~~ CIN 2-3
 - Tổn thương với bằng chứng của nhiễm HPV type nguy cơ cao
- Khoét chóp bằng dao lạnh có ưu điểm gì khi so với các phương pháp cắt bỏ mô tổn thương khác (khoét chóp bằng dao điện, LEEP, LLETZ)? Chọn một câu đúng
 - Khoét chóp bằng dao lạnh là biện pháp duy nhất cho phép tùy chỉnh vị trí và thể khối sinh thiết
 - ~~B.~~ Khoét chóp bằng dao lạnh giúp đánh giá chính xác tình trạng dương tính bờ phẫu thuật
 - Khoét chóp bằng dao lạnh ít gây biến chứng chảy máu thứ cấp do cầm máu bằng khâu
 - Khoét chóp bằng dao lạnh ít gây di chứng hẹp cổ tử cung và ít gây hở eo tử cung hơn
- Trong quản lý một trường hợp Pap test với kết quả là ASC-US, vai trò test HPV ra sao? Chọn một câu đúng
 - ~~A.~~ Nên thực hiện test HPV khi có ASC-US, do kết

Thời gian còn lại

0:19:53



Số báo danh

20170419_96739

SUBMIT

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					

- quả test HPV giúp phân tầng quản lý ASC-US tốt hơn
- B.** ● Dù có thể là cần thiết, nhưng việc thực hiện test HPV khi có ASC-US không làm thay đổi theo dõi
- C.** ● Dù không thật cần thiết, nhưng vẫn nên thực hiện test HPV khi có ASC-US để có thêm thông tin
- D.** ● Test HPV khi có ASC-US là không cần thiết, do ASC-US có liên quan kém với HPV
- 6** Trong quản lý một trường hợp Pap test với kết quả là LSIL, vai trò test HPV ra sao? Chọn một câu đúng
- A.** ● Test HPV khi có LSIL để phân tầng quản lý là không cần thiết, do trên 90% LSIL có HPV dương tính
- B.** ● Dù rằng không có nhiều ý nghĩa, nhưng việc thực hiện test HPV khi có LSIL sẽ giúp phân tầng quản lý
- C.** ● Test HPV khi có LSIL là bắt buộc vì quản lý LSIL thay đổi tùy theo type HPV mà bệnh nhân bị nhiễm
- D.** ● Test HPV khi có LSIL là bắt buộc vì LSIL với kết quả HPV dương tính là chỉ định của soi cổ tử cung
- 7** Ở người trẻ (dưới 25 tuổi), khi kết quả tế bào học là HSIL, ưu tiên chọn thái độ quản lý nào? Chọn một câu đúng
- A.** ● Thực hiện ngay phẫu thuật lấy bỏ mô bằng vòng điện
- B.** ● Thực hiện ngay khoét chóp cổ tử cung bằng dao lạnh
- C.** ● Theo dõi với co-testing do khả năng thải trừ HPV cao
- D.** ● Soi cổ tử cung và làm sinh thiết tổn thương dưới soi

- 8** Khi HSIL với kết quả khoét chóp có dương tính ở bờ phẫu thuật, lựa chọn nào là ưu tiên? Chọn một câu đúng
- A.** ● Thực hiện phẫu thuật cắt tử cung toàn phần
- B.** ● Thực hiện lại phẫu thuật lấy bỏ tổn thương
- C.** ● Theo dõi với tế bào học và test HPV
- D.** ● Theo dõi với soi cổ tử cung và sinh thiết

- 9** Trong thực hành tiêm phòng HPV, làm gì cho người đã có bằng chứng phơi nhiễm HPV? Chọn một câu đúng
- A.** ● Test HPV xác định type HPV đã bị nhiễm trước đó, để chọn vaccine thích hợp với các type HPV chưa nhiễm
- B.** ● Không tiêm phòng cho những người có bằng chứng đã nhiễm HPV trên lâm sàng hay mô bệnh học

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					

C. ● Khảo sát tế bào học trước, không tiêm phòng nếu có bất thường tế bào học liên quan đến nhiễm HPV

D. ● Việc đã có nhiễm HPV trước đó không làm thay đổi thực hành tiêm phòng, nếu được tư vấn đầy đủ

10 Khi thực hiện tiêm phòng HPV, cần lưu ý đến điều gì ?
Chọn một câu đúng

A. ● Bắt buộc phải thực hiện test HPV trước khi thực hiện tiêm vaccine HPV

B. ● Ở trẻ dưới 12 tuổi, có thể tiêm duy nhất 2 liều, khi đó nên dùng vaccine 9 type

C. ● Chỉ dùng 1 loại vaccine cho loạt 3 mũi tiêm, không được đổi loại vaccine vì bất cứ lý do gì

D. ● Do suy giảm miễn nhiễm, người đang nhiễm HIV là đối tượng bị chống chỉ định của vaccine HPV

11 Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung có xuất phát điểm là loại tế bào nào?

A. ● Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung có thể có nguồn gốc từ tế bào trụ của biểu mô tuyến

B. ● Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung có thể có nguồn gốc từ tế bào vảy của biểu mô lát

C. ● Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung có thể có nguồn gốc từ tế bào dự trữ cận trụ của SCJ

D. ● Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung có thể có nguồn gốc từ tế bào vùng chuyển sản non

12 HPV có vai trò ra sao trong tân sinh trong biểu mô cổ tử cung?

A. ● HPV sinh ung nhờ khả năng làm bất hoạt các yếu tố kiểm soát chu kỳ tế bào chủ

B. ● Các protein p53 và pRb là protein của HPV, có vai trò như là tác nhân sinh ung chính

C. ● Khả năng thanh thải HPV tùy thuộc vào miễn dịch bẩm sinh, qua NKc, DC và macrophage

D. ● Nhiễm HPV là điều kiện đủ để gây ra tân sinh trong biểu mô cổ tử cung

13 Trước khi quyết định thực hiện tiêm phòng HPV, phải lưu ý điều gì?

A. ● Trước khi tiêm vaccine HPV, phải thực hiện test HPV

B. ● Không tiêm vaccine HPV cho người lớn hơn 26 tuổi

C. ● Chỉ tiêm vaccine cho người đã có hoạt động tình dục

D. ● Người có HIV (+) bị chống chỉ định tiêm vaccine

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					

HPV

14 Vaccine HPV có hiệu quả ra sao?

- A.** ● Vaccine HPV có thể làm thoái lùi nhiễm HPV do cùng type
- B.** ● Vaccine HPV có thể làm thoái lùi tổn thương biểu mô độ thấp
- ~~**C.**~~ ● Vaccine HPV có hiệu quả mạnh nhất ở trẻ nhỏ hơn 10 tuổi
- D.** ● Hiệu giá kháng thể HPV giữ ở mức ổn định theo thời gian

15 Nhược điểm quan trọng nhất của phương pháp LEEP trong điều trị tân sinh trong biểu mô cổ tử cung là gì?

- A.** ● Nguy cơ lấy không đủ tổn thương do kích thước quai nhỏ
- B.** ● Nguy cơ lấy không đủ tổn thương do lấy không đủ cao lên kênh
- ~~**C.**~~ ● Khó đánh giá được tình trạng dương tính tế bào ở bờ phẫu thuật
- D.** ● Nguy cơ chảy máu khó kiểm soát trong và sau khi thực hiện

16 Cần phải làm gì khi tế bào học cổ tử cung cho kết quả LSIL ở một phụ nữ trẻ (dưới 24 tuổi)?

- ~~**A.**~~ ● Chỉ cần theo dõi bằng tế bào học sau 1 năm và 2 năm
- B.** ● Thực hiện test HPV trong khuôn khổ của một co-testing
- C.** ● Theo dõi bắt buộc bằng co-testing sau 1 năm và 2 năm
- D.** ● Soi cổ tử cung trước, nạo kênh nếu soi không thấy tổn thương

17 Bạn sẽ làm gì trước tiên, sau khi đã có kết quả bấm sinh thiết cổ tử cung dưới hướng dẫn của soi cổ tử cung là ung thư tại chỗ cổ tử cung? Chọn một câu đúng

- A.** ● Phẫu thuật Wertheim do không thể loại được ung thư xâm lấn
- B.** ● Cắt tử cung toàn phần do tổn thương là ung thư tại chỗ
- ~~**C.**~~ ● Khoét chóp cổ tử cung với mục đích chẩn đoán
- D.** ● Cắt bằng vòng điện (LEEP) lấy bỏ tổn thương

18 Cần phải hành động như thế nào khi tế bào học cổ tử cung cho kết quả ASC-US ở một phụ nữ đã được tiêm

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					

phòng vaccine HPV tứ giá?

- ☐ A. Soi cổ tử cung trước tiên, xử trí tùy theo tổn thương
- ☒ B. Thực hiện test HPV như ở người chưa tiêm phòng
- ☐ C. Theo dõi đơn thuần bằng tế bào học sau 3-6 tháng
- ☐ D. Theo dõi đơn thuần bằng tế bào học sau 1-2 năm

19 Một phụ nữ 20 tuổi, đã có quan hệ tình dục thường xuyên từ hai năm, đến khám và muốn được làm xét nghiệm tế bào học tầm soát ung thư cổ tử cung. Hãy cho biết thái độ của bạn?

- ☐ A. Chỉ làm tầm soát tế bào học nếu cô ấy có tiền căn STIs hoặc có nguy cơ cao STIs
- ☐ B. Chỉ làm tầm soát tế bào học nếu cô ấy có người thân trực hệ mắc ung thư cổ tử cung
- ☐ C. Chưa cần tầm soát tế bào học vì chưa đủ thời gian để có thể phát sinh được tổn thương
- ☒ D. Chưa cần tầm soát tế bào học vì dù có nhiễm HPV thì khả năng tự thanh thải virus rất cao

20 Vì sao không khuyến cáo tiêm vaccine HPV cho phụ nữ trên 26 tuổi?

- ☐ A. Vì so với các đối tượng trẻ hơn, khả năng tự thanh thải virus rất cao khi trên 26 tuổi
- ☐ B. Vì thiếu chứng cứ về hiệu quả bảo vệ của vaccine khỏi tổn thương biểu mô mức độ cao
- ☒ C. Vì khả năng người này đã từng bị nhiễm HPV trong thời gian trước đó là rất cao
- ☐ D. Vì kể từ độ tuổi này, các tế bào của vùng chuyển tiếp và mô chuyển sản đã ổn định

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					