

Câu 1,2,3: BN đau khớp gối 2 bên, 2 tháng, điều trị không rõ nhưng k bớt, khám giới hạn
VD 2 khớp gối, A/G >1, Xquang bình thường

1. Chẩn đoán:

Viêm khớp tự phát / VK phản ứng/ VK NT

2. Thể gì: ít khớp lan rộng / ít khớp giới hạn / đa khớp / hệ thống

3. Điều trị: NSAID/ Cor tiêm khớp + SSZ/ ...

Câu 4: ngạt nước, điều trị tăng áp nội sọ:

manitol 20% 50ml/ PaCO₂ 40mmHg/ NaCl 0.9%

C5: Rắn lục đuôi đỏ cắn, bc gì nguy hiểm nhất: XH não

C6: Rắn cắn, garo nhưng chảy máu dưới garo chỗ cắn, liệt cơ hô hấp, con gì: Hở đất / chàm quạp/ cạp nia/.....

C7: HCTH 8 tuổi, tái phát nhiều: 40%

C8: VCTC tiểu máu đại thể hết sau bao lâu: 2-3 w/ 3-4w/ 4-6w

C9: Sốc SXH, hồi sức xong SH ổn, làm gì: giữ lại theo dõi, giải thích/ chuyển theo người nhà

C10: BN té, chấn thương đầu, GCS 10 điểm, làm gì: chuyển theo người nhà/ theo dõi

C11: TNGT gọi số nào: 115

C12: Bé 11 tuổi, 80 kg, có tc, ĐH 160, mẹ DTD 2, chẩn đoán: DTD 1/ 2/ Mody/...

C13: bé 12 tuổi, 30kg, điều trị insulin tối ưu: chia 3, latus 18h/ NPH gì đó k nhớ

C14: Bé sơ sinh, mẹ sốt lúc sanh, 3 ngày sau vô thờ nhanh, ran ẩm sốt, Xquang của VP, KS gì: ampi+genta/ ceft+genta/ ceft + ampi

C15: Bé sơ sinh, tẩm nhuộm phân su, suy HH gì: Hít phân su

C16: rắn cắn, lơ mơ, làm gì đầu tiên: Đặt NKQ

C17: Suy giáp: táo bón, vàng da, CN nhẹ, thóp sau 1cm: tính điểm

C18: TSH cao rồi làm gì tiếp theo: fT4/ TSH+T4/...

C19: TCM sốt 38,5, bệnh 3 ngày, giật mình ở nhà, k giật mình lúc khám, xử trí: NV, phòng thường, hạ sốt, theo dõi

C20: TCM run chi, rung thân tổn thương ở đâu: tiểu não/ thân não/ tủy sống/ hạ đồi

C22: TCM 2b nhóm 1 điều trị: Pheno liều 10mg/kg trong 30 phút

C23: Bé giật mình lúc khám, M148, NT 148, sốt 39 độ, ngày 4, chẩn đoán: độ 2b nhóm 1 N4/ 2B nhóm 2 N4/ 2a N4 theo dõi chuyển độ

ConC23: Hen nặng dùng gì: combivent+ ICS liều cao+ cor chích

C24: bé 3 tuổi, chẩn đoán hen, hay lên cơn sau ho, sổ mũi, phòng ngừa: montelukast

C25: Bé NV vì khô khè, khó thở, phổi ran rít, ngáy, SpO₂ 90%, chẩn đoán: Hen nặng/ Hen bội nhiễm

C26: bé 20h tuổi, vàng da ở mặt, làm gì: chiếu đèn

C27: Cho Bili GT 12,1, TT 1.3, cho ngưng BPV, nguy cơ diễn tiến nặng: 20%

C28: Bé 3 ngày ?(k nhớ lắm) vàng da tới cẳng chân, anh trai chiếu đèn, Biloi GT 12.1, TT 1.3, xử trí: chiếu đèn/ theo dõi

C29: Bé bị XH não, yếu tố IX 1%, thì dùng gì: IX đông khô/ Huyết tương tươi 20ml/kg

C30: Yếu tố 8 1%, chẩn đoán: Hemo A mức độ TB

C31: Hemo A 15kg, nâng lên 80 thì cần bao nhiêu đông khô: 600/ 500/400/300

C32: XHGTCMD xảy ra sau: tự phát/ nhiễm siêu vi/...

C33: XHGTCMD tiêu ra dây máu, TC 9k, làm gì: IVIG+ cor chích+ TC/....

C34: bé 13th, VD thô như 8 tháng, làm gì: chuyển chuyên khoa

C35: như trên, tính D/Q: 61%

C36: cho bé 5 tuổi, nó đc 3 từ, người lạ hiểu đc 75%, theo quy luật số 4: giống đê

C37: cho 1 bé 24th, CN 12kg, hình như là mọi thứ bình thường hết thì phải, không nhớ lắm: chọn phát triển bình thường

C38: TLN thì không gây ra gì: Tăng gánh tâm trương thất T

C39: bé 2th, có các triệu chứng suy tim, T2 mạnh, mỏm tim LS 6, Hazer +, T2 mạnh, tách đôi cổ động, ATTT 3/6 LS2 lan dọc bờ trái, ATTTTr ? tăng lên khi hít vào, chẩn đoán:

TLN nhỏ+TLT lớn/ TLN lớn+ PDA lớn/ TLN nhỏ + TLT nhỏ/..

C40: Điều trị nào sau đây không thích hợp ở câu trên: SDD/ Furo+capto+diogxin/ PT khi >1 tuổi/ PT càng sớm càng tốt

C41: Con bất xứng đầu chậu, sanh mổ chủ động, LS ổn, Xquang ứ dịch mô kẽ, chẩn đoán: cơn thở nhanh

C42: HCTH, sốt, bụng báng, sừng đỏ, ấn đau 1 vùng chỗ bụng, còn lại thì trắng, ấn k đau, VPMNKNP, cấy ra con gì nhiều nhất: phế cầu

C43: HCTH, ấn đau bụng, còn lại k nhớ, chẩn đoán: VPMNKNP

C44: Chỉ định tủy đồ trong XHGTCMD: >6th không đáp ứng

Hình như có câu XHGTC dùng gì chẩn đoán nữa, k nhớ rõ lắm... PMNB/ tủy đồ/ ...