6. Tiêu chuẩn chính nhập ICU đối với bệnh nhân viêm phối theo ATS-IDSA 2007:

Suy hộ hấp cần thờ máy

B. HA tối đa < 110 mmHg

C. Suy thận cấp ·

D. HA tối thiểu < 60 mmHg

A và C đúng

7. Vì khuẩn nào sau nay được nghĩ tới khi nhuộm gram có hình ảnh song cầu gram âm:

A. E. Coli

B. M. catarrhalis

S. pneumoniae H. influenzae

E. K. pneumoniae

8. Tác nhân gây việm phối nào sau đây không hiệu quả đối với kháng sinh nhóm B.lactam:

A. H. influenzae

B. E. coli

3

0

C. S. pneumoniae

D, K. pneumoniae

Chlamydia pneumoniae

9. Trong các tác nhân sau đây, tác nhân thường gặp nhất trong việm phỏi bệnh viện muộn:

A. VK ky khí

B. A.baumannii

C. Legionella pneumophila

D, Proteus mirabilis -

S. aureus



10. Kháng sinh nào được xếp vào nhóm kháng sinh phụ thuộc thời gian:

Amikacine

B. levofloxacine

C. Ceftazidime

D. A và B đúng

E. B và C đúng

11. Kháng sinh phụ thuộc nồng độ là kháng sinh:

A. Duy tri nồng độ trên MIC trong 24 giờ

B. Nồng độ thuốc trong máu càng cao càng có hiệu quả

C. Khi nồng độ thuốc dưới MIC thuốc vẫn còn tác dụng diệt khuẩn

M B và C đúng

E. A và C đúng

12. Dấu hiệu nào sau đây là quan trọng nhất trong châu đoán viêm phối:

A. Đau ngực kiểu màng phối

B. Khạc đàm mũ

Hình ánh tôn thương nhu mô mới trên X quang pour

D. Khó thờ

E. Rối loạn tri giác