

# NHI KHOA 1 (PEDIATRICS 1)

Dashboard ► My courses ► NK1 ► HÔ HẤP ► Pretest CBL Khò khè 02/09/2019

### Question 1

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày-thực quản là:

#### Select one:

- a. Đo pH thực quản 24 giờ
- b. Siêu âm bụng
- o c. Bệnh sử
- d. Chụp thực quản dạ dày cản quang

#### Question 2

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Viêm tiểu phế quản được chẩn đoán bội nhiễm phổi khi thỏa một trong những tiêu chuẩn sau đây, TRÙ:

- a. Bạch cầu đa nhân tăng
- b. Sốt cao đột ngột hoặc kéo dài
- c. Thâm nhiễm phổi lan tỏa 2 bên trên X quang ngực thẳng
- d. CRP >20 mg/L

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Trẻ viêm tiểu phế quản được cho xuất viện khi thỏa các tiêu chuẩn sau đây, TRỬ:

#### Select one:

- a. Lâm sàng ổn định, không cần thở oxy
- b. Hết khò khè
- c. Nhịp thở <60 l/ph ở trẻ &lt;6 tháng, &lt;55 l/ph ở trẻ 6-11 tháng,
  &lt;45 l/ph ở trẻ ≥12 tháng
- d. Bù đủ nước bằng đường uống

### Question 4

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Theo phân loại của Stephen Berman, viêm tiểu phế quản nặng gồm một trong các tiêu chuẩn sau đây, TRỪ:

### Select one:

- a. Thở rên
- b. Sp02 <90%
- c. Co lõm ngực nặng
- d. Nhịp thở >70 lần/phút

### Question **5**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Một tiêu chuẩn chính để dự đoán trẻ bị hen trong tương lai là gì?

- a. Cha/me trẻ bị hen
- b. Trẻ bị viêm mũi dị ứng
- c. Trẻ bị khò khè không liên quan cảm lạnh
- d. Eosinophile/máu trẻ > 4%

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Điều trị nào sau đây KHÔNG được khuyến cáo thường quy cho trẻ viêm tiểu phế quản (2B)?

#### Select one:

- a. Kháng sinh nếu có bội nhiễm phổi
- b. Oxy liệu pháp nếu có chỉ định
- c. Khí dung thuốc dãn phế quản
- d. Thông thoáng mũi bằng nước muối sinh lý

### Question **7**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Theo phân loại của Stephen Berman, viêm tiểu phế quản trung bình gồm một trong các tiêu chuẩn sau đây, TRÙ:

#### Select one:

- a. Co lõm ngực trung bình
- b. Nhịp thở nhanh so với tuổi
- c. Trao đổi khí kém
- d. Thì thở ra kéo dài

### Question 8

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Trong các nghiên cứu lâm sàng, viêm tiểu phế quản được định nghĩa gồm các tiêu chuẩn sau đây, TRÙ:

- a. Khò khè dưới 3 lần
- b. Tuổi 1-24 tháng
- c. Viêm hô hấp trên: ho, hắt hơi, chảy mũi, sốt nhẹ
- d. Không có bệnh khác gây khò khè như viêm phổi, hen

## Question **9** Vật lý trị liệu hô hấp được khuyến cáo cho trẻ viêm tiểu phế quản nào sau Not yet đây? answered Select one: Marked out of a. Bệnh lý thần kinh-cơ 1.00 b. Sinh non c. Loạn sản phế quản phổi d. Tim bẩm sinh Question 10 Câu nào sau đây là SAI về cách phòng ngừa bệnh viêm tiểu phế quản? Not yet Select one: answered a. Tránh tiếp xúc với người bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp Marked out of 1.00 b. Giảm thiểu tiếp xúc khói thuốc lá c. Giữ vệ sinh chung d. Chủng ngừa cúm hàng năm

### Question 11

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Câu nào sau đây là SAI về tiêu chuẩn nhập viện của viêm tiểu phế quản ở trẻ > 3 tháng?

- a. Tím tái
- b. Viêm phổi thùy trên X quang ngực
- c. Lơ mơ
- d. Nhịp thở ≥70 lần/phút

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Câu nào sau đây là SAI về chỉ định dùng Palivizumab để giảm nguy cơ nhập viện vì viêm tiểu phế quản?

#### Select one:

- a. Sinh non
- b. Loạn sản phế quản phổi
- c. Suy giảm miễn dịch
- d. Tim bẩm sinh có rối loạn huyết động nặng

### Question 13

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Điều trị nào sau đây KHÔNG được khuyến cáo thường quy cho trẻ viêm tiểu phế quản (2B)?

### Select one:

- a. Thông thoáng mũi bằng nước muối sinh lý
- b. Thở khí Heliox
- c. Dinh dưỡng và bù nước điện giải
- d. Kháng sinh nếu có bội nhiễm phổi

### Question 14

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Biến chứng ngưng thở của viêm tiểu phế quản gặp ở trẻ nào sau đây?

- a. Trẻ sinh đủ tháng và nhỏ hơn 3 tháng tuổi
- b. Trẻ sinh đủ tháng và nhỏ hơn 1 tháng tuổi
- c. Trẻ từng có cơn ngưng thở trước đây
- o. Trẻ sinh non tháng và nhỏ hơn 2 tháng tuổi

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Trẻ viêm tiểu phế quản được nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch trong trường hợp nào?

#### Select one:

- a. Tăng công hô hấp rõ lúc bú, ăn uống
- b. Mất nước không bù được bằng đường uống
- c. Nôn ói liên tục
- d. Nuôi ăn qua sonde dạ dày đạt được <100 ml/kg/ngày

### Question 16

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Khò khè mãn tính hoặc tái phát gây ra do những nguyên nhân sau đây, TRÙ:

#### Select one:

- a. U lympho
- b. Trào ngược DD-TQ
- c. Màng chắn khí quản
- d. Viêm khí quản do vi trùng

### Question 17

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Trẻ viêm tiểu phế quản được nuôi ăn qua sonde dạ dày khi có một trong những biểu hiện sau đây, TRÙ:

- a. Nhịp thở >70 lần/phút
- b. Nôn ói liên tục
- c. Sp02 <94% khi trẻ bú dù đang thở oxy
- d. Tăng công hô hấp rõ khi bú, ăn uống

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Câu nào sau đây là SAI về biến chứng của viêm tiểu phế quản?

#### Select one:

- a. Suy hô hấp
- b. Xep phổi
- c. Nhiễm khuẩn thứ phát
- d. Mất nước

### Question 19

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Điều trị nào sau đây KHÔNG được khuyến cáo thường quy cho trẻ viêm tiểu phế quản?

#### Select one:

- a. Kháng sinh
- b. Khí dung Ribavirin cho trẻ suy giảm miễn dịch bị viêm tiểu phế quản nặng
- c. Dinh dưỡng và bù nước điện giải
- d. Oxy liệu pháp nếu có chỉ định

### Question 20

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Theo phân loại của Stephen Berman, viêm tiểu phế quản rất nặng gồm một trong các tiêu chuẩn sau đây, TRÙ:

- a. Các dấu hiệu của sốc
- b. Ngưng thở
- c. Tím khi thở oxy
- d. Không thể duy trì Pa02 > 50 mmHg với Fi02 100%

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Điều trị nào sau đây là bắt buộc đối với trẻ viêm tiểu phế quản?

#### Select one:

- a. Khí dung thuốc dãn phế quản
- b. Dinh dưỡng và bù nước điện giải
- o c. Oxy liệu pháp
- d. Corticosteroides đường toàn thân

### Question 22

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Điều trị nào sau đây KHÔNG được khuyến cáo thường quy cho trẻ khỏe mạnh lần đầu tiên bị viêm tiểu phế quản (1A)?:

### Select one:

- a. Thông thoáng mũi bằng nước muối sinh Jý
- b. Glucocorticoids đường toàn thân
- c. Oxy liệu pháp nếu có chỉ định
- d. Dinh dưỡng và bù nước điện giải

### Question 23

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bệnh sử gợi ý chẩn đoán hen gồm các đặc điểm nào sau đây? TRÙ:

- a. Khò khè liên quan với cảm lạnh
- b. Chỉ số dự đoán hen (+)
- c. Đáp ứng tốt với thuốc dãn phế quản
- d. Khò khè tái phát

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Điều trị nào sau đây KHÔNG được khuyến cáo thường quy cho trẻ viêm tiểu phế quản (2B)?

### Select one:

- a. Khí dung nước muối ưu trương
- b. Glucocorticoids đường toàn thân
- c. Kháng sinh nếu có bội nhiễm phổi
- d. Oxy liệu pháp nếu có chỉ định

### Question 25

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Khò khè cấp tính gây ra do những nguyên nhân sau đây, TRÙ:

- a. Viêm thanh khí quản
- b. Vòng mạch
- c. Hen
- o d. Viêm tiểu phế quản

