

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, nội trợ, nhập viện vì vàng da đột ngột 2 ngày nay.
Bệnh nhân khai trước đó một ngày có đau khu trú hạ sườn phải, kèm theo cảm giác buồn nôn và sốt lạnh run không rõ nhiệt độ, uống thuốc hạ sốt thì đỡ.

Khám: BN tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu: M: 100l/p, HA:110/60mmHg, Nhiệt: 38°C, thở: 20l/p. Thể trạng béo phì (BMI=25,3), vàng da, vàng kết mạc mắt, môi khô, lưỡi đỏ, ấn đau hạ sườn phải, Murphy (-), đề kháng (-), không sờ thấy túi mật.

Tiền căn: Cách nhập viện 10 năm, bệnh nhân được siêu âm bụng tình cờ phát hiện sỏi túi mật nhưng không theo dõi và điều trị. Bệnh nhân chưa chích ngừa viêm gan B và có chồng được phát hiện nhiễm viêm gan B 2 năm trước đang theo dõi định kì.

Câu hỏi:

Câu 1. Nêu 4 thông tin bạn cần khai thác thêm ở bệnh sử/ tiền căn để giúp định hướng phán đoán lâm sàng của mình? (4đ)

Câu 2: Nếu được khám thêm 1 thao tác nữa trên bệnh nhân, bạn sẽ thăm khám thêm điều gì? (1đ)

Câu 3: Nêu 3 chẩn đoán mà bạn nghĩ có thể xảy ra trên bệnh nhân này? (3đ)

Câu 4: Nếu bạn được đề nghị các cận lâm sàng để hỗ trợ cho những chẩn đoán nghi ngờ của mình. **Chọn 4 đáp án đúng** trong các câu sau. (1đ)

- | | |
|--|--|
| A. Công thức máu | E. Siêu âm bụng |
| B. TPTNT 10 thông số | F. Chức năng gan: Billirubin, AST, ALT |
| C. Chức năng thận: BUN, Creatinine, Ion đồ | G. X-quang bụng đứng không sửa soạn |
| D. Phosphatase kiềm (ALP) | H. MS-CT bụng chậu có cản quang |

Câu 5: Kết quả CLS bạn đề nghị được trả về:

+ Chức năng gan, phosphatase kiềm nằm trong giới hạn bình thường.

+ Siêu âm: túi mật có vài sỏi dmax#5mm, thành không dày, không to. Ống mật chủ d#7mm, đoạn cuối khó khảo sát. Các bất thường khác chưa ghi nhận.

Theo bạn, yếu tố nguy cơ hình thành nên chẩn đoán hiện tại của bệnh nhân là gì?

Nêu 4 yếu tố nguy cơ. (1đ)

A. Béo phì

B. Nữ

C. Sốt, lạnh run

D. Đau bụng

E. Tuổi

F. Sỏi túi mật kích thước nhỏ

G. Chồng bị nhiễm HBV

ĐÁP ÁN:

Câu 1: Các thông tin cần khai thác thêm (để tiếp cận một bệnh nhân vàng da)
+ Các đợt vàng da trước đó, diễn tiến của các đợt vàng da đó nếu có (bắt buộc) (1đ)

+ Tiền triệu của nhiễm siêu vi: chán ăn, mệt mỏi, đau cơ. (bắt buộc) (1đ)

+ Hội chứng vàng da tắc mật: ngứa, nước tiểu đậm màu, phân bạc màu...
(thí sinh chỉ cần nêu được những câu hỏi vàng da sau gan) (1đ)

+ Truyền máu gần đây, bệnh lý huyết học gia đình, tiểu máu,... (thí sinh chỉ cần nêu được những câu hỏi giúp nghĩ đến vấn đề vàng da trước gan) (1đ)

Câu 2: Khám rung gan/ ấn kẽ sườn (1đ)

Câu 3:

1. Viêm đường mật cấp do sỏi (1đ)

2. Viêm gan siêu vi cấp (1đ)

3. Áp xe gan do vi trùng (phải có “do vi trùng” mới được điểm) (1đ)

Câu 4: A,D,E,F mỗi ý 0,25đ

Câu 5: A,B,E,F mỗi ý 0,25đ