## NHIỄM (Infectious Diseases) - TS. Nguyễn Văn Hảo: Trưởng Bộ môn - TS. Nguyễn Thị Cẩm Hường: Leader

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ► Infectious Diseases ► Pre-test ► Pretest Sốt rét Y5 2017 đơt 4 tổ 19-24

## Question ${f 1}$

Not yet answered

Marked out of

1.00

(Tình huống dùng chung cho câu 1-5) Bệnh nhân nam, 30 tuổi, có cơn run, sốt, vã mồ hôi. Bệnh nhân không đến vùng dịch tễ sốt rét trong 6 tháng gần đây, xét nghiệm lame máu có Plasmodium falciparum thể dưỡng bào. Bệnh sốt rét của bệnh nhân có thể lây truyền qua đường nào?

- a. Hít chất tiết đường hô hấp
- O b. Ăn uống
- c. Bọ chét đốt
- 🧿 d. Truyền máu

Question 2  Not yet answered  Marked out of 1.00	<ul> <li>Đặc điểm của cơn sốt rét điển hình có thể gặp ở bệnh nhân này?</li> <li>a. Theo trình tự: sốt, lạnh, đổ mồ hôi.</li> <li>b. Trong giai đoạn lạnh, nhiệt độ liên tục nhỏ hơn 370C</li> <li>c. Giữa 2 cơn sốt bệnh nhân lơ mơ</li> <li>d. Chu kỳ giữa 2 cơn sốt là 48 giờ</li> </ul>
Question 3	Khám bệnh nhân trên lúc nhập viện: niêm hồng nhạt, kết mạc mắt ánh
Not yet	vàng, tiểu 1 lít/ ngày, Hb 10 g/dL, creatinine máu 110 μmol/dL, bilirubin
answered	máu 25 μmol/dL. Phân độ nặng sốt rét của bệnh nhân này?
Marked out of	
1.00	
	a. Sốt rét nặng thể vàng da
	<ul> <li>b. Sốt rét nặng thể suy thận</li> </ul>
	<ul> <li>c. Sốt rét cơn chưa biến chứng</li> </ul>
	<ul><li>d. Sốt rét nặng thể thiếu máu</li></ul>
_	
Question 4	Thuốc kháng sốt rét nào phù hợp?
Not yet answered	
Marked out of	<ul><li>a. Artemether + Mefloquine</li></ul>
1.00	○ b. Quinin + Fansidar
	<ul><li>c. Artemisinin + Primaquine</li></ul>
	d. Dihydro artemisinin + piperaquine
	e al amydro dicembrini i piperaquine

## Question **5**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Xét nghiệm nào sau đây có lợi nhất để theo dõi đáp ứng điều trị kháng sốt rét?

- $\bigcirc$  a. Tìm KSTSR dưới kính hiển vi điện tử
- o b. Đếm mật độ KSTSR so với bạch cầu
- c. Kỹ thuật PCR tìm gen KSTSR
- d. Test nhanh paracheck

