



NGOẠI NHI - PEDIATRIC SURGERY

(Trưởng BM: PGS.TS. Trương Nguyễn Uy Linh - Phó BM: TS. Trương Đình Khải)

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ►
Pediatric Surgery ► PRE-TEST ► CBL Thận nước - Pretest

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Chọn câu đúng đối với thận ứ nước.

- ☐ a. Là một bệnh đường tiết niệu mắc phải ở trẻ em
- ☐ b. Có thể do hẹp khúc nối bể thận niệu quản bẩm sinh
- ☐ c. Có thể do sỏi bể thận hay sỏi niệu quản hay do những nguyên nhân khác
- ☐ d. Câu b.c đúng

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Thận ứ nước do hẹp khúc nối bể thận niệu quản

- ☐ a. Là một vấn đề cấp cứu cần chuyển viện ngay càng sớm càng tốt
- ☐ b. Kháng sinh đóng vai trò quan trọng trong trường hợp có nhiễm trùng tiểu
- ☐ c. Nhiễm trùng tiểu nếu có là nhiễm trùng tiểu thông thường đáp ứng kháng sinh
- ☐ d. Phẫu thuật luôn là điều trị tiêu chuẩn cho mọi trường hợp thận ứ nước

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Với những phương tiện hình ảnh học ngày càng tiến bộ. Thận ứ nước do hẹp khúc nối bể thận niệu quản được chẩn đoán dựa vào

- ☐ a. Tình huống thường gặp nhất trên lâm sàng là nhiễm trùng tiểu
- ☐ b. Tình huống thường gặp nhất trên lâm sàng là đau bụng
- ☐ c. **Tình huống thường gặp nhất là siêu âm phát hiện trong bào thai**
- ☐ d. Tình huống nào thì cũng phải can thiệp phẫu thuật giải quyết tắc nghẽn

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Thận nước do hẹp khúc nối bể thận niệu quản

- ☐ a. Là bất thường bẩm sinh đường tiết niệu
- ☐ b. Nguyên nhân do tắc nghẽn trong lòng niệu quản
- ☐ c. Nguyên nhân do chèn ép từ ngoài vào
- ☐ d. **Tất cả các câu trên đều đúng**

Question 5

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Thận ứ nước do hẹp khúc nối bể thận niệu quản

- ☐ a. **Có thể tự giới hạn theo thời gian**
- ☐ b. Phẫu thuật chỉ đặt ra trong trường hợp thận ứ nước kéo dài không thay đổi
- ☐ c. Đau bụng là triệu chứng quan trọng nhất cần phải có để chỉ định phẫu thuật
- ☐ d. Không câu nào đúng



