



NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRETEST NỘI ĐỢT 1-2022-2023 ►
PRETEST TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP ĐỢT 1 2022-2023 (NGÀY 03/10/2022)

Started on Monday, 3 October 2022, 6:10 PM

State Finished

Completed on Monday, 3 October 2022, 6:28 PM

Time taken 17 mins 48 secs

Marks 8.00/8.00

Grade **10.00** out of 10.00 (**100%**)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of

1.00

Bệnh nhân nam 34 tuổi, có chỉ số nguy cơ 10 năm theo SCORE là 3%.

Bệnh nhân này được phân tầng nguy cơ tim mạch như thế nào?

- ☐ a. Rất cao
- ☐ b. Thấp
- ☒ c. Trung bình
- ☐ d. Cao

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam 69 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim. Cách đây 1 năm bệnh nhân đã chụp mạch vành ghi nhận hẹp 70% nhánh LCx. Bệnh nhân này được phân tầng nguy cơ tim mạch như thế nào?

- ☐ a. Cao
- ☐ b. Trung bình
- ☒ c. Rất cao
- ☐ d. Thấp

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam 69 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim. Cách đây 1 năm bệnh nhân đã chụp mạch vành ghi nhận hẹp 70% nhánh LCx. Bệnh nhân này được thực hiện siêu âm tim, ghi nhận có rối loạn vận động vùng. Kết quả siêu âm tim nào phù hợp nhất?

- ☐ a. Loạn động thành dưới
- ☐ b. Vô động thất phải
- ☐ c. Giảm động thành trước
- ☒ d. Giảm động thành bên

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam 69 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim. Cách đây 1 năm bệnh nhân đã chụp mạch vành ghi nhận hẹp 70% nhánh LCx. Trong lần khám này, bệnh nhân được chẩn đoán suy tim, phân suất tống máu 52%. Huyết áp đo tại phòng khám là 160/90 mmHg. Mạch 88 lần/phút. Bên cạnh thay đổi lối sống, thuốc điều trị hạ áp phù hợp nhất ở thời điểm này?

- ☐ a. Ức chế men chuyển và chẹn thụ thể Angiotensin
- ☐ b. Lợi tiểu Thiazide và chẹn kênh Canxi non-DHP
- ☒ c. Chẹn Beta và Ức chế men chuyển
- ☐ d. Đơn trị liệu chẹn Beta

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nữ 67 tuổi, chẩn đoán suy tim, tăng huyết áp, bệnh thận mạn giai đoạn 4. Trong lần nhập viện này ghi nhận tình trạng sung huyết nặng cần điều trị lợi tiểu. Nhóm thuốc nào sau đây được ưu tiên sử dụng?

- ☐ a. Hydrochlorothiazide
- ☐ b. Spironolactone
- ☒ c. Furosemide
- ☐ d. Indapamide

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Chọn câu đúng về thay đổi lối sống trên bệnh nhân tăng huyết áp?

- ☐ a. Giúp giảm huyết áp tương đương dùng thuốc
- ☒ b. Làm chậm thời điểm điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp độ I
- ☐ c. Giúp cải thiện biến cố tim mạch và tử vong sau 1 năm
- ☐ d. Chỉ áp dụng cho bệnh nhân tăng huyết áp độ I

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Liều điều trị thông thường của Losartan trên bệnh nhân tăng huyết áp là?

- ☐ a. 10-100 mg
- ☐ b. 50-150 mg
- ☒ c. 25-100 mg
- ☐ d. 20-50 mg

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Thuốc chẹn beta nào sau đây có tính chọn lọc tim cao nhất?

- ☒ a. Nebivolol
- ☐ b. Carvedilol
- ☐ c. Propranolol
- ☐ d. Atenolol

