
X QUANG NGỰC BỆNH LÍ TIM MẠCH TRỂ EM

ThS. BS. LÊ NGUYỄN PHÚ QUÝ Bộ môn Nhi ĐH Y DƯỢC TP.HCM

MỤC TIÊU

- 1. Biết cách đo chỉ số tim lồng ngực, chẩn đoán được bóng tim to
- 2. Ứng dụng giải phẫu của tim để xác định các hình ảnh bất thường các bờ tim
- 3. Phân biệt các kiểu tuần hoàn phổi

CHỉ SỐ TIM-LỒNG NGỰC




Chỉ số tim-lồng ngực = (A + B) : C

Giá trị: BÓNG TIM TO

> > 0,55 : < 1 tuổi

> > 0,5 :> 1 tuổi

ỨNG DỤNG GIẢI PHẪU TIM




ỨNG DỤNG GIẢI PHẦU

...LỚN CÁC BUỒNG TIM

LỚN NHĨ TRÁI

- "Bờ Đô!"
- CUNG LAA




ỨNG DỤNG GIẢI PHẪU


...LỚN CÁC BUỒNG TIM

LỚN THẤT TRÁI

MÖM TIM

GÓC TÂM HOÀNH





LÓN THẤT TRÁI


- Mom tim
- Góc tâm hoành

ỨNG DỤNG GIẢI PHẪU

...LỚN CÁC BUỒNG TIM

LỚN NHĨ PHẢI

CUNG DƯỚI PHẢI




ỨNG DỤNG GIẢI PHẪU


...LỚN CÁC BUỒNG TIM

LỚN THẤT PHẢI

MOM TIM: Hếch lên

GÓC TÂM HOÀNH: Nhọn





LỚN THẤT PHẢI

- Mom tim
- Góc tâm hoành

ỨNG DỤNG GIẢI PHẦU

...BẤT THƯỜNG CUNG ĐẠI ĐM

NGUYÊN TẮC


- Tăng (áp lực, lưu lượng...) → "phồng"

- Thiểu sản, giảm, teo → "lõm"/ không có

ỨNG DỤNG GIẢI PHẦU

...BẤT THƯỜNG CUNG ĐẠI ĐM


CUNG ĐM PHỔI PHỒNG



ỨNG DỤNG GIẢI PHẪU


...BẤT THƯỜNG CUNG ĐẠI ĐM

CUNG ĐM PHỔI "LÕM"



TUẦN HOÀN PHỔI TĂNG

- Đậm rốn phổi
- Mạch máu ra 1/3 ngoài phế trường
- Phân bố mạch máu vùng đỉnh phổi




TUẦN HOÀN PHỔI GIẢM


- Rốn phổi nhỏ
- Mạch máu giới hạn 1/3 trong
 phế trường → phế trường "tăng sáng"
- Các mạch máu mảnh



TUẦN HOÀN PHỔI GIẢM trong HC EISENMENGER

- Rốn phổi?
- Cung ĐMP?
- Mạch máu
- → phế trường "..."





TRÁNH SAI LÂM!!!


TBS TÍM KHÔNG ĐỒNG NGHĨA TUẦN HOÀN PHỔI GIẢM

KẾT LUẬN

- Bóng tim to ?
 - Chỉ số tim-lồng ngực
- Bờ tim có bất thường không?
 - Bờ phải
 - Bờ trái
 - Định vị cấu trúc bất thường
- Tuần hoàn phổi như thế nào?


CASE 1

BN nữ 30th
Môi hồng/KT, SpO2 98%
ATLT 3/6 dưới đòn trái




CASE 2

BN nữ 7th
Môi hồng/KT
SpO2 97%
S/S 3/6 trước tim, LS II trung đòn trái



CASE 3

BN nữ, 10th
Môi tím/ KT, SpO2 75%
S/S 3/6 dọc bờ trái xương ức
Và LS II trung đòn trái



CASE 4

BN nữ, 2th Môi hồng/KT SpO2 93% S/S LS II trung đòn trái

