

Trạm 1: 1 Bn nam 21t bệnh 4 ngày nhập viện vì đau bụng quặn quanh rốn, buồn nôn, nôn, bí đại tiện 3 ngày, trung tiện đc sau trung tiện giảm đau. Tiền căn mổ hở RT 3 năm. Khám sinh hiệu ổn, dấu rốn bò (+), bóng trực tràng rỗng

1. BN có HC gì?

☒ A. Bán tắc

B. Tắc ruột

2. CLS gì được thực hiện ở cc?

☒ A. XQBĐKSS

B. Siêu âm bụng

C. CT

D. MRI

3. Tiền căn đáng chú ý?

A. Đau hạ sườn P sau ăn,

☒ B. Từng đau trước đây sau mổ,..

Sau mổ dễ bị TR hay Bán TR do dính
Có thể trước đây từng đau vậy và tự thoái lui

4. Nguyên nhân nào sau đây gây liệt ruột?

☒ A. Hạ K máu

B. Polyp ĐT

C. Lao ruột

5.

Trạm 2: 1 BN nam >40t bệnh 4 ngày, NV vì đau bụng quặn cơn HSP. Đến ngày NV có sốt, tiểu vàng sậm phân vàng. Tiền căn sỏi túi mật 12 năm ko điều trị, viêm gan siêu vi C đang điều trị ổn. Khám có vàng da vàng mắt, **sốt 38.5**, bụng ấn đau nhẹ HSP.

1. BN có HC gì???

☒ A. Tam chứng Charcot

B. HC vàng da tắc mật

2. Nguyên nhân nhiều nhất trên bn này?

☒ A. Viêm đường mật do sỏi

B. Viêm túi mật do sỏi

C. Viêm gan cấp do siêu viC

3. CLS nào ko cần thực hiện trên bn này?

A. MSCT bụng chậu

B. SÂ bụng

C. MRI gan mật

☒ D. NS dạ dày

4. Yếu tố nguy cơ hình thành sỏi sắc tố?

A. Xơ gan

B. RLLP máu

C. Thiếu máu

☒ D. Tán huyết

Câu này phân vân. Sỏi sắc tố
- Xơ gan DO RƯỢU
- Thiếu máu ẮC TÍNH
- Tán huyết MẠN

5. Vàng da trước gan có thể có triệu chứng gì ?

☒ A. Gan to lách to, sốt, Triệu chứng của tán huyết mạn

B. Ngứa, Sau gan muối mật ứ lại mô mỡ ở da mới gây ngứa

C. Túi mật to,.. Sau gan

Trạm 3: trước NV BN đi nhậu với bạn sau đó gây gổ -> bị đâm bởi dao gọt trái cây giữa bụng, KT vết thương 1×2 cm, ko thấy lòi ruột... chảy máu rỉ rả, BN tỉnh, sinh hiệu ổn.

1. Nghi tạng nào bị tổn thương nhiều nhất?

☒ A. RN

B. ĐT

C. Tá tràng

D. gan

2. Cần phải hỏi thêm chi tiết gì quan trọng?

A. Hình ảnh con dao

B. Tiền căn bệnh nội khoa mãn tính

☒ C. Thời gian từ lúc bị đâm tới lúc nhập viện

D. Tiền căn ngoại khoa

3. CLS nào ít cần nhất

A. XQ ngực

B. XQ bụng

C. SÂ bụng

☒ D. TPTNT

4. Trong các nguyên nhân chấn thương sau nguyên nhân nào nghiêm trọng nhất

A. Đạn bắn

☒ B. Mìn nổ

C. Dao đâm

5. Trong viêm phúc mạc không có gì?

☒ A. Đau bụng từng cơn **Liệt ruột mà, đau liên tục, kh đau từng cơn**

B. đề kháng, cảm ứng, cơ cứng,

C. Đau khi vận động

Trạm 4: BN nam 46t phát hiện khối u ở thượng vị 1 tháng. Gần đây BN xuất hiện buồn nôn, nôn ra thức ăn cũ. Ngày NV BN nôn ra máu bầm Tiền căn: viêm loét dạ dày Khám có dấu Bouverret...

1. Than phiền chính đưa BN nhập viện là gì ?

A. Nôn ói

B. U

☒ C. Nôn ra máu

2. Triệu chứng gì ko có giá trị trên BN này

A. Lởm lòng thuyền

☒ B. Dấu rắn bò

3. CLS nào dùng để chẩn đoán nguyên nhân trên BN này?

☒ A. NS dạ dày

B. XQ

C. SÂ bụng

4. Cái nào ko phải là dấu hiệu thiếu nước

A. Mạch nhanh

B. Khát nước

☒ C. Dấu véo da mất nhanh

D. Tri giác kích thích

5. CLS nào XN để đánh giá tình trạng thiếu nước

☒ A. Hct tăng

B. Ure giảm

C. Cre giảm

D. AST, ALT tăng