

PRE-TEST - Đợt 2**Bài RỐI LOẠN TRẦM CẢM CHỦ YẾU**

...

CÂU HỎI THI

Các em đọc kĩ câu hỏi, chọn 1 câu đúng nhất

4. Triệu chứng nào sau đây không thuộc tiêu chuẩn chẩn đoán giai đoạn trầm cảm chủ yếu (DSM-5)?

- ☐ Ăn uống kém, sụt cân
- ☐ Có ý định tự sát
- ☒ Nghe tiếng nói của Chúa trong đầu
- ☐ Mất ngủ
- ☐ Giảm chú ý tập trung

5. Những triệu chứng nào sau đây đủ chỉ định nhập viện, ngoại trú?

- ☐ Không chịu ăn uống
- ☐ Có hành vi tự sát
- ☒ Nói chuyện một mình
- ☐ Bỏ nhà đi lang thang
- ☐ Kích động, đòi đánh người xung quanh

6. Liệu pháp nào được khuyến là hàng đầu trong điều trị giai đoạn trầm cảm mức độ nhẹ?

- ☐ Hóa liệu pháp
- ☒ Tâm lý liệu pháp
- ☐ Choáng điện

- ☐ Liệu pháp hỗ trợ
- ☐ Không cần điều trị

7. Nhóm thuốc chống trầm cảm nào sau đây có khả năng gây rối loạn dẫn truyền tim?

- ☒ Chống trầm cảm 3 vòng (TCA)
- ☐ Ức chế tái hấp thu có chọn lọc serotonin (SSRI)
- ☐ Ức chế tái hấp thu có chọn lọc serotonin và norepinephrin (SNRI)
- ☐ Ức chế amine mono-oxidase (IMAO)
- ☐ Nhóm chống trầm cảm 4 vòng

8. Tiên lượng xấu trên những bệnh nhân mắc rối loạn trầm cảm chủ yếu nào sau đây, ngoại trừ?

- ☐ Nghiện chất
- ☐ Có triệu chứng loạn thần
- ☐ Gia đình có tiền căn bệnh lý tâm thần
- ☐ Đủ tiêu chuẩn nhập viện
- ☒ Đang mang thai

Back

Submit

Never give out your password. [Report abuse](#)

This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Powered by Microsoft Forms |

The owner of this form has not provided a privacy statement as to how they will use your response data. Do not provide personal or sensitive information.

| [Terms of use](#)

