

THẦN KINH (Neurology) - TS. Lê Văn Tuấn: Trưởng Bộ môn - TS. Nguyễn Bá Thắng; ThS. Trần Thanh Hùng: Leader

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ► Neurology ► Câu hỏi Pre-test ► PreTest CBL 4+5 Nhồi máu Xuất huyết Nhóm 4

Time taken	10 mins
Completed on	Saturday, 26 December 2020, 3:12 PM
State	Finished
Started on	Saturday, 26 December 2020, 3:02 PM

Grade 8.00 out of 10.00 (**80**%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân đột quỵ yếu nửa người trái với sức cơ tay 1/5, chân 4/5, có liệt VII trung ương trái. Tổn thương thuộc vùng tưới máu của động mạch nào?

- a. Ranh giới tưới máu của động mạch não giữa và não trước
- b. Nhánh trên của động mạch não giữa
- o. Các nhánh xuyên sâu của động mạch não giữa
- d. Nhánh dưới của động mạch não giữa

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân khởi bệnh yếu nửa người sau đó hồi phục hoàn toàn sau khoảng 30 phút, bệnh nào sau đây nằm trong các giả thuyết hàng đầu cần nghĩ tới?

- a. Động kinh
- b. Viêm màng não
- c. Chấn thương sọ não
- d. U não

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam, 40 tuổi, không ghi nhận tiền căn tăng huyết áp, nhập viện vì đột ngột liệt nửa người phải, CT scan não có khối tăng đậm độ vùng vỏ não đính trái. Khảo sát nào cần làm để tìm nguyên nhân?

- a. Chụp mạch máu não (DSA)
- b. Doppler mạch máu não xuyên sọ
- c. Chọc dò dịch não tuỷ
- d. Không cần khảo sát thêm

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam, 55 tuổi, liệt nửa người trái khởi phát đột ngột, vào cấp cứu 30 phút sau khởi phát, ghi nhận liệt hoàn toàn nửa người trái kèm liệt VII trung ương trái, chụp CT scan não không thấy tổn thương. Khả năng chẩn đoán nào là phù hợp nhất?

- a. Đột quy thiếu máu cục bộ
- b. Đột quy xuất huyết não
- c. Rối loạn chuyển dạng
- d. Cơn thoáng thiếu máu não

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nữ, 62 tuổi, tiền căn rung nhĩ, đột quỵ thiếu máu cục bộ bán cầu trái. Sau giai đoạn cấp, thuốc chống huyết khối nào phù hợp nhất cho bệnh nhân này?

- a. Thuốc chống tiểu cầu aspirin
- b. Thuốc kháng đông thế hệ mới (NOACS)
- o. Thuốc chống tiểu cầu kép aspirin + clopidogrel
- d. Heparin truyền tĩnh mạch

Question **6**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Bệnh nhân nữ, 67 tuổi, đột ngột đau đầu, liệt VII trung ương trái, liệt nửa người trái, huyết áp 190/100 mmHg. Chẩn đoán nào sau đây là hợp lý nhất?

- a. Xuất huyết não bán cầu phải
- b.)Đột quỵ bán cầu phải
- c. Xuất huyết dưới nhện
- d. Nhồi máu não bán cầu phải

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nữ, được chẩn đoán xuất huyết não do tăng huyết áp vào giờ thứ 5 sau khởi phát, huyết áp 190/90 mmHg, thái độ xử trí nào phù hợp nhất?

- a. Dùng thuốc hạ áp đường tĩnh mạch
- b. Theo dõi sát huyết áp bằng monitor
- o. Dùng thuốc hạ áp đường uống để hạ dần dần
- d. Dùng Nifedipine ngậm dưới lưỡi để hạ huyết áp nhanh

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Đặc điểm nào sau đây khởi phát cấp tính giúp nghĩ ngay đến chẩn đoán đột quỵ?

- a. Bán manh đồng danh
- b. Tê rần tay chân
- c. Đau đầu âm ỉ
- d. Choáng váng

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Một bệnh nhân nữ, 58 tuổi, xuất huyết bán cầu tiểu não phải ngày thứ nhất do tăng huyết áp, đường kính khối máu 4cm, diễn tiến lâm sàng đang xấu dần, GCS 11 điểm, bạn có xem xét phẫu thuật không?

- a. Chỉ nên phẫu thuật khi hôn mê thật sự
- b. Không phẫu thuật, vì tiên lượng rất xấu
- o. Cần chụp MRI não trước khi quyết định
- d. Nên xét phẫu thuật sớm

Question 10

Complete

Mark 0.00 out of

1.00

Vị trí xuất huyết nào hướng đến chẩn đoán nguyên nhân là tăng huyết áp?

- a. Vỏ não thuỳ chẩm
- b. Thuỳ trán
- o. Nhiều ổ vỏ dưới vỏ
- (d.)Tiểu não

