

RAT 61 Xuất huyết tử cung bất thường 6122 08 Nov 2021

Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa. Môn học Sản Phụ khoa. Học phần Phụ khoa. © 2021. Quyền sở hữu trí tuệ thuộc về Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Điểm: 50/50

Các bạn là sinh viên của **Tổ** nào? *
 Ghi rõ Tổ (bằng số)

24

2. Siêu âm buồng trứng của trẻ ở tuổi dậy thì **đang** bị xuất huyết tử cung **cơ năng**, hình ảnh nào được thấy **rất thường xuyên**?

(5/5 Điểm)

- a. Đếm thấy có ít nang hốc nhỏ hơn trẻ bình thường
- b. Nang echo trống, vách mỏng, đường kính ≤ 6 cm
- c. Nang xuất huyết giống hoàng thể, tồn tại kéo dài

3	. Hãy lý giải nguyên nhân gây ra xuất huyết tử cung cơ năng ở tuổi dậy th ì	ì?
	* (5/5 Điểm)	
	a. Buồng trứng không sản xuất đủ E2, nên không tạo được phản hồi [-] của E2	
	b. Do buồng trứng không sản xuất đủ E2, nên không tạo được phản hồi [+] của E2	
	c. Do buồng trứng không sản xuất đủ P4, nên không tạo được phản hồi của P4	
	d. Do tần số các xung GnRH hạ đồi không đủ để tạo ra đỉnh LH đủ cao để gây phóng noãn	
4	. Hãy xác định mục tiêu của can thiệp điều trị một trường hợp xuất huyết tử cung cơ năng ở tuổi dậy thì?	
	(5/5 Điểm)	
	a. Phục hồi được tình trạng phóng noãn hằng định	
	b. Thiết lập được tình trạng phóng noãn hằng định	
	c. Khắc phục chảy máu bằng progestin ngoại sinh	
	d. Khắc phục chảy máu bằng điều trị không hormone	
5	. Khi tìm nguyên nhân vô kinh thứ phát ở người nữ trong độ tuổi sinh sản, te nào là ưu tiên, khi đã có β-hCG âm tính? *	st
	(5/5 Điểm)	
	a. Bệnh sử, lâm sàng	
	b. Khảo sát di truyền	
	c. Khảo sát hình ảnh	
	d. Định lượng nội tiết	

d. Hiện diện cùng lúc nhiều nang noãn vượt trội

6. Microadenoma tuyến yên (prolactinoma) thường có liên q huyết tử cung bất thường nào?	quan đến kiểu xuất
(5/5 Điểm)	
a. Rong huyết	
b. Cường kinh	
c. Rong kinh	
d. Vô kinh	✓
7. Ở người có AUB và có hội chứng buồng trứng đa nang , kh dùng các thuốc gây phóng noãn ?	ni nào phải chỉ định
(5/5 Điểm)	
a. Khi đang mong muốn có con	~
b. Khi đã xác định là AUB-O	
c. Khi chu kỳ kinh quá dài	
d. Trong cả ba trường hợp trên	
8. Yếu tố nào là quan trọng nhất cho phép xác lập chẩn đoán kinh ? * (5/5 Điểm)	AUB-O tiền mãn
a. Phải có kết quả khảo sát mô bệnh học loại trừ ác tính	
b. Phải chắc chắn là không có các nguyên nhân thực thể	✓
c. Các khảo sát hình ảnh học siêu âm / cộng hưởng từ	
d. Đặc điểm thay đổi tính chất của chu kỳ kinh gần đây	

9.	Để điều trị triệu chứng chảy máu của xuất huyết tử cung bất thường ở phụ nữ hậu mãn kinh , hiện không đang dùng steroids ngoại sinh, nếu đã loại trừ được một cách chắc chắn nguyên nhân thực thể ác tính ở nội mạc tử cung, thì bạn sẽ ưu tiên chọn dược chất nào là dược chất đầu tay?
	(5/5 Điểm)
	a. Nhóm estrogen
	b. Progesterone
	c. Nhóm progestin
	■ d. Acid tranexamic
10.	Một cách tổng quát , việc chọn progestin cho điều trị xuất huyết tử cung bất thường phải được căn cứ trên tiêu chí nào?
	(5/5 Điểm)
	a. Ưu tiên dùng các chế phẩm có tính đối kháng genomic mạnh nhất với estrogen
	b. Ưu tiên dùng các chế phẩm có hoạt tính genomic của progesterone mạnh nhất
	c. Ưu tiên dùng chế phẩm progestin nào thỏa đặc điểm dược lực học mong muốn
	d. Ưu tiên dùng các chế phẩm có các đặc điểm giống progesterone tự nhiên nhất
11.	Trong các cách dùng nội tiết ngoại sinh kể sau, cách dùng nào hiếm khi dẫn đến AUB-I ?
	(5/5 Điểm)
	a. Thuốc tránh thai nội tiết phối hợp liều cực thấp
	 b. Thuốc tránh thai nội tiết phối hợp liều thấp
	c. Thuốc tránh thai uống chứa progestin đơn độc
	d. Các hệ thống phóng thích steroids tác dụng dài

Quay lại trang cảm ơn

Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn.

Hoạt động trên nền tảng Microsoft Forms | Quyền riêng tư và cookie | Điều khoản sử dụng