

1

PRETEST TIẾP CẬN KHÒ KHÈ

2

CAU 1

3

CAU 2

4

CAU 3

5

CAU 4

6

CAU 5

7

CAU 6

8

CAU 7

PRETEST TIẾP CẬN KHÒ KHÈ

Y2018 – ĐỢT 1 – NHÓM 1

CÂU 1

Bệnh học của hen bao gồm : **CHỌN CÂU SAI**

- A. Tăng đáp ứng đường thở
- B. Viêm mạn tính đường thở
- C. Tái cấu trúc đường thở
- D. Tắc nghẽn cố định đường thở

CÂU 2

Phát biểu nào về hen dưới đây là đúng?


- A. Viêm đường thở cấp tính
- B. Tắc nghẽn đường dẫn khí cố định
- C. Tăng đáp ứng đường thở
- D. Tăng miễn cảm với kháng sinh

CÂU 4

Câu nào sau đây là **SAI** về tỷ lệ các hình ảnh X quang phổi của trẻ viêm tiểu phế quản?

- A. Bình thường 10%
- B. Thâm nhiễm phổi 30%
- C. Ứ khí 50%
- D. Viêm phổi kẽ 90%





CÂU 5

Câu nào sau đây là **SAI** về tiêu chuẩn nhập viện của viêm tiểu phế quản?

A. Bú kém hoặc bỏ bú

B. Thở rít

C. Ngưng thở

D. Tím tái

CÂU 7

Tại sao có thể sờ thấy gan ≥ 2 cm dưới bờ sườn phải ở trẻ viêm tiểu phế quản?

- A. Gan lớn
- B. Sa gan
- C. Ứ khí phế nang
- D. Khí phế thũng



CÂU 8

Trẻ bú mẹ mà thở nhanh > 70 lần/ phút có thể gặp nguy cơ nào sau đây?

- A. Hít sặc
- B. Kiệt sức
- C. Giảm oxy máu
- D. Thiếu nước và năng lượng



CÂU 6

Tại sao đường thở nhỏ bị tắc nghẽn trong bệnh viêm tiểu phế quản? **CHỌN CÂU SAI.**

- A. Phù nề
- B. Tăng tiết đàm
- C. Bong tróc tế bào biểu mô
- D. Thâm nhiễm lympho quanh tiểu phế quản



CÂU 3

Trẻ từ 3 tuổi có trên 2 đợt khò khè, yếu tố **chính** giúp tiên lượng trẻ có nguy cơ hen sau 6 tuổi là gì?

- A. Chàm da
- B. Ông bà nội hen
- C. Có viêm mũi dị ứng
- D. Dị ứng với hải sản



CÂU 11

Số lượng người mắc hen trên toàn thế giới theo báo cáo 2018 của mạng lưới hen toàn cầu là bao nhiêu?

- A. 100 triệu
- B. 200 triệu
- C. 300 triệu
- D. Hơn 300 triệu

CÂU 9

Bé trai, 5 tháng tuổi, bệnh 2 ngày với sốt nhẹ, ho và khò khè, nghe phổi có ran ẩm nhỏ hạt và ran rít. Chẩn đoán phù hợp nhất là gì?

- A. Viêm phế quản
- B. Viêm tiểu phế quản
- C. Viêm phổi khò khè
- D. Hen nhũ nhi



CÂU 10

Bé gái, 7 tháng tuổi, nặng 8 kg, được chẩn đoán và điều trị viêm tiểu phế quản nhẹ tại phòng khám, tái khám vì quấy khóc liên tục, t° 39°C , nhịp thở 70 lần/phút, rút lõm lồng ngực rõ, phập phồng cánh mũi, môi tái, SpO_2 85%, ran nổ ở đáy phổi 2 bên. Xử trí ban đầu **KHÔNG** phù hợp là gì?

- A. Oxy ẩm 1 lít/phút qua cannula
- B. Hạ sốt, CRP, CTM, soi cấy NTA, cấy máu
- C. Ceftriaxone 400 mg x 2 TMC
- D. Khí dung Salbutamol qua oxy 8 lít/phút

CÂU 19


Tại sao phải bù đủ dịch cho trẻ viêm tiểu phế quản?

A. Thiếu dịch gây tắc đàm

B. Thừa dịch gây quá tải

C. Mất nước do sốt, do thở nhanh

D. Không uống đủ do khó thở



CÂU 17

Tắc nghẽn **KHÔNG** hoàn toàn tiểu phế quản trong viêm tiểu phế quản đưa đến hậu quả gì?

- A. Ứ khí phế nang
- B. Xẹp phổi
- C. Khí phế thũng
- D. Tràn khí màng phổi



CÂU 18

Biến chứng thường gặp nhất của viêm tiểu phế quản là gì?

- A. Suy hô hấp
- B. Mất nước
- C. Xẹp phổi
- D. Nhiễm khuẩn thứ phát



CÂU 13

Dấu hiệu nào sau đây không phù hợp với chẩn đoán hen trẻ em?

- A. Có hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp dưới
- B. Khò khè khởi phát do nhiều yếu tố: nhiễm siêu vi, khói bụi..
- C. Khò khè tái đi tái lại trên 2 lần trẻ dưới 12 th tuổi
- D. Khò khè không đáp ứng thuốc giãn phế quản



CÂU 16

Theo phân loại của Stephen Berman, viêm tiểu phế quản nặng **KHÔNG** có tiêu chuẩn nào sau đây?

- A. Nhịp thở ≥ 60 lần/phút
- B. Co lõm ngực nặng
- C. Thở rên
- D. Có dấu hiệu mất nước

CÂU 14

Trẻ nam 24 tháng tuổi, vào khám tại phòng khám vì khó thở. Bệnh 3 ngày: Ngày 1-2 em sốt nhẹ, ho, sổ mũi, khô khè ; Ngày 3 em khó thở.

Tiền căn: trẻ bị chàm sữa lúc 2 tháng, viêm tiểu phế quản 3 lần từ lúc 15 tháng tuổi.

Khám ghi nhận: tỉnh, môi hồng, $T^{\circ} 38^{\circ}\text{C}$, SpO_2 94%, chi ấm mạch quay rõ 134 lần/phút, thở co lõm ngực 54 lần/phút, phổi ran rít, ran ngáy 2 bên. Chẩn đoán phù hợp nhất là gì?

- A. Viêm phổi
- B. Hen cơn nhẹ
- C. Hen cơn trung bình
- D. Viêm tiểu phế quản

[No Title]

CÂU 12

Trẻ từ 3 tuổi có trên 2 đợt khò khè, yếu tố **phụ** giúp tiên lượng trẻ có nguy cơ hen sau 6 tuổi là gì?

- A. Chàm da
- B. Cha mẹ hen
- C. Viêm mũi dị ứng
- D. Khò khè liên quan với cảm lạnh

CÂU 20

Một trẻ viêm tiểu phế quản nặng có Na^+ máu 125 mmol/L và Na^+ niệu 45 mmol/l. Nguyên nhân nào gây ra tình trạng này?

A. Bú kém

B. Thở nhanh

C. Tăng tiết mồ hôi

D. Tăng tiết ADH không thích hợp

CÂU 15

Định nghĩa viêm tiểu phế quản **KHÔNG** có các tiêu chuẩn nào sau đây?

- A. Tuổi 1-24 tháng
- B. Viêm hô hấp trên: ho, hắt hơi, chảy mũi, sốt nhẹ
- C. Khò khè dưới 3 lần
- D. Không có bệnh khác gây khò khè như viêm phổi, hen,...