



KẾT QUẢ CT-SCANNER SỌ NÃO

Bệnh nhân: **PHẠM BÌNH PHƯƠNG**

Giới: Nam

Năm sinh: 1,960

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 4B, Phường Lộc Tiến, Thành Phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Email:

ĐT: 0937394788

Biên nhận: DV0048684-003

Số nhập viện: 22-0048684

BS chỉ định: BS. Nguyễn Tiết Âu

Đơn vị: KHOA HỒ HẤP

Máy: CT-Scanner Siemens Definition 128 slice

Chẩn đoán: Tràn dịch màng phổi trái lượng trung bình (j90); suy dinh dưỡng sga-c (e64.0); bệnh trào ngược dạ dày

Kỹ thuật: Chụp CLVT sọ não không thuốc, tĩnh mạch

DLP = 3283mGy.cm

MÔ TẢ HÌNH ẢNH

*** Cấu trúc dưới lều :**

- Nhu mô não : Không phát hiện hình ảnh tổn thương.
- Não thất IV, các rãnh não và các bể não : Trong giới hạn bình thường.

*** Cấu trúc trên lều :**

- Nhu mô não : Không phát hiện hình ảnh tổn thương.
- Cấu trúc đường giữa : Không di lệch.
- Não thất và các rãnh não : Rộng các rãnh vỏ não.

*** Cấu trúc xương, xoang và mô mềm :**

- Xương : Không phát hiện hình ảnh tổn thương xương
- Các xoang cạnh mũi : Bình thường
- Mô mềm : Không phát hiện hình ảnh tổn thương mô mềm

KẾT LUẬN · Không thấy bất thường đậm độ nhu mô não / teo não do tuổi.