




THỰC HÀNH TÍNH HƯỚNG LÂM

elearning.samp.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=229001&cmid=247928&page=4

App Facebook Đăng... Từ vựng chi các tra... Reading list

 **Elearning**
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC Y DƯỢC ENGLISH (EN)  

Dashboard → Courses → Khoa Y → CHƯƠNG TRÌNH MỚI → Năm 5 → Oncology → THỰC HÀNH TÍNH HƯỚNG LÂM SÁNG 20 CÂU/20 PHÚT

Quiz Navigation

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

Finish attempt ...

Time left 0:14:48

Questions 5

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Câu 5 - 6 chung 1 tình huống

Ông B. 50 tuổi, có bước 4cm ở hạ phân thủy VI gan, có hình ảnh điển hình ung thư gan trên CT bụng có cản quang. Tình mạch của nhánh phải chưa bị chuyển tắc, kết quả AFP máu dương tính. Thể trạng ECOG 0, Child-Pugh A. Bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn nào theo BCLC?

☐ a. Giai đoạn C

☐ b. Giai đoạn B

☐ c. Giai đoạn D

☐ d. Giai đoạn A

Next Page

Type here to search

ĐẠI HỌC Y DƯỢC

THỰC HÀNH TÍNH HƯỚNG LÂM SÀNG

elarning
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC Y DƯỢC ENGLISH (EN)

Dashboard Courses Khoa Y CHƯƠNG TRÌNH HỌC Năm 5 Oncology THI CUỐI KỲ

THỰC HÀNH TÍNH HƯỚNG LÂM SÀNG 20 CÂU/20 PHÚT

Quiz Navigation

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

Finish attempt ...

Time left: 0:14:04

Questions 6

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Câu 5 - 6 chung 1 tình huống

Ông B: 50 tuổi, có bướu 4cm ở hạ phần thủy VI gan, có hình ảnh điển hình ung thư gan trên CT bụng có cản quang. Tình mạch của nhánh phổi chưa bị tắc, kết quả AFP máu 520ng/mL. Thể trạng ECOG 0, Child-Pugh A.

Xử lý thích hợp cho bệnh nhân B, là:

- ☐ a. Hủy bỏ tại chỗ bằng sóng cao tần.
- ☐ b. Hủy bỏ mạch gan.
- ☒ c. Cắt gan.
- ☐ d. Sorafenib.

Next Page

THỰC HÀNH TÍNH HƯỚNG LÂM

elearning.ump.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=270001&cmid=24752&page=6

Apex Facebook Đăng nhập Từ vựng chỉ các loại...

Reading list

Elearning
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC Y DƯỢC ENGLISH (EN)

Dashboard Courses Khoa Y CHƯƠNG TRÌNH MỚI Năm 5 Oncology THÍ CUỐI KỲ

THỰC HÀNH TÍNH HƯỚNG LÂM SÁNG 20 CÂU/20 PHÚT

Quiz Navigation

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

Finish attempt...

Time left: 9:13:24

Question 7

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Bệnh nhân E. được soi da dày và sinh thiết với kết quả giải phẫu bệnh là carcinoma tuyến giai 3. Khám lâm sàng ghi nhận hạch trên đòn T 3m đường kính. Chụp CT bụng ghi nhận dày thành hang vị, nhiều hạch vùng thượng vị nghi di căn. Chỉ định điều trị tiếp theo nên là?

- ☐ a. Xạ trị.
- ☒ b. Trastuzumab kết hợp với hóa trị nếu tình trạng Her2 (+).
- ☐ c. Hóa trị.
- ☐ d. Trastuzumab nếu tình trạng Her2 (+).

Next Page

Type here to search

8:06 AM 10/02/2021



Quiz Navigation



Finish attempt ...

Time left 0:12:33

Question 8

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Flag question

Câu 8 - 12 chung 1 tình huống

Bà H. 55 tuổi, PARA 2.0.1.2., mãn kinh từ năm 53 tuổi. 1 năm nay thỉnh thoảng xuất huyết âm đạo lượng ít rỉ rả, màu đỏ sẫm, không đông. Gần đây cảm giác mệt mỏi ngày càng tăng dần nên đi khám bệnh. Khám lâm sàng bà bình, tiếp xúc tốt, mạch 92 lần/phút, huyết áp 105/65 mmHg, da niêm nhợt, ECOG=1, tổng trạng khá, cân nặng 56 kg, cao 157 cm. Khám phụ khoa cổ tử cung nhợt, các vách âm đạo láng, vách âm đạo trước trắng mềm, thân tử cung không to, chu cung 2 bên mềm, hạch ngoại biên không sờ được. Không dấu xuất huyết da niêm, hạch ngoại biên không sờ chạm.

Nguyên nhân nào IT được nghi đến nhất gây xuất huyết âm đạo ở bà H.?

- ☒ a. Chấn thương
- ☐ b. Ung bướu
- ☐ c. Rối loạn đông máu
- ☐ d. Rối loạn nội tiết


Next Page



THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG LÂM

← → ↺ [elearning.ump.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=220001&cmid=247928&page=12](#) ☆ 🔔 🌐

📱 Facebook - Đăng n... 🔄 Tải xuống chỉ các tài...



Elearning
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC Y DƯỢC **ENGLISH (EN)** 🔔 💬

Quiz Navigation

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

Finish attempt ...

Time left: 0:10:00

Question 13

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Câu 13 - 16 chung 1 tình huống


Ông K. 63 tuổi, nhập viện vì táo bón kéo dài, 2-3 ngày đi cầu 1 lần, thỉnh thoảng đi tiểu rày, phân không có máu và đau quặn bụng hai tháng nay. Ăn uống kém, sụt 4 kg (hiện 70 kg, cao 167cm). Tiền căn: anh trai bị ung thư trực tràng vừa điều trị xong cách đây 1 năm. Lâm sàng : KPS 80, bụng mềm, không bướu, khám trực tràng không phát hiện bất thường.


Cần làm sáng nào cần thực hiện đầu tay trên bệnh nhân này ?

- ☐ a. CEA máu
- ☐ b. Chụp đại tràng có cản quang
- ☐ c. Tìm máu ẩn trong phân
- ☐ d. Nội soi đại tràng bằng ống soi mềm

Next Page

Type here to search



 8:00 AM 11/11/2021



1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

Finish attempt ...

Time left 0:09:23

Note yet
answeredMarked out of
1.00

Flag question

Ông K. 63 tuổi, nhập viện vì táo bón kéo dài, 2-3 ngày đi cầu 1 lần, thỉnh thoảng đi tiêu chảy, phân không có máu và đau quặn bụng hai tháng nay. Ăn uống kém, sụt 4 kg (hiện 70 kg, cao 167cm). Tiền căn: anh trai bị ung thư trực tràng vừa điều trị xong cách đây 1 năm. Lâm sàng: KPS 80, bụng mềm, không bướu, khám trực tràng không phát hiện bất thường.

Ông K được thực hiện một số xét nghiệm trong đó CEA máu = 10.2 ng/mL. Có máu ẩn trong phân.



X quang đại tràng cản quang



Nội soi đại tràng

Kết quả sinh thiết: Nghiçh sản nặng biểu mô đại tràng.

Một sinh viên Y5 biên luận như sau (gồm 5 ý): (1) Trường hợp này chưa loại trừ được ung thư đại tràng do kết quả sinh thiết không phù hợp với hình ảnh đại thể. (2) Ngoài ra, bệnh nhân > 50 tuổi và có anh trai bị ung thư đại tràng nên khả năng bệnh nhân cũng bị ung thư đại tràng. (3) Cộng thêm, bệnh nhân có chán ăn và sụt cân là hai triệu chứng nghi nhiều đến bệnh ung thư (4) Hơn nữa CEA tăng cao cũng là một yếu tố quan trọng giúp chẩn đoán xác định ung thư. (5) Vì vậy, bệnh nhân nên được nội soi và sinh thiết lại lần nữa.

Có bao nhiêu ý hợp lý trong biên luận trên?



Quiz Navigation



Finish attempt ...

Time left 0:07:47

Test yet

answered

Marked out of

1.00

Flag questions

Câu 10 - 10 điểm 1 câu đúng

Ông K. 63 tuổi, nhập viện vì táo bón kéo dài, 2-3 ngày đi cầu 1 lần, thỉnh thoảng đi tiêu chảy, phân không có máu và đau quặn bụng hai tháng nay. Ăn uống kém, sụt 4 kg (hiện 70 kg, cao 167cm), cân: anh trai bị ung thư trực tràng vừa điều trị xong cách đây 1 năm. Lâm sàng: KPS 80, bụng mềm, không bướu, khám trực tràng không phát hiện bất thường.

Ông K được thực hiện một số xét nghiệm trong đó CEA máu = 10.2 ng/mL. Có dấu ấn trong phần:



X-quang đại tràng của người bệnh



Hình ảnh nội soi đại tràng

Kết quả sinh thiết: Nghịch sinh tầng biểu mô đại tràng

Sau đó, ông K. được chẩn đoán xác định là ung thư đại tràng trái với giai đoạn bệnh là Carcinôm tuyến đại tràng biệt hóa trung bình. Sinh viên tiếp tục đề nghị các xét nghiệm cận lâm sàng.

Xét nghiệm nào sau đây là KHÔNG hợp lý?

- ☐ a. CT scan bụng có cản quang
- ☐ b. X-quang ngực thẳng

THẠC HÀNH THỊ HƯỜNG QUỲ


shoaming.ump.edu.vn/moodle/question.php?id=200001&cmid=247920&page=14


Ngân Facebook Đăng ký... Tải xuống các tài liệu...

Elearning
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC Y DƯỢC ENGLISH (EN) +

Finish attempt ...
Time left: 0:07:34


X-quang hàm răng của bệnh nhân


Hình ảnh nội soi ổ bụng của bệnh nhân

Kết quả sinh thiết: Nghiệm sản nang biểu mô đại tràng.
Sau đó, ống K, được chẩn đoán xác định là ung thư đại tràng trái với giai đoạn bệnh là Carcinom tuyến đại tràng biệt hóa trung bình. Sinh viên tiếp tục đi phân tích các vật nghiệm cần làm sáng.
Vật nghiệm nào sau đây là KHÔNG hợp lý?

- ☐ a. CT scan bụng có cản quang
- ☐ b. X-quang ngực thẳng
- ☐ c. Siêu âm ổ bụng
- ☐ d. Sinh thiết ruột

Next Page

Trang 1/100 (100 câu hỏi)

THÀNH NHẤT THỊ HUỖNG LAM



← → ↻ elearning.ump.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=220001&cmid=247926page=15

Apps Facebook Đăng n... Tải xuống chỉ các ứng dụng...

Elearning
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC Y DƯỢC ENGLISH (VN)

Time left: 0:07:02

X quang đại tràng các quang Nội soi đại tràng

Kết quả sinh thiết : Nghiệm sản nang biểu mô đại tràng.

Sau đó, ông K. được chẩn đoán xác định là ung thư đại tràng trái với giải phẫu bệnh là Carcinôm tuyến đại tràng biệt hóa trung bình.

Ông K. được phẫu thuật cắt đại tràng trái, ghi nhận bướu có đường kính 4 cm, kéo dài trên 1 đoạn ruột 5 cm. Giải phẫu bệnh : Carcinôm tuyến biệt hóa trung bình xâm lấn hết lớp cơ đại tràng, xâm lấn quanh thân kinh.

Yếu tố nào giúp xếp mức độ T của bướu sau phẫu thuật?

- ☐ a. Bướu có xâm lấn quanh thân kinh
- ☐ b. Giải phẫu bệnh biệt hóa trung bình.
- ☐ c. Bướu có đường kính 4 cm
- ☐ d. Bướu xâm lấn hết lớp cơ đại tràng

Type here to search


9:12 AM 27/10/2021

THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

← → ↺ • elearning.ump.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=220001&cmid=24792&page=16

Apps Facebook - Bing n... Từ vựng chỉ các loài...

Hoàng Thị



Elearning
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC Y DƯỢC ENGLISH (EN) 🔔 🗨

Dashboard → Courses → Khoa Y → CHƯƠNG TRÌNH HỌC → Năm 5 → Oncology → THI CUỐI KỲ →
THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG 20 CÂU/20 PHÚT

Quiz Navigation

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

Finish attempt ...

Time left 0:06:08

Question 17

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Câu 17 - 20 chung 1 tình huống

Cô L. 47 tuổi, nhập viện vì 1 khối vú trái với bệnh sử 2 tháng, bướu lớn chậm, không triệu chứng sưng nóng đỏ đau, chưa điều trị gì. PARA 2002, còn kinh, không tiền căn bệnh lý nội ngoại khoa trước đây. Gia đình không ai mắc ung thư. Khám lâm sàng bướu vú trái vị trí 2 giờ, cách núm vú 3cm, kích thước 3cm, sừng, giới hạn không rõ, di động kém trong mô vú và di động so với thành ngực, không tiết dịch núm vú, không có kéo hay loét núm vú, da trên vú bình thường. Vú phải mềm không sưng đau. Hạch nách và trên đòn 2 bên không sờ thấy.

Chẩn đoán nào cần phải được nghĩ đến đầu tiên ở bệnh nhân này?

☒

a. Ung thư vú.

☐

b. Bướu sợi tuyến vú.

☐


c. Thay đổi sợi bạc của vú.

☐

d. Bướu diệp thể của vú.

Next Page

🪟 🔍 Type here to search



📶 🔊 🔌

100% 100% 100%

8:13 AM 8/10/2021

THỰC HÀNH SINH LÝ HỌC LÂM


← → ↺

elearning.ump.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=220001&cmid=24792&page=17

☆ 🌐 🌐

Apps Facebook Đăng n... Tờ vàng chỉ d...

🔒



Elearning
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC Y DƯỢC

ENGLISH (EN)

🔔

📄

Quiz Navigation

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

Finish attempt ...

Time left: 0:05:00

Question 18

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Câu 17 - 20 chung 1 tình huống

Cô L. 47 tuổi, nhập viện vì 1 khối vú trái với bệnh sử 2 tháng, bước lên chậm, không triệu chứng sưng nóng đỏ đau, chưa điều trị gì. PARA 2002, cân nặng, không tiền căn bệnh lý nội ngoại khoa trước đây. Gia đình không ai mắc ung thư. Khám lâm sàng: vú trái vị trí 2 giờ, cách núm vú 3cm, kích thước 3cm, sưng, giới hạn không rõ, di động kém trong mô vú và di động so với thành ngực, không tiết dịch núm vú, không có kéo hay loét núm vú, da trên vú bình thường. Vú phải mềm không sưng đau. Hạch nách và trên đòn 2 bên không sờ thấy.

Xét nghiệm nào sau đây nên được làm tiếp theo ở cô L.?

☒

a. Siêu âm màu tuyến vú 2 bên và chọc hút kim nhỏ (FNA) sang thương vú trái

☐

b. Nhũ ảnh 2 bên và chọc hút kim nhỏ (FNA) sang thương vú trái

☐


c. Chụp MRI vú 2 bên và chọc hút kim nhỏ (FNA) sang thương vú trái

☐

d. Siêu âm màu tuyến vú 2 bên và nhũ ảnh 2 bên

Next Page

🔍 Type here to search



📶

🔊

🌡️

🔌

🕒 8:14 AM 1/15/2021

THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG LÂM

elarning
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC Y DƯỢC
ENGLISH (EN)

Reading list

THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG LÂM SÁNG 20 CÂU/20 PHÚT

Quiz Navigation

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

Finish attempt ...

Time left 0:03:45

Question 19

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Câu 17 - 20 chung 1 tình huống

Cô L. 47 tuổi, nhập viện vì 1 khối vú trái với bệnh sử 2 tháng, bướu lớn chậm, không triệu chứng sưng nóng đỏ đau, chưa điều trị gì. PARA 2002, còn kinh, không tiền căn bệnh lý nội ngoại khoa trước đây. Gia đình không ai mắc ung thư. Khám lâm sàng bướu vú trái vị trí 2 giờ, cách núm vú 3cm, kích thước 3cm, sừng, giới hạn không rõ, di động kém trong mô vú và di động so với thành ngực, không tiết dịch núm vú, không có kéo hay loét núm vú, da trên vú bình thường. Vú phải mềm không sưng thương. Hạch nách và trên đòn 2 bên không sờ thấy.

Cô L. có được làm nhũ ảnh với kết quả như sau: tổn thương vú trái là BIRADS III, vú phải BIRADS I. Xử trí tiếp theo nên cân làm gì?

☐ a. Theo dõi, tái khám chụp lại nhũ ảnh vú trái sau 3 tháng

☐ b. Chụp nhũ ảnh khu trú và phóng đại tổn thương BIRADS III vú trái

☐ c. Siêu âm tuyến vú 2 bên đối chiếu với nhũ ảnh

☒ d. MRI tuyến vú 2 bên

Type here to search

9:18 AM
2/15/2024



Quiz Navigation

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

Finish attempt ...

Time left 0:15:28

Question 4

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Flag question

Câu 1 - 4 chung 1 tình huống

Ông A. 65 tuổi, nhập viện vì ho ra máu. Bệnh sử 3 tháng ho khạc đờm vướng máu kèm đau ngực, 3 trên (P) âm i không lan, không kèm sốt, không khó thở. Tiền căn hút thuốc là từ năm 45 giờ/năm. Khám lâm sàng: bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt; KPS 80; hạch trên đòn (P) 0,5 - 1cm hạt độ mềm, di động, nhạy đau. Phổi ran ngày 1/3 trên phổi (P), giảm âm phế bào 1/3 trên (P). Các cơ quan khác chưa phát hiện bất thường.

Kết quả xét nghiệm của ông A.: bạch cầu 9800/mm³, neutrophil 88%, Hb 10,2g/dl. Không có vi trùng lao trong đờm. Tổn thương dạng khối bướu kích thước 4cm 1cm thấy giữa phổi phải gần rốn phổi nghi ngờ ác tính.

Bệnh nhân sau đó được chẩn đoán xác định là ung thư phổi T2N0M0 với giải phẫu bệnh là carcinôm tế bào gai. Chức năng tim, gan, phổi, thận ổn định.
Lựa chọn điều trị ban đầu nên là?

- ☒ a. Phẫu thuật
- ☐ b. Hóa xạ trị đồng thời.
- ☐ c. Hóa trị
- ☐ d. Xạ trị