

CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH (ORTHOPEDICS)

Dashboard ► My courses ► CTCH ► LÝ THUYẾT ► Pretest 6: Trật khớp (nhóm 1)

Started on Wednesday, 9 September 2020, 6:20 PM

State Finished

Completed on Wednesday, 9 September 2020, 6:22 PM

Time taken 1 min 50 secs

Grade 10.00 out of 10.00 (100%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Nguyên nhân trật khớp thường gặp nhất là:

- ☒ a. Chấn thương
- ☐ b. Bẩm sinh
- ☐ c. Bệnh lý
- ☐ d. Mặc phải

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Dugas test:

- ☐ a. tăng đường kính trước sau vai
- ☒ b. không chạm được vai đối diện
- ☐ c. Giảm đường cong vai
- ☐ d. đường nách trước xuống thấp hơn bên đối diện

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Cơ chế chấn thương của trật khớp vai ra trước là:

- ☐ a. Dạng và xoay trong
- ☒ b. Dạng và xoay ngoài
- ☐ c. Khép và xoay trong
- ☐ d. Khép và xoay ngoài

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Nguyên tắc điều trị trật khớp cấp:

- ☒ a. Nắn trật – Bất động đủ thời gian - Tập vận động
- ☐ b. Phẫu thuật – tập vận động sớm
- ☐ c. Nắn trật – Bó bột 4 tuần - Tập vận động
- ☐ d. Nắn trật – tập vận động sớm

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Phân loại trật khớp theo mức độ tái phát:

- ☐ a. Trật khớp lần đầu còn gọi là trật khớp cấp tính
- ☐ b. Trật khớp tái hồi là khi khớp thường xuyên bị trật sau 1 động tác
- ☒ c. Trật khớp thường trực hay gặp nhất ở xương bánh chè
- ☐ d. Trật khớp tái hồi còn gọi là trật khớp cũ

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Biến chứng của trật khớp

- ☐ a. Hoại tử vô trùng chỏm xương đùi do trật nhiều lần
- ☐ b. Không có chèn ép khoang vì khớp không có khoang
- ☐ c. Thường gặp hơn trong gãy xương
- ☒ d. Tổn thương mạch máu gây hoại tử chi

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Hình ảnh học trật khớp vai:

- ☐ a. Chỉ định chụp MRI khi có gãy xương phức tạp đi kèm
- ☐ b. Chỉ định chụp CT scan trong trường hợp trật khớp tái hồi
- ☒ c. thông thường X quang là đủ để chẩn đoán
- ☐ d. phải lấy đủ 3 bình diện: thẳng, chữ Y và hốc nách

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Dấu hiệu lâm sàng của trật khớp vai ra trước:

- ☒ a. Hamilton ruler test
- ☐ b. Jobe test
- ☐ c. Apprehension test
- ☐ d. Empty can test

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Nguyên tắc điều trị trật khớp cũ:

- ☐ a. Nắn trật – Bó bột 4 tuần - Tập vận động
- ☐ b. Nắn trật – tập vận động sớm
- ☐ c. Nắn trật – Bất động đủ thời gian - Tập vận động
- ☒ d. Phẫu thuật nắn trật hay tạo hình khớp

Question 10

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Khớp hay trật nhất là:

- ☐ a. Khớp ngón tay
- ☐ b. Khớp khuỷu
- ☒ c. Khớp vai
- ☐ d. Khớp gối

