



NHI KHOA 1 (PEDIATRICS 1)

Dashboard ► My courses ► NK1 ► HUYẾT HỌC ► CBL-Thiếu máu-PETEST

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân Thalassemia thiếu máu nhanh sau truyền máu có thể do, NGOẠI TRỪ?

Select one:

- ☐ a. Đang bị xuất huyết đi kèm.
- ☐ b. Do tạo kháng thể chống hồng cầu.
- ☐ c. Tăng phá hủy hồng cầu do nhiễm trùng.
- ☒ d. Do bệnh nhân ăn nhiều chất sắt.

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh Thalassemia có đặc điểm?

Select one:

- ☐ a. Là bệnh lý tán huyết mắc phải.
- ☐ b. Hồng cầu vỡ trong lòng mạch gây tiểu huyết sắc tố.
- ☒ c. Là dạng thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc.
- ☐ d. Do giảm chất lượng chuỗi globin.

Question 3

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bệnh Thalassemia, chọn câu SAI?

Select one:

- ☐ a. Giảm tổng hợp chuỗi globin.
- ☒ b. Do thay đổi aa trên chuỗi globin.
- ☐ c. Gen qui định bệnh nằm trên NST thường.
- ☐ d. Là bệnh lí di truyền theo gen lặn.

Question 4

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Chế độ ăn tốt cho bệnh Thalassemia thể trung bình, nặng là gì?

Select one:

- ☐ a. Các loại thịt có màu đỏ đậm.
- ☒ b. Trà, sữa, rượu vang.
- ☐ c. Thức ăn nhiều vitamin C.

Question 5

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Chỉ định cắt lách, chọn câu SAI?

Select one:

- ☒ a. Lượng HCL > 250 ml/năm.
- ☐ b. Lách to cường lách (giảm 3 dòng).
- ☐ c. Lách quá to dọa vỡ.
- ☐ d. β Thalassemia + HbE.

Question 6

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Chỉ định truyền máu lần đầu trong bệnh Thalassemia?

Select one:

- ☒ a. Khi bệnh nhân thiếu máu và gan lách to.
- ☐ b. Khi bệnh nhân thiếu máu và Hb < 9g/d
- ☐ c. Khi bệnh nhân thiếu máu và phát triển thể chất bình thường.
- ☒ d. Khi Hb > 7g/dl.

Question 7

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Điện di Hb bình thường trẻ > 6 tháng tuổi, chọn câu SAI?

Select one:

- ☐ a. HbA1 97%.
- ☐ b. HbF 0,5 - 2%.
- ☒ c. HbA2 3,5 - 5,5%.
- ☐ d. Không có HbE.

Question 8

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Điều trị Thalassemia?

Select one:

- ☐ a. Mỗi ml/kg máu toàn phần sẽ nâng hct lên 2%.
- ☐ b. Mỗi ml/kg hồng cầu lắng sẽ nâng hct lên 2%.
- ☐ c. Mỗi ml/kg máu toàn phần sẽ nâng hct lên 1%.
- ☒ d. Mỗi ml/kg hồng cầu lắng sẽ nâng hct lên 1%.

Question 9

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Điều trị Thalassemia?

Select one:

- ☒ a. Ghép tủy không thể chữa lành bệnh thalassemia.
- ☐ b. Hiện nay Việt Nam chưa ghép tủy được.
- ☒ c. Thải sắt khi Ferritin < 1000 ng/ml.
- ☐ d. Có thể dùng thuốc thải sắt uống hoặc chích.

Question 10

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Điều trị thiếu máu thiếu sắt?

Select one:

- ☒ a. Điều trị nguyên nhân là quan trọng nhất.
- ☐ b. Bù sắt bằng đường uống thường hiệu quả kém.
- ☐ c. Chỉ cần uống sắt cho đến khi Hemoglobin về bình thường.
- ☐ d. Bù sắt là điều trị triệt để nhất.

Question 11

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Lượng sắt ăn vào hấp thu chủ yếu ở?

Select one:

- ☐ a. Ruột già.
- ☐ b. Thực quản.
- ☒ c. Tá tràng.
- ☐ d. Dạ dày.

Question 12

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Nhiễm giun móc thường gây thiếu máu?

Select one:

- ☐ a. Thiếu máu huyết tán mạn
- ☒ b. Thiếu máu thiếu sắt
- ☐ c. Thiếu máu dinh dưỡng
- ☐ d. Thiếu máu viêm mạn tính

Question 13

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Những thức ăn làm giảm hấp thu chất sắt?

Select one:

- ☐ a. Rau muống, rau dền.
- ☒ b. Trà, sữa.
- ☐ c. Thịt bò, thịt heo.
- ☐ d. Vitamin C.

Question 14

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Suy dinh dưỡng sẽ bị?

Select one:

- ☐ a. Thiếu máu do viêm thành mạch.
- ☐ b. Thiếu máu do vỡ mạch máu.
- ☒ c. Thiếu máu do giảm sản xuất hồng cầu.
- ☐ d. Thiếu máu do kháng thể tấn công hồng cầu.

Question 15

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Thiếu máu do xuất huyết thường gặp các bệnh sau, NGOẠI TRỪ?

Select one:

- ☐ a. Viêm thành mạch dị ứng.
- ☐ b. Thiếu vitamin K.
- ☒ c. Ngộ độc chì.
- ☐ d. Thiếu vitamin C.

Question 16

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Thiếu máu huyết tán di truyền thường gặp ở giới nam?

Select one:

- ☐ a. Bệnh Thalassemia
- ☒ b. Bệnh Thiếu men G6PD
- ☐ c. Bệnh Henoch Schonlein
- ☐ d. Bệnh Diamond Blackfand

Question 17

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Thiếu máu thiếu sắt giai đoạn báo động?

Select one:

- ☒ a. Hồng cầu nhỏ nhược sắc là biểu hiện đầu tiên.
- ☐ b. Ferritin giảm đầu tiên.
- ☐ c. Hemoglobin tăng.
- ☐ d. Sắt huyết thanh giảm đầu tiên.

Question 18

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Thiếu máu thiếu sắt ở trẻ em, chọn câu SAI?

Select one:

- ☐ a. Là thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc.
- ☐ b. Sắt hấp thu chủ yếu ở tá tràng.
- ☒ c. Ăn nhiều tinh bột và sữa sẽ tăng hấp thu sắt.
- ☐ d. Nhu cầu sắt tăng ở tuổi dậy thì và phụ nữ mang thai.

Question 19

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Thiếu máu thiếu sắt ở trẻ em?

Select one:

- ☒ a. Chiếm đa số trong các nguyên nhân thiếu máu ở trẻ em Việt Nam.
- ☐ b. Thường gặp ở các nước đã phát triển, ít gặp ở các nước đang phát triển.
- ☐ c. Thường xảy ra ở trẻ > 5 tuổi.
- ☐ d. Diễn tiến đột ngột, mất máu nhanh chóng.

Question 20

Not yet

answered

Marked out of

1.00

B Thalassemia thể nặng (Cooley), chọn câu SAI?

Select one:

- ☐ a. Thiếu máu mạn: da niêm nhạt.
- ☐ b. Biểu hiện 3-6 tháng.
- ☐ c. Tán huyết mạn: vàng da, gan lách to, sạm da.
- ☒ d. Phát triển thể chất bình thường.

