BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
(UNIVERSITY MEDICAL CENTER HCMC)
215 HỒNG BÀNG, P.11, Q.5, TPHCM
(215 Hong Bang street, Ward 11, District 5, Ho Chi Minh City)
ĐT: 028-38554269
(Phone: 028-38554269)

N22-0165398

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Laboratory Report

Mã số : **220524-1968**
(Sample ID)

Ông/Bà : **NGUYỄN HỒNG PHÚC** Ngày sinh: 17/06/2007 Giới tính : Nam/Male
(Patient's full name) (DOB) (Gender)

Địa chỉ : 137 LÝ THƯỜNG KIỆT, Phường 07, Quận Tân Bình, TP.HCM Passport no:
(Address) Quốc tịch(Nationality): Việt Nam/Vietnamese

Số hồ sơ: N22-0165398 Số nhập viện: Số phiếu: DH220524-0499
(Medical record number) (Receipt number)

Nơi gửi : TIÊU HÓA GAN MẬT BS Chỉ định : Võ Quốc Hưng
(Unit) (Referring physician)

Bệnh phẩm: Máu (Blood) Chất lượng mẫu: Đạt (Passed)
(Specimens) (Specimens quality)

Chẩn đoán : THEO DÕI XƠ GAN (K74.6) / VIÊM DẠ DÀY (K29)
(Diagnosis)

Xác nhận: 09:00:31 ngày 24/05/2022, Lấy mẫu: 09:22:58 ngày 24/05/2022. Nhân viên lấy mẫu: Mai Thị Thúy Kiều
(Received order time) (Collecting time) (Collecting staff)

Nhận mẫu: 09:42:55 ngày 24/05/2022 NV nhận mẫu: đoàn xuân an
(Receiving time) (Receiving staff)

Xét nghiệm (Test)	Kết quả (Results)	Khoảng tham chiếu (Ref. ranges)	Số qui trình (Procedure)
XN SINH HÓA (BIOCHEMISTRY)			
Gama GT	148 *	<40 U/L	SH/QTKT-09**
XN HUYẾT HỌC (HAEMATOLOGY)			
Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy tự động			
- PT	33.8 (ĐÃ KIỂM TRA) *	11.1 - 15.2 giây (STAR-R MAX)	HH/QTKT-88**
- PT %	27.0 *	70-140 %	
- INR	2.73 *	0.8 - 1.2	
- PT (bn)/PT (chứng)	2.62 *	0.8 -1.2	
Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT)			
. APTT	51.8 *	25.1-36.5 giây (ACL TOP)	HH/QTKT-40 **
. APTT (bn)/APTT (chứng)	1.73 *	0.8 - 1.2	
XN MIỄN DỊCH (IMMUNOLOGY)			
HBsAg miễn dịch tự động	0.57 ÂM TÍNH	S/CO <1	MD/QTKT-31 **
Anti-HBs định lượng	195.5	>=10 IU/L	MD/QTKT-191
HBcAb (IgM + IgG)	0.0 ÂM TÍNH	S/CO <1	
Anti-HCV	0.03 ÂM TÍNH	S/CO <1	MD/QTKT-301
Alpha FP (AFP)	18.9 *	< 5.8 IU/mL	MD/QTKT-34**

Ghi chú Xét nghiệm:
(Laboratory notes)

Ghi chú lâm sàng:
(Clinical notes)

Được ký bởi:
PGSTS BS. Nguyễn Thị Băng Sương
Ngày ký: 11:20, 24/05/2022
Signature valid

Ghi chú: (Notes) Ký hiệu * nghĩa là kết quả nằm ngoài giá trị tham chiếu (Trị số bình thường áp dụng cho người trưởng thành, khỏe mạnh), dấu "chấm" ở các kết quả có ý nghĩa là dấu thập phân

** Đạt chuẩn xét nghiệm ISO 15189 : 2012

Phát hành: (Approved by) : Nguyễn Ngọc Bích Thảo 11:19:42 ngày 24/05/2022; HH: Đoàn Xuân An 10:22; SH: Đoàn Quốc Vũ 10:48; MD: Nguyễn Ngọc Bích Thảo 11:19

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM