

UNG BƯỚU (Oncology) - TS. Trần Đặng Ngọc Linh: Trưởng Bộ môn

Nhà của tôi ► Các khoá học của tôi ► Oncology ► Pre-test ► ĐỀ THI PRETEST UNG THƯ VÚ

Câu hỏi 1

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đỉnh tuổi thường gặp mắc ung thư vú ở Việt Nam

- o a. 40-49
- O b. 60-69
- c. 50-59
- Od. 30-39

Câu hỏi 2

Chưa trả lời

Đat điểm 1,00

Yếu tố tiên lượng xấu trong ung thư vú

- \bigcirc a. Bướu lớn, di căn hạch, thụ thể nội tiết dương tính, HER2 âm tính...
- b. Grad 3, thụ thể nội tiết dương, thụ thể HER2 dương, Ki67 thấp...
- c. Carcinôm dạng viêm, grad 1, tuổi trẻ, Ki67 thấp...
- d. Carcinôm dạng viêm, di căn hạch, thụ thể nội tiết âm tính, xâm nhiễm lympho mạch máu...

| Câu hói 3 Chưa trả lời | Các vị trí di căn xa thường gặp trong ung thư vú |
|--|--|
| Đạt điểm 1,00 | |
| | a. Xương, phổi, gan, não |
| | b. Xương, gan, buồng trứng, phần mêm |
| | c. Não, phổi, mô mềm, hạch trung thất |
| | od. Gan, phổi, hạch cổ cao, buồng trứng |
| Câu hỏi 4 Chưa trả lời | Phân nhóm sinh học nào thường gặp nhất |
| Đạt điểm 1,00 | ○ a. Luminal A |
| | ○ b. Tam Âm |
| | ○ c. Luminal B |
| | O d. HER2 |
| | |
| Câu hỏi 5 Chưa trả lời Đạt điểm 1,00 | Các hạch vùng của ung thư vú |
| | a. Hạch nách, dưới đòn, trên đòn, vú trong |
| | b. Hạch vú trong, nách đối bên, trên đòn, Rotter |
| | c. Hạch nách, vú trong, trung thất, trên đòn |
| | d. Hạch trên đòn, dứoi đòn, trung thất, Rotter |
| | |
| Câu hỏi 6 Chưa trả lời | Các mô thức điều trị có thể áp dụng cho phân nhóm Tam Âm, ngoại trừ |
| Đạt điểm 1,00 | ○ a. Hoá trị |
| | ○ b. Nội tiết |
| | |
| | O c Phẫu thuật |
| | c. Phẫu thuậtd. Xạ trị |

| Chưa trả lời Đạt điểm 1,00 | Phương pháp chấn đoán nào sau đây có thể phân biệt carcinom tại chô hay xâm lấn |
|--|---|
| | a. Nhũ ảnh b. Sinh thiết lõi kim c. FNA d. Siêu âm |
| Câu hỏi 8 Chưa trả lời Đạt điểm 1,00 | Khả năng ác tính của BIRADS 5 a. 10-50% b. > 95% c. 50-95% d. 2% |
| Câu hỏi 9 Chưa trả lời Đạt điểm 1,00 | Phương tiện chẩn đoán di căn hạch nách tốt nhất a. Siêu âm b. MRI c. Nhũ ảnh d. Khám hạch nách |

Câu hỏi 10

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Vai trò của xạ trị trong ung thư vú

- O a. Giảm di căn xa
- O b. Giảm tái phát tại chỗ tại vùng
- \bigcirc c. Giảm sống còn toàn bộ
- O d. Chỉ định xạ khi bướu T2

