

MCQ Questions

Câu hỏi

- 1** Bác sĩ Lộc được mọi người biết đến như là một phẫu thuật viên rất cẩn thận. Ông luôn giữ thái độ từ tốn khi thực hiện phẫu thuật, dù đó là phẫu thuật cấp cứu hay chương trình.

Một chút nữa đây, ông sẽ thực hiện phẫu thuật cho Thanh.

Phẫu thuật được dự kiến là phẫu thuật nội soi xẻ ống dẫn trứng lấy khối thai và cố gắng bảo tồn ống dẫn trứng.

15:35, Lộc đặt dao mổ. Mọi tâm trí của ông tập trung vào màn hình.

15:45, Vẻ mặt của Lộc tái hằn lại. "Trong ổ bụng hoàn toàn không có máu."

Lấy lại bình tĩnh, Lộc thực hiện thăm sát vùng chậu. "Ổ bụng không có máu. Vùng chậu không có biểu hiện viêm dính."

Tử cung hình thể, kích thước, mật độ và di động bình thường.

Buồng trứng phải hình thể, kích thước, mật độ và di động bình thường.

Thời gian còn lại

0:9:48



Số báo danh

20190310_77475

SUBMIT

IF AT					
C1	A	B	C	★	4
C2	A	B	C	★	4
SCORE:8					

Ổng dẫn trứng phải bình thường.
 Bồng trứng phải hình thể, kích thước và di động bình thường. Có hoàng thể.
 Ở giữa của ống dẫn trứng trái có một vùng dài khoảng 2 cm hơi gồ lên so với phần còn lại. Không thấy máu chảy qua loa vòi.
 Vùng Douglas trống, không dính.
 Vùng vòm hoành trên gan không thấy biểu hiện viêm dính."
 15:55, Một thoáng chần chừ. Lộc quan sát lại ống dẫn trứng trái một lần nữa.
 Kinh nghiệm mách bảo rằng có một điều gì đó không bình thường sẽ đến.

IF AT					
C1	A	B	C	★	4
C2	A	B	C	★	4
SCORE:8					

16:00, Lộc quyết định dùng dao điện mở ống dẫn trứng trái nơi nghi ngờ.
 Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra.
 "Trong lòng ống dẫn trứng chỉ có máu. Nhưng máu ở đâu ra? Máu có sẵn hay do đường rạch thành ống dẫn trứng?" Lộc tự hỏi.
 16:10, Lộc bắt đầu những cố gắng để xác định nguồn gốc chảy máu và thực hiện cầm máu.
 Nhiều phút trôi qua. Máu vẫn chảy. Ngày càng nhiều hơn, đỏ tươi.
 Lộc chần chừ một chút rồi đi đến quyết định cắt bỏ

ống dẫn trứng trái sát góc tử cung.
16:30, cuộc mổ kết thúc.

Rời cuộc mổ, áo ướt đầm mồ hôi, Lộc lặng lẽ suy tư, cân nhắc từng chữ khi ghi tường trình phẫu thuật.

Chẩn đoán trước mổ: Nghi thai ngoài tử cung bên trái chưa vỡ.

Chẩn đoán sau mổ: Thai ngoài tử cung ở ống dẫn trứng trái chưa vỡ.

Phương pháp phẫu thuật: Cắt ống dẫn trứng trái sát góc tử cung qua nội soi sau bảo tồn thất bại.

Ông ra ngoài, châm lửa mỗi một điều thuốc.

"Thật là ma đưa lối, quỷ đưa đường!"

Ông im lặng, nhìn theo làn khói thuốc.

Mặt trời lặn, đỏ rực.

Hôm nay là đêm trước lễ Giáng sinh...

Bạn có nhận định gì về chẩn đoán sau mổ?

Chọn một quan điểm

A. ☐ Dữ kiện trước và sau mổ phù hợp với chẩn đoán thai ngoài tử cung ở ống dẫn trứng trái

B. ☒ Sau khi mổ, kết luận thai ngoài tử cung ở ống dẫn trứng trái là không có đủ cơ sở

IF AT					
C1	A	B	C	★	4
C2	A	B	C	★	4
SCORE:8					

C. ☐ Ngay từ trước khi xẻ ống dẫn trứng, đã có đủ cơ sở để loại bỏ chẩn đoán thai ngoài tử cung

D. ☐

2 Hãy bình luận về quyết định xẻ ống dẫn trứng trái của Lộc.

Chọn một nhận xét.

A. ☐ Quyết định xẻ ống dẫn trứng thăm dò là chính xác, vì có một bất thường ở ống dẫn trứng phù hợp với lâm sàng

B. ☐ Lẽ ra, nên dừng cuộc mổ lại và đồng thời thực hiện nạo buồng tử cung khi không thấy rõ thai ngoài tử cung

C. ☒ Lẽ ra, nên dừng cuộc mổ lại và đồng thời thực hiện điều trị nội khoa khi không thấy rõ thai ngoài tử cung

D. ☐

IF AT					
C1	A	B	C	★	4
C2	A	B	C	★	4
SCORE:8					