

1. Chẩn đoán ung thư, chọn câu đúng.

a. YTNC rất quan trọng trong biện luận chẩn đoán.

b. 1 số trường hợp ko chẩn đoán được cơ quan mang bướu nguyên phát -> b

c. các marker giúp chẩn đoán xác định K trong trường hợp ko có gpb

d. All các loại K phải cần yếu tố bướu, di căn hạch, di căn xa để xếp giai đoạn

e. C và D đúng

2. Khi xuất hiện những triệu chứng báo động K, điều này có nghĩa:

a. Có thể là bệnh K giai đoạn sớm

b. Có thể là bệnh K, cần đi khám để loại trừ

c. Chưa chắc là bệnh K vì những triệu chứng này có thể gặp trong 1 số bệnh lành tính

d. cần thêm những ytno mới nghĩ đến bệnh K

e. Tất cả đều đúng

Câu 3. Chọn cái trường hợp nào không phải là xét nghiệm tế bào học >>> đáp án có FNA, cell block... chọn câu sinh thiết (mô học chứ ko phải tb học)

Câu 4. Xét nghiệm FNA chẩn đoán dựa trên cái gì. >>> chọn dị dạng tế bào

Câu 5: (trong đề năm ngoái) BN nam, nhập viện vì khó thở thanh quản độ 2, nên làm gì

Đáp án: mở khí quản qua da

Câu 6: chọn câu sai:

- a. K thực quản 1/3 dưới liên quan đến thực quản Barrett
- b. K thực quản 1/3 giữa và dưới liên quan HTL và Uống rượu
- c. K thực quản 1/3 dưới chủ yếu dạng Car gai (chọn câu này)
- d.
- e.

Câu 9: (đề cũ) bn nam, 45 tuổi, u phổi P, triệu chứng như hình vẽ, bị hội chứng gì? (hình ảnh sụp mí, đau vai và tay cùng bên) -> hc Claude Bernard Horner và hc Pancoast

Câu 10: để xác định bản chất u câu trên, cần làm gì?

- a. sinh thiết xuyên thành ngực -> chọn
- b. mở ngực do thám
- c. tế bào học đàm
- d. nội sinh phế quản, sinh thiết
- e. nội sinh lồng ngực, sinh thiết

Câu 11: sang thương nào nghi ngờ ung thư vú:

- a: bướu ..., di động tốt
- b: bướu ..., căng chắc, đau theo chu kỳ kinh

c: bướu ..., dạng mảng (?), có tiết dịch nướu vú như sữa

d: bướu ..., giới hạn không rõ, không đau, di động kém.-> đáp án đúng

e: b và d đúng

câu 12: BN nữ 52 tuổi, khám định kỳ phát hiện đám vi vôi hóa bất thường trên nhũ ảnh bên phải. trên siêu âm và khám lâm sàng không phát hiện bất thường. Cần làm gì tiếp theo trên BN này

a: FNA siêu âm

b: FNA nhũ ảnh -> đáp án đúng

c: sinh thiết qua nhũ ảnh

d: MRI cản từ

e: b và d

Câu 13:

. Cách khám vú

- a. bn đang hành kinh, hẹn tuần sau đến khám
- b. BN ngồi, 2 tay để dọc thân, bộc lộ tuyến vú cần khám
- c. khám bằng mặt lòng ngón 2 3 4 → chọn c
- d. B và C

Câu 15: với BN trên, FNA giúp phân biệt lành/ác nhờ:

- a. Tế bào dị dạng
- b. Có tb hồng cầu chứng tỏ có xâm lấn mạch máu
- c. Xâm lấn màng đáy
- d. a & b đúng

Câu 16. Chăm sóc giảm nhẹ thực hiện khi nào

- a. Khi vừa được chẩn đoán xác định ung thư
- b. Khi điều trị kém hiệu quả, ko khả thi
- c. Xuyên suốt quá trình điều trị
- d. Hỗ trợ người nhà khi BN chết
- e. Tất cả đều đúng

câu 17: Bệnh nhân ở khoa chăm sóc giảm nhẹ được khai thác những thông tin gì?

- a. Tôn giáo
- b. Mong muốn, nguyện vọng
- c. Hoàn cảnh gia đình
- d. Sở thích

e. Tất cả đều đúng

18. Các dấu hiệu nghĩ đến diễn tiến ác tính của một triệu chứng vùng đầu cổ:

- a. Khàn tiếng liên tục và tăng dần -> chọn a
- b. Cảm giác nuốt vướng thay đổi
- c. Nuốt nghẹn nhiều loại thức ăn, lúc loãng, lúc đặc
- d. Ho dai dẳng và kéo dài, ko kèm triệu chứng khác
- e. Tất cả dấu hiệu trên.

19. BN, 62 tuổi, khàn tiếng tăng dần 2 tháng nay, điều trị nội khoa không giảm, xét nghiệm đầu tiên cần làm ở bệnh nhân này => chọn nội soi TMH (giống đề)

20. Cho cái hình vẽ hạch cổ dọc cơ ức đòn chũm hỏi nhóm hạch nào => chọn 2,3,4

Câu 21. ... Cách khám chu cung?

-> ngón trỏ trong âm đạo, ngón giữa trong trực tràng

Câu 22. BN nữ, 53 tuổi PARA 1102, đến khám vì ra huyết âm đạo sau mãn kinh. Cô được khám phụ khoa, chọn câu **sai**

- A. Không thể khám hạch chậu bằng tay
- B. Khám chu cung: ngón trỏ âm đạo, ngón giữa trực tràng
- C. Đánh giá vách trực tràng âm đạo, sử dụng ngón tay giống khám chu cung
- D. Khám tử cung: thăm âm đạo kết hợp tay trên bụng
- E. Đặt mỏ vịt 1 góc **90 độ** với mặt phẳng ngang, xoay dần khi đưa sâu vào âm đạo

=> đáp án E

Câu 23 BN nữ khám thấy có 1 khối chùi sồi ở vị trí 10h, xâm lấn 1/3 trên tử cung, vách trực tràng mềm, chu cung cứng. Hỏi cần làm gì tiếp

Đáp án: Kiểm bấm sinh thiết

câu 24: Đánh giá FIGO trong Ung thư cổ tử cung không cần thông tin nào -> CT thấy hạch di căn

Câu 25: tác dụng của xạ trị bổ túc

- a. Hạn chế tái phát tại chỗ và giảm di căn xa
- b. Hạn chế tái phát tại chỗ -> chọn

☐ c. Đề phòng xuất hiện ung thư thứ 2

☐ d. Giảm di căn xa ☐

e. tất cả đều đúng

Câu ??? (ko nhớ câu thứ mấy). Dấu hiệu sau đây trong siêu âm vú gợi ý ung thư, ngoại trừ:

a. ...

b. Vi vôi hóa

c. Vôi hóa mạch máu → chọn (vôi hóa là sai, vi vôi)

d. ...

e.

Cho tổ mình bổ sung 2 câu này :)) Sorry vì lúc làm ko nhớ được là câu nào (vì nó giống đề cũ nên hok ấn tượng mấy :v)

Câu 7 : Bệnh nhân nam, 62 tuổi, đi khám vì đi cầu ra máu 1 tháng nay, mua thuốc uống nhưng ko giảm. Triệu chứng nào là đặc hiệu cho K đại trực tràng?

A. tiêu chảy xen kẽ táo bón

B. mót rặn

C. máu trong phân

D. All sai -> Chọn

Câu 8: Trong trường hợp của bn trên cần làm gì: -> nội soi đại trực tràng + sinh thiết.