LAB 5

MỤC TIÊU

- ✓ Xây dựng và bổ sung thêm các chức năng quản lý thức uống
- ✓ Xây dựng và bổ sung thêm các chức năng quản lý nhân viên

NỘI DUNG

PHẦN I: ÁP DỤNG BÀI HỌC

BÀI 1 (4 ĐIỂM): Xây dựng CRUD cho thức uống và nhân viên

Gợi ý: Giao diện quản lý đồ uống

```
@model List<QuanLyQuanCaPhe.Models.DrinkDAL>
@using QuanLyQuanCaPhe.Models
@{
  ViewData["Title"] = "Drinks";
}
<h1>Drinks</h1>

<p>
  <a asp-action="Create" class="btn btn-primary">Create New</a>
</p>

<table class="table table-striped">
  <thead>
    <tr>
      <th>Id</th>
      <th>Category</th>
      <th>Name</th>
      <th>Price</th>
      <th>Image</th>
      <th>Active</th>
      <th></th>
    </tr>
  </thead>
```

```
  <tbody>
  @foreach (var d in Model)
  {
    var category = CategoryDAL.GetById(d.CategoryId);
    <tr>
      <td>@d.Id</td>
      <td>@(category?.Name ?? "")</td>
      <td>@d.Name</td>
      <td>@d.Price</td>
      <td>
        @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(d.Image))
        {
          <img src="@(Url.Content($"~/uploads/{d.Image}"))" alt="@(d.Name ??
"Image")" class="img-thumbnail" style="max-height:80px;" />
        }
        else
        {
          <span class="text-muted">No image</span>
        }
      </td>
      <td>@(d.Active ? "Yes" : "No")</td>
      <td>
        <a asp-action="Details" asp-route-id="@d.Id">Details</a> |
        <a asp-action="Edit" asp-route-id="@d.Id">Edit</a> |
        <a asp-action="Delete" asp-route-id="@d.Id">Delete</a>
      </td>
    </tr>
  }
  </tbody>

</table>

@model QuanLyQuanCaPhe.Models.DrinkDAL
@{
  ViewData["Title"] = "Details";
}
<h1>Details</h1>

<div>
  <dl class="row">
    <dt class="col-sm-2">Id</dt>
```

```
    <dd class="col-sm-10">@Model.Id</dd>

    <dt class="col-sm-2">Category</dt>
    <dd class="col-sm-10">@ViewBag.CategoryName</dd>

    <dt class="col-sm-2">Name</dt>
    <dd class="col-sm-10">@Model.Name</dd>

    <dt class="col-sm-2">Price</dt>
    <dd class="col-sm-10">@Model.Price</dd>

    <dt class="col-sm-2">Image</dt>
    <dd class="col-sm-10">@Model.Image</dd>

    <dt class="col-sm-2">Description</dt>
    <dd class="col-sm-10">@Model.Description</dd>

    <dt class="col-sm-2">Active</dt>
    <dd class="col-sm-10">@(Model.Active ? "Yes" : "No")</dd>
  </dl>
</div>

<p>
  <a asp-action="Edit" asp-route-id="@Model.Id" class="btn btn-primary">Edit</a>
  <a asp-action="Index" class="btn btn-secondary">Back to List</a>

</p>
```

BÀI 2 (2 ĐIỂM): Xây dựng chức năng cấp lại mật khẩu cho nhân viên

Khi chọn quên mật khẩu, mật khẩu sẽ được đặt lại ngẫu nhiên trong CSDL, đồng thời, mật khẩu vừa tạo đó sẽ được gửi đến email của nhân viên để thực hiện đăng nhập.

PHẦN II: NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

BÀI 3 (2 ĐIỂM): Nâng cấp chức năng quản lý đồ uống:

- Lọc và hiển thị đồ uống theo loại

- Thêm thức năng tìm kiếm đồ uống theo tên

BÀI 4 (2 ĐIỂM): Sử dụng AI để tìm hiểu về cách xử lý mật khẩu dùng một lần (OTP)

- OTP là gì? Làm thế nào để thêm OTP vào tính năng quên mật khẩu hiện tại?

*** YÊU CẦU NỘP BÀI:

Sinh viên nén file bao gồm các yêu cầu đã thực hiện trên, nộp LMS đúng thời gian quy định của giảng viên. Không nộp bài xem như không có điểm.

--Hết--