
(a) Asymptotic Shift Profiles $S_G(u)$ vs. $2\sigma^* - 1$
Polynomial $G(w)$, $S_G(u) \to 0$
$G_{\cosh,\,h}$ ($h = 311/500$, $S_G \to 2h$)
$G_{\mathrm{sinc},\,h}$ ($h = 311/500$, $S_G \to 2h$)
Heat $G_t(w) = \mathrm{e}^{tw}$, $S_G(u) = 4tu$
Threshold $2\sigma^* - 1 \approx 1.2407$
Stieltjes derivative $S_G(u) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} \log G(u^2)$
Spectral frequency $u = \sqrt{w}$
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
(b) Certified Continuation on $h \in [0, 311/500]$
$G_{\cosh,\,h}(-\partial_z^2)\Xi_{\mathrm{DH}}$ ($h_{\mathrm{col}} \approx 0.3978$)
$G_{\mathrm{sinc},\,h}(-\partial_z^2)\Xi_{\mathrm{DH}}$ (certified on $[0, 311/500]$)
$\sigma^* - \frac{1}{2} \approx 0.62036$
Certified non-real zero at $h = 311/500$
$h = \frac{311}{500} > \sigma^* - \frac{1}{2}$
Transverse off-line distance $|\mathrm{Im}\, z(h)|/2$ near ρ_{2442}
Half-width parameter $h = \tau/2$
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6