

Rapport projet PSI

Etudiants:

BIBI thilleli KHEMSINE Lydia thillelibibi@gmail.com lydiakhemsine@outlook.com Notre application est une application client-serveur, elle marche comme suit : on lance d'abord le serveur sur le port numéro 1027, celui ci attends qu'un client demande de se connecter pour l'accepter.

Une fois le serveur a accepter le client la connexion s'établie.

Le client aura donc un menu lui permettant de choisir : il doit taper soit 1 soit 2 :

- 1. LOGIN : pour s'identifier s'il a déjà un compte, et cela en renseignant son adresse mail et son mot de passe
- 2. SIGNUP: pour s'inscrire s'il n'a pas déjà un compte.

```
## Annonces.java ## Client.java ## Server.java ## ThreadAction.java ## User.java #
```

- Si le client a choisi 2, il aura un formulaire d'inscription celui ci doit être complètement rempli, si l'identifiant que le client a choisi existe déjà le serveur l'invite a se connecter (Login).
- Si le client a choisi 1, ou il s'est inscrit un autre menu sera affiché.

Ce menu contiendra toutes les commandes qui sont implémentées de notre application :

- 1. GETADS: retourne toutes les annonces existantes.
- 2. GETAD : affiche une annonce dont le client à préciser le titre.

```
else{


Problems @ Javadoc @ Declaration © Console ©

Client [Java Application] /home/lili/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.linux.x86_64_14.0.2.v20200815-0932/jre/bin/java (23 nov. 2020 à 13:20 Hello there, What do you want to do ?


1. Log in
2. Sign up
1
Please enter your email: lili@gmail.com
Please enter your password: ddd
1.6ETADS
2.6ETAD
3.ADDAD
4.UPDATEAD
6.SEND MSG
7:LOGOUT
enter choice: 2
Please enter the title of the Ad do you want to get :machine a cafe
Description : neuve.propre
Categorie : electromenager
Prix : 90.0
```

1.

3.ADDAD : permet de rajouter une annonce en choisissant son titre,le domaine , le prix et la description



4.UPDATEAD : permet de modifier annonce en saisissant son titre , le client peut choisir les informations qu'il veut modifier



5.DELETAD : permet au client de supprimer une annonce dont il choisit le nom si cette annonce existe.

```
Client [Java Application] /home/lili/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.linux.x86_64_14.0.2.v20200815-0932/jre/bin/java (23 nov. 2020 à 13:27 Hello there, What do you want to do?

1. Log in

2. Sign up

1. Please enter your email: lili@gmail.com

Please enter your password: ddd

1:GETADS

2: GETAD

3: ADDAD

4: UPDATEAD

5: DELETEAD


6: SEND MSG

7: LOGOUT


enter choice: 5

Please enter the title of the Ad do you want to delete :machine a cafe delete successful
```

7.LOGOUT : elle permet au client de se déconnecter du serveur, le serveur lui reste toujours en attente d'autres demande de connection.



6.SEND_MSG: permet au client d'envoyer un message a un autre client.



Plusieurs clients peuvent se connecter au même temps au serveur , voici l'exemple de deux clients qui se connecte au serveurs :

