

# PRD — TestSprite MCP para LegalTech

## 1. Visão Geral

Sistema de gestão jurídica inteligente para escritórios de advocacia. Permite gerenciar clientes, processos, agenda, prazos, financeiro, relatórios, equipe e configurações com autenticação via Supabase.

## 2. Autenticação

- Rota: <http://localhost:3000/login>
- Email de teste: [thiagommarquesadv@gmail.com](mailto:thiagommarquesadv@gmail.com)
- Senha de teste: Tmmarques1
- Sem login: redirecionado para /login
- Com login: acesso ao Dashboard e menu completo

## 3. Módulos e Fluxos Críticos

### #### 3.1 Clientes

- Nenhum campo obrigatório
- Opção: "Cliente já tem processo?" (SIM/NÃO)
- Testar ambos os caminhos:
- Caminho A: Criar cliente SEM processo
- Caminho B: Criar cliente COM processo (vincular processo existente)
- Validar: cliente aparece na listagem, pode ser editado/deletado

### #### 3.2 Processos

## **4. Testes de Integridade (Conexões entre módulos)**

- Cliente !' Processo: criar cliente, vincular processo, validar em ambos
- Processo !' Agenda: criar evento, vincular processo, validar em ambos
- Processo !' Financeiro: criar lançamento, vincular processo, validar em ambos
- Cliente !' Financeiro: criar lançamento, vincular cliente, validar em ambos

## **5. Testes de UI/UX (Todos os botões)**

- Botão "Novo" em cada módulo
- Botão "Salvar" em formulários
- Botão "Cancelar" em formulários
- Botão "Editar" em listagens
- Botão "Deletar" em listagens (com confirmação)
- Botão "Voltar" em detalhes
- Filtros (se existirem)
- Navegação do menu (sem erros 500/branco)

## **6. Dados Mínimos para Teste**

- 1 cliente (sem processo)
- 1 cliente (com processo)
- 1 processo (vinculado a cliente)
- 1 evento agenda (vinculado a cliente e processo)
- 1 prazo (vinculado a processo)
- 1 lançamento financeiro (vinculado a cliente/processo)

## **7. Critérios de Sucesso**

- Todos os fluxos executam sem erro 500/timeout
- Dados persistem após reload
- Vínculos entre módulos funcionam (criar em A, visualizar em B)
- Relatório gera sem erros
- Todos os botões respondem

## 8. Ambiente

- URL: `http://localhost:3000`
- Testing Type: Frontend
- Scope: Codebase (ou Code Diff em PR)
- Credenciais: `thiagommarquesadv@gmail.com / Tmmarques1`