ПЗ-06 Результат учебного проекта

Домен данных: объекты, качество и правила ведения

Сарычев Антоний Евгеньевич · ДЭ 39-26 · 16 октября 2026

Объект: выдача C01 и суточный отчёт. Основание: синтетический кейс K01–K10.

Тестовый комплект сравнения LLM. Подготовлен агентом Codex.

Словарь данных

Поле	Смысл и пример	Правило
message_id	Доставка M01	Отличать от хозяйственного факта; сохранять историю.
operation_id	Выдача OP-101	Устойчив при повторной доставке.
feed_code	F01 силос; F02 комбикорм	Согласованный справочник.
group_code	G01/G02, получатель	Проверяемая ссылка на группу.
quantity_kg	Положительная масса, например 100 кг	Число >0; пропуск не является нулём.
status	confirmed / pending	Только confirmed допускается при остальных выполненных правилах.

Диагностика записей

Записи	Наблюдение и критерий	Решение по данным
M01 / M03	OP-101, 100 кг, confirmed: точный повтор.	Учесть 100 кг один раз, обе доставки сохранить.
M04	OP-103, масса отсутствует.	Не включать; P01 уточняет, P02 подтверждает.
M05	OP-104, 50 кг, pending.	Не включать; ожидание P02 показать отдельно.
M06 / M07	OP-105: 120 и 130 кг.	Обе строки исключить до решения P02; не выбирать последнюю.

Схема и правила чтения



Связи модели: каждый D01 связан ровно с одним D02-кормом и одной D03-группой; один корм/группа имеют много выдач. Для снимка К06 D01 имеет 0..1 D04-подтверждение. Историю исправлений TO-BE следует хранить отдельно от неизменяемого снимка.

Диагноз и междоменные последствия

Критерий — один достоверный факт на один ОР. В К06 девять сообщений о семи ОР. Бесспорны ОР-101/102/106/107: 100+200+80+30=410 кг. Это четыре операции; ОР-103/104/105 остаются нерешёнными, поэтому отчёт неполный. В APP-03 нужны классификация и список исключений; P03 выявляет расхождение, P02 принимает хозяйственное уточнение.

Ответ на новое условие

Прибавлять 0,1 к quantity_kg нельзя: единицы различаются. При явно указанной тонне нормализуем значение по правилу 1 т = 1000 кг, сохраняя исходное значение и единицу в истории. Полученные 100 кг ещё требуют проверки ОР, остальных полей и подтверждения. При неоднозначном разделителе или неизвестной единице строка остаётся на разборе, а не исправляется догадкой.

Применение ИИ и агентная проверка

Сверены все девять строк CSV и четыре класса дефектов; 410 кг не объявлены полным расходом суток.

Источники и неизвестное

К02, К04, К06; Operations_PZ12.csv; ПЗ-5; Л4, 4–19, 22; Л3, 78–79.