## Tipado fuere del estado – Usando los Selectors

Ahora, utilizaremos un *Selector* para buscar cambios en propiedades de estado específicas en nuestro Store.

En nuestro componente *product-list.component*, actualmente seleccionamos el *slice* de estado de los productos utilizando un string en hard code:

```
TS product.reducer.ts
                      TS product.module.ts
                                            TS product-list.component.ts X
 26
 27
         constructor(private store: Store<State>, private productService: ProductService) { }
 28
 29
         ngOnInit(): void {
 30
           this.sub = this.productService.selectedProductChanges$.subscribe(
 31
             selectedProduct => this.selectedProduct = selectedProduct
 32
 33
           this.productService.getProducts().subscribe({
 34
 35
           next: (products: Product[]) => this.products = products,
 36
            error: err => this.errorMessage = err
 37
           }):
 38
 39
           // TODO: Unsubscribe
 40
           this.store.select('products').subscribe(
 41
             products => this.displayCode = products.showProductCode
 42
 43
 44
 45
         ngOnDestroy(): void {
 46
           this.sub.unsubscribe();
 47
```

Modifiquemos este código para utilizar uno de nuestros nuevos *Selectors*. En el *select,* cambiamos los productos codificados por nuestro *Selector getShowProductCode*:

```
// TODO: Unsubscribe
this.store.select(getShowProductCode).subscribe(
products => this.displayCode = products.showProductCode
);
}
```

En lugar de devolver todo el estado del producto, ahora sólo devuelve el flash showProductCode. Así que cambiamos el argumento products por showProductCode:


```
// TODO: Unsubscribe
this.store.select(getShowProductCode).subscribe
showProductCode => this.displayCode = showProductCode

showProductCode => this.displayCode = showProductCode
```

Esto simplifica las cosas y garantiza que, si alguna vez se cambia la estructura del Store, no tendremos que cambiar nuestro componente.

¿Funcionará? Abramos el navegador y actualicemos.

Como hemos puesto nuestro valor inicial de showProductCode en true, aparece marcado el checkbox y se muestran los códigos de los productos:



Si desmarcamos el checkbox, los códigos de los productos desaparecen:

