


Proyek ISYS6893003
Sistem Informasi <<Happiness>>

Kelas : BE11



Kelompok : 5

Anggota :
ADITYA NAUFAL ERLANGGA/2802549174
ARYA RAKA PRATAMA/2802557352
IZATY SALSABILA/2802582505
THIO MICHAEL YULIANTO/2802550781




BINUS UNIVERSITY
Jakarta
Ganjil 2025 / 2026

1. Fishbone Diagram










2. Data Flow Diagram

Context Diagram




Level 0 Diagram





3. Use Case Diagram and Use Case Description

Use Case Diagram



Use Case Description
Melakukan Registrasi

Use Case Name:	Melakukan Registrasi							
Scenario:	Pelanggan melakukan registrasi							
Triggering event:	Pelanggan ingin melakukan registrasi							
Brief description:	Pelanggan membuka aplikasi Hampiness, lalu mengisi data pelanggan							
Actors:	Pelanggan							
Related use cases:	-							
Stakeholders:	Admin							
Preconditions:	- Pelanggan telah mengunduh aplikasi Hampiness							
Postconditions:	- Pelanggan dapat menggunakan email dan password yang didaftarkan untuk Sign In - Data Pelanggan tersimpan - Object Pelanggan terbuat							
Flow of Activities:	<table><tr><th>Actor</th><th>System</th></tr><tr><td>1. Pelanggan membuka aplikasi</td><td>1.1 Sistem menampilkan halaman registrasi</td></tr><tr><td>2. Pelanggan mensubmit data registrasi yang diperlukan pada halaman Sign Up</td><td>2.1 Sistem menyimpan data registrasi pelanggan</td></tr></table>		Actor	System	1. Pelanggan membuka aplikasi	1.1 Sistem menampilkan halaman registrasi	2. Pelanggan mensubmit data registrasi yang diperlukan pada halaman Sign Up	2.1 Sistem menyimpan data registrasi pelanggan
Actor	System							
1. Pelanggan membuka aplikasi	1.1 Sistem menampilkan halaman registrasi							
2. Pelanggan mensubmit data registrasi yang diperlukan pada halaman Sign Up	2.1 Sistem menyimpan data registrasi pelanggan							

Exception conditions:	2.1 Jika data yang diisi pelanggan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error
-----------------------	---

Melakukan Order

Use Case Name:	Melakukan Order		
Scenario:	Pelanggan melakukan order hampers		
Triggering event:	Pelanggan ingin membeli hampers		
Brief description:	Pelanggan dapat memilih vendor yang diinginkan, lalu memilih kategori hampers yang diinginkan, kemudian memilih hampers yang diinginkan dan mengisi Form Order		
Actors:	Pelanggan		
Related use cases:	-		
Stakeholders:	Admin		
Preconditions:	- Pelanggan telah melakukan registrasi - Object Pelanggan tersedia - Object Hampers tersedia - Object Kategori Hampers tersedia - Object Vendor tersedia		
Postconditions:	- Data Form Order tersimpan - Object Form Order terbuat - Object Detail Form Order terbuat		
Flow of Activities:	<table border="1"> <tr> <td>Actor</td><td>System</td></tr> </table>	Actor	System
Actor	System		

	1. Pelanggan memilih vendor 2. Pelanggan memilih kategori hampers 3. Pelanggan memilih hampers 4. Pelanggan mensubmit data form order 1.1 Sistem menampilkan list kategori hampers 2.1 Sistem menampilkan list hampers 3.1 Sistem menampilkan halaman form order 4.1 Sistem menyimpan data form order
--	--

Memberikan Review Terhadap Pesanan

Use Case Name:	Memberikan review terhadap pesanan
Scenario:	Pelanggan memberikan review terhadap pesanan
Triggering event:	Pelanggan ingin memberikan review terhadap pesanan
Brief description:	Pelanggan dapat mengakses menu History untuk memilih pesanan yang ingin diberikan review dan mengisi Form Review
Actors:	Pelanggan
Related use cases:	-
Stakeholders:	Admin dan Vendor
Preconditions:	- Status Form Order "Done" - Object Form Order tersedia
Postconditions:	- Data Form Review tersimpan

	- Object Form Review terbuat	
Flow of Activities:		
	Actor	System
	1. Pelanggan memilih form order 2. Pelanggan mensubmit data form review	1.1 Sistem menampilkan halaman form review 2.1 Sistem menyimpan data form review
Exception Conditions:	2.1 Jika data yang diinput tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error	

Mengonfirmasi Pengiriman Pesanan

Use Case Name:	Mengonfirmasi Pengiriman Pesanan
Scenario:	Vendor mengonfirmasi bahwa pesanan telah dikirim kepada pelanggan
Triggering event:	Vendor ingin mengonfirmasi bahwa pesanan telah dikirim kepada pelanggan
Brief description:	Vendor dapat memilih form order yang dengan status “Delivered” dan mengisi form pengiriman paket
Actors:	Vendor
Related use cases:	-
Stakeholders:	Admin dan Pelanggan
Preconditions:	- Form Order sudah berstatus “Delivered” - Object Form Order tersedia

	- Object Vendor tersedia						
Postconditions:	- Data Form Pengiriman Paket tersimpan - Object Form Pengiriman Paket terbuat - Status Form Order menjadi “Done”						
Flow of Activities:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actor</th><th>System</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Vendor memilih form order yang dengan status “Delivered”.</td><td>1.1 Sistem menampilkan form pengiriman paket</td></tr> <tr> <td>2. Vendor mensubmit data form pengiriman paket</td><td>2.1 Sistem menyimpan data form pengiriman paket</td></tr> </tbody> </table>	Actor	System	1. Vendor memilih form order yang dengan status “Delivered”.	1.1 Sistem menampilkan form pengiriman paket	2. Vendor mensubmit data form pengiriman paket	2.1 Sistem menyimpan data form pengiriman paket
Actor	System						
1. Vendor memilih form order yang dengan status “Delivered”.	1.1 Sistem menampilkan form pengiriman paket						
2. Vendor mensubmit data form pengiriman paket	2.1 Sistem menyimpan data form pengiriman paket						
Exception Conditions:	2.1 Jika data yang diinput tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error						

Menambahkan Daftar Produk

Use Case Name:	Menambahkan daftar produk
Scenario:	Vendor menambahkan daftar produk
Triggering event:	Vendor ingin menambahkan daftar produk
Brief description:	Vendor dapat mengakses menu Product untuk menekan tombol “Add” dan mengisi Form Add Product
Actors:	Vendor
Related use cases:	-
Stakeholders:	Admin

Preconditions:	- Object Vendor tersedia - Object Product tersedia									
Postconditions:	- Data Form Add Product tersimpan - Object Form Add Product terbuat - Data Object Product terupdate									
Flow of Activities:	<table><tr><th>Actor</th><th>System</th></tr><tr><td>1. Vendor memilih menu Product</td><td>1.1 Sistem menampilkan menu Product</td></tr><tr><td>2. Vendor menekan tombol “Add”</td><td>2.1 Sistem menampilkan form add product</td></tr><tr><td>3. Vendor mensubmit data form add product</td><td>3.1 System menyimpan data form add product</td></tr></table>		Actor	System	1. Vendor memilih menu Product	1.1 Sistem menampilkan menu Product	2. Vendor menekan tombol “Add”	2.1 Sistem menampilkan form add product	3. Vendor mensubmit data form add product	3.1 System menyimpan data form add product
Actor	System									
1. Vendor memilih menu Product	1.1 Sistem menampilkan menu Product									
2. Vendor menekan tombol “Add”	2.1 Sistem menampilkan form add product									
3. Vendor mensubmit data form add product	3.1 System menyimpan data form add product									
Exception Conditions:	3.1 Jika data yang diinput tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error									

Menambahkan Daftar Paket Hampers

Use Case Name:	Menambahkan daftar paket hampers
Scenario:	Vendor menambahkan daftar paket hampers
Triggering event:	Vendor ingin menambahkan daftar paket hampers
Brief description:	Vendor dapat mengakses menu Package untuk menekan tombol "Add" dan mengisi Form Add Package
Actors:	Vendor

Related use cases:	-								
Stakeholders:	Admin dan Pelanggan								
Preconditions:	- Object Vendor tersedia - Object Product tersedia - Object Hampers tersedia								
Postconditions:	- Data Form Add Package tersimpan - Object Form Add Package terbuat - Data Object Hampers terupdate								
Flow of Activities:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actor</th><th>System</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Vendor memilih menu Package</td><td>1.1 Sistem menampilkan menu Package</td></tr> <tr> <td>2. Vendor menekan tombol "Add"</td><td>2.1 Sistem menampilkan form add package</td></tr> <tr> <td>3. Vendor mensubmit data form add package</td><td>3.1 Sistem menyimpan data form add package</td></tr> </tbody> </table>	Actor	System	1. Vendor memilih menu Package	1.1 Sistem menampilkan menu Package	2. Vendor menekan tombol "Add"	2.1 Sistem menampilkan form add package	3. Vendor mensubmit data form add package	3.1 Sistem menyimpan data form add package
Actor	System								
1. Vendor memilih menu Package	1.1 Sistem menampilkan menu Package								
2. Vendor menekan tombol "Add"	2.1 Sistem menampilkan form add package								
3. Vendor mensubmit data form add package	3.1 Sistem menyimpan data form add package								
Exception Conditions:	3.1 Jika data yang diinput tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error								

Membuat Laporan Tren Pemesanan Hampers

Use Case Name:	Membuat Laporan Tren Pemesanan Hampers
Scenario:	Admin membuat laporan tren pemesanan hampers
Triggering event:	Admin ingin membuat laporan tren pemesanan hampers


Brief description:	Admin dapat mengakses menu Report dan menentukan periode bulan yang diinginkan.						
Actors:	Admin						
Related use cases:	-						
Stakeholders:	Manajemen						
Preconditions:	- Object Form Order tersedia - Object Hampers tersedia - Object Detail Form Order tersedia						
Postconditions:	- Sistem berhasil menghasilkan dan menampilkan laporan tren pemesanan						
Flow of Activities:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actor</th><th>System</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Admin memilih menu Report</td><td>1.1 Sistem menampilkan menu Report</td></tr> <tr> <td>2. Admin mengisi bulan yang diinginkan</td><td>2.1 Sistem menampilkan grafik Tren Pemesanan Bulanan</td></tr> </tbody> </table>	Actor	System	1. Admin memilih menu Report	1.1 Sistem menampilkan menu Report	2. Admin mengisi bulan yang diinginkan	2.1 Sistem menampilkan grafik Tren Pemesanan Bulanan
Actor	System						
1. Admin memilih menu Report	1.1 Sistem menampilkan menu Report						
2. Admin mengisi bulan yang diinginkan	2.1 Sistem menampilkan grafik Tren Pemesanan Bulanan						
Exception Conditions:	2.1 Jika bulan yang diinput tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error						

Membuat Laporan Ringkasan Aktivitas Transaksi

Use Case Name:	Membuat laporan ringkasan aktivitas transaksi
Scenario:	Admin membuat laporan ringkasan aktivitas transaksi

Triggering event:	Admin ingin membuat laporan ringkasan aktivitas transaksi							
Brief description:	Admin dapat mengakses menu Report dan menentukan periode waktu yang diinginkan.							
Actors:	Admin							
Related use cases:	-							
Stakeholders:	Tim Operasional							
Preconditions:	- Object Form Order tersedia - Object Hampers tersedia - Object Detail Form Order tersedia							
Postconditions:	- Sistem berhasil menghasilkan dan menampilkan laporan ringkasan aktivitas transaksi							
Flow of Activities:	<table><tr><th>Actor</th><th>System</th></tr><tr><td>1. Admin memilih menu Report</td><td>1.1 Sistem menampilkan menu Report</td></tr><tr><td>2. Admin mengisi periode awal dan periode akhir</td><td>2.1 Sistem menampilkan tabel Ringkasan Aktivitas Transaksi selama satu periode</td></tr></table>		Actor	System	1. Admin memilih menu Report	1.1 Sistem menampilkan menu Report	2. Admin mengisi periode awal dan periode akhir	2.1 Sistem menampilkan tabel Ringkasan Aktivitas Transaksi selama satu periode
Actor	System							
1. Admin memilih menu Report	1.1 Sistem menampilkan menu Report							
2. Admin mengisi periode awal dan periode akhir	2.1 Sistem menampilkan tabel Ringkasan Aktivitas Transaksi selama satu periode							
Exception Conditions:	2.1 Jika data yang diinput tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error							


4. Class Diagram




5. Sequence Diagram

Melakukan Registrasi


Melakukan Registrasi






Memberi Review Terhadap Pesanan

Memberikan review terhadap pesanan




Mengonfirmasi Pengiriman Pesanan

Mengonfirmasi pengiriman pesanan




Menambahkan Daftar Produk

Menambahkan daftar produk




Menambahkan daftar paket hampers




Membuat Laporan Tren Pemesanan Hampers Setiap Bulan

Membuat Laporan Tren Pemesanan
Hampers Setiap Bulan




Membuat Laporan Ringkasan Aktivitas

Membuat Laporan Tren Pemesanan
Hampers Setiap Bulan




6. State Transition Diagram

Melakukan Order




Update Stok Hampers




7. Activity Diagram Melakukan Order

Melakukan Order




Memberikan Review Terhadap Pesanan

Memberikan review
terhadap pesanan




Melakukan Registrasi

Melakukan Registrasi




Membuat Laporan Tren Pemesanan Hampers

t laporan tren
nan hampers




Mengonfirmasi Pengiriman Peasanan

Mengonfirmasi
pengiriman pesanan




Menambahkan Daftar Produk

Menambahkan Daftar
Produk




Menambahkan Daftar Paket Hampers

Menambahkan daftar
paket hampers



Membuat Laporan Ringkasan Aktivitas Transaksi


Membuat laporan
ringkasan aktivitas
transaksi



8. System Input and System Output


User

Landing Page, Sign Up Dan Sign In




User

Home, Detail Vendor, Hampers, Detail paket, Cart Dan Form Order



User

History Dan Form Review



Vendor

Form order, Form Pengiriman Paket, List Form Order, Dan Notification

Form Order

9:41

List Form Order



Monolit Armandi
Quantity: 3
Rp. 360,000
Delivered



Heritage 1998 Signature
Quantity: 3
Rp. 360,000
Delivered



Form Pengiriman Paket

9:41

←

Form Pengiriman Paket

Foto (dalam .jpeg, .jpg, atau .png)

+

Catatan (opsional)

Type Here

Submit



Form Order

9:41

List Form Order



Monolit Armandi
Quantity: 3
Rp. 360,000
Done



Heritage 1998 Signature
Quantity: 3
Rp. 360,000
Delivered



Notification

9:41

Notification

Pesanan Baru!
Pelanggan telah membayar pesanan paket Heritage 1998 Signature dengan quantity 2, tanggal pengiriman 2 November 2025 jam 2 Siang


Pesanan Baru!
Pelanggan telah membayar pesanan paket Heritage 1998 Signature dengan quantity 2, tanggal pengiriman 3 November 2025 jam 12 Siang

Pesanan Baru!
Pelanggan telah membayar pesanan paket Heritage 1998 Signature dengan quantity 2, tanggal pengiriman 10 November 2025 jam 10 Pagi




Vendor

Product, Form Add Product, Package, Dan Form Add Package



Dashboard



Report

Report

Hampiness

Dashboard Produk **Report** Order Pelanggan Hampers

Ayu Dewita Admin

Laporan Tren Pemesanan Hampers

Periode Bulan 

Generate

Laporan Aktivitas Transaksi

Periode Awal 

Periode Akhir 

Generate

9. Client/Server Architecture

Specification	Standard Client	Standard Application Server	Standard Database Server
Operating System	Android iOS	Windows Mac OS	Windows Mac OS
Special Software	Play Store App Store	Java Swift	MySQL
Hardware	Iphone: - A13 Bionic - 6 GB RAM - 128 GB Internal Memory Android: - Snapdragon 732G - 6 GB RAM - 128 GB Internal Memory	PC: 64 GB Memory 1 TB disk drive Intel 10500F Gen 5	PC: 128 GB Memory 2 TB disk drive Intel 10500F Gen 5
Network	10 Mbps Broadband 4G	100 Mbps Ethernet	100 Mbps Ethernet

Alasan:

Aplikasi Hampiness menerapkan arsitektur Client/Server karena mampu memisahkan peran antara sisi pengguna (Pelanggan dan Vendor), logika aplikasi, dan penyimpanan data secara efisien. Pendekatan ini memungkinkan berbagai proses seperti pengelolaan katalog produk mandiri oleh vendor, pemesanan hampers yang personal, serta pembaruan status pengiriman berjalan secara terdistribusi namun tetap responsif. Dengan logika pemrosesan yang terpusat di sisi server dan pendekatan berbasis object-oriented, arsitektur ini memudahkan pengembangan sistem yang modular serta memastikan kecepatan dan keandalan akses data oleh pengguna aplikasi.

Pemilihan arsitektur 3-tier pada Hampiness didasarkan pada kebutuhan untuk membagi sistem menjadi tiga komponen utama, mengingat aplikasi ini diakses secara mobile namun memiliki proses backend yang cukup kompleks untuk menangani transaksi multi-user. Presentation tier berfungsi sebagai antarmuka yang menampilkan katalog hampers dan fitur manajemen pesanan

kepada pengguna. Sementara itu, application tier menangani logika aplikasi seperti sistem penjadwalan pengiriman multi-waktu, notifikasi order real-time untuk vendor, serta kalkulasi stok paket otomatis. Seluruh data transaksi, profil vendor, dan laporan aktivitas disimpan secara aman di data tier. Pendekatan ini memberikan struktur sistem yang fleksibel, mudah di-maintain, dan mampu beradaptasi terhadap pengembangan berkelanjutan yang diperlukan dalam operasional Hampiness.