```
 GET DATA /TYPE=XLSX
  /FILE='C:\Users\firefly\Desktop\--.xlsx'
  /SHEET=name 'Sheet1'
  /CELLRANGE=full
  /READNAMES=on
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME 1 WINDOW=FRONT.
DESCRIPTIVES VARIABLES=@1. @2. @3. @4. @5. @6. @7.
  @8.  @9.  @10.  @11.  @12.
       @13.  @14.  @15.
   @16.
  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX SEMEAN KURTOSIS SKEWNESS.
```

	03-MAY-2024 20:22:53 1 <none> <none> <none>
N	140
	用户定义的缺失值作为缺失数据对待。 DESCRIPTIVES VARIABLES=@1.年龄 @2.性别 @3.职业 @4.常住地 @5.文化程度 @6.婚姻状况 @7.居住状况 @8.家庭月收入 @9.医疗支付方式 @10.是否吸烟 @11.是否饮酒 @12.高血压病程 @13.您疾病诊断的类型为 @14.服用几种降压药 @15.您是否有高血压并发症发生？如冠心病、肾损害、心衰、眼底病变、 @16.您是否还患有其他慢性疾病？如糖尿病、心血管病、慢性支气管炎、 /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX SEMEAN KURTOSIS ...
	00:00:00.00
	00:00:00.00

[1]

	N					
1 . :	140	68	22	90	61.94	1.105
2 . :	140	1	1	2	1.36	.041
3 . :	140	4	1	5	2.32	.108
4 . :	140	1	1	2	1.61	.041
5 . :	140	4	1	5	2.19	.115
6 .	140	3	1	4	2.39	.068
7 . :	140	3	1	4	2.79	.092
8 . :	140	2	1	3	2.43	.057
9 . :	140	3	1	4	2.19	.080
1 0 .	140	1	1	2	1.52	.042
1 1 .	140	1	1	2	1.68	.040
1 2 . :	140	2	1	3	1.79	.062
1 3 .	140	3	1	4	2.56	.114
1 4 . :	140	3	1	4	1.35	.052
15.您是否有高血压并发症发生？(如冠心病、肾损害、心衰、眼底病变、脑卒中等)	140	1	1	2	1.63	.041
16.您是否还患有其他慢性疾病？(如糖尿病、心血管病、慢性支气管炎、风湿病等)	140	1	1	2	1.49	.042
N	140					

1 . :	13.077	170.996	-.345	.205	-.034	.407
2 . :	.481	.231	.603	.205	-1.661	.407
3 . :	1.277	1.630	.617	.205	-.676	.407
4 . :	.489	.239	-.475	.205	-1.801	.407
5 . :	1.365	1.865	.759	.205	-.755	.407
6 .	.802	.643	1.375	.205	.280	.407
7 . :	1.089	1.187	-.154	.205	-1.415	.407
8 . :	.669	.448	-.757	.205	-.524	.407
9 . :	.949	.901	-.330	.205	-1.726	.407
1 0 .	.501	.251	-.087	.205	-2.022	.407
1 1 .	.469	.220	-.773	.205	-1.423	.407
1 2 . :	.735	.540	.347	.205	-1.077	.407
1 3 .	1.348	1.817	-.061	.205	-1.806	.407
1 4 . :	.611	.373	1.748	.205	2.787	.407
15.您是否有高血压并发症发生？(如冠心病、肾损害、心衰、眼底病变、脑卒中等)	.485	.235	-.538	.205	-1.736	.407
16.您是否还患有其他慢性疾病？(如糖尿病、心血管病、慢性支气管炎、风湿病等)	.502	.252	.029	.205	-2.028	.407
N						

```
D E S C R I P T I V E S   V A R I A B L E S = P P Q   @ 2 .
 @ 3 .   @ 4 .   @ 5 .
       @ 6 .   @ 7 .   @ 8 .   @ 9 .
 @ 1 0 .   @ 1 1 .   @ 1 2 .

       @ 1 3 .   @ 1 4 .   @ 1 5 .
 @ 1 6 .   @ 1 7 .
 @ 1 8 .
       @ 1 9 .   @ 2 0 .   @ 2 1 .
 @ 2 2 .   @ 2 3 .   @ 2 4 .

       @ 2 5 .   @ 2 6 .
 /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX SEMEAN KURTOSIS SKEWNESS.
```

N	03-MAY-2024 20:31:34 1 <none> <none> <none> 140 用户定义的缺失值作为缺失数据对待。 DESCRIPTIVES VARIABLES=第三部分积极心理资本问卷PPQ下列题目用来考察你自己日常生活方面的 @2.我不爱生气 @3.我的见解和能力超过一般人 @4.遇到挫折时，我能很快地恢复过来 @5.我对自己的能力很有信心 @6.生活中的不愉快，我很少在意 @7.我总是能出色地完成任务 @8.糟糕的经历会让我郁闷很久 @9.面对困难时，我会很冷静地寻求解决的方法 @10.我觉得自己活得很累 @11.我乐于承担困难和有挑战性的工作 @12.不顺心的时候，我容易垂头丧气 @13.身处逆境时，我会积极尝试不同的策略 @14.压力大的时候，我会吃不好、睡不香 @15.我积极地学习或工作，以实现自己的理想 @16.情况不确定时，我总是预期会有很好的结果 @17.我正在为实现自己的目标而努力 @18.我总是看到事物好的一面 @19.我充满信心地追求自己的目标 @20.我觉得社会上好人还是占绝大多数 @21.对自己的学习和生活，我有一定的规划 @22.大多数的时候，我都是意气风发的 @23.我很清楚自己想要什么样的生活 @24.我觉得生活是美好的 @25.我也不知道自己的生活目标是什么 @26.我觉得前途充满希望 /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX SEMEAN KURTOSIS ...

	00:00:00.02 00:00:00.01

[1]

	N					
第三部分 积极心理资本问卷(PPQ)(下列题目用来考察你自己日常生活方面的一些情况，答案没有对错之分，无需花费太多时间考虑，凭第一感觉回答即可。请判断每一句陈述和您自身情况的符合程度，并选择相应的选项)—1.很多人欣赏我的才干	140	5	2	7	4.19	.078
2 .	140	5	2	7	4.21	.115
3.我的见解和能力超过一般人	140	5	2	7	4.15	.072
4.遇到挫折时，我能很快地恢复过来	140	5	2	7	4.20	.111
5 .	140	5	2	7	4.14	.083
6.生活中的不愉快，我很少在意	140	6	1	7	4.27	.119
7 .	140	5	2	7	4.21	.088
8.糟糕的经历会让我郁闷很久	140	5	2	7	4.56	.116
9.面对困难时，我会很冷静地寻求解决的方法	140	5	2	7	4.09	.099
1 0 .	140	4	3	7	5.04	.107
11.我乐于承担困难和有挑战性的工作	140	5	2	7	3.91	.098
12.不顺心的时候，我容易垂头丧气	140	4	2	6	4.71	.094
13.身处逆境时，我会积极尝试不同的策略	140	5	2	7	4.04	.099
14.压力大的时候，我会吃不好、睡不香	140	5	2	7	4.91	.100
15.我积极地学习或工作，以实现自己的理想	140	5	2	7	4.09	.100
16.情况不确定时，我总是预期会有很好的结果	140	4	3	7	4.70	.085
17.我正在为实现自己的目标而努力	140	5	2	7	4.24	.099
18.我总是看到事物好的一面	140	5	2	7	4.38	.094

第三部分 积极心理资本问卷(PPQ)(下列题目用来考察你自己日常生活方面的一些情况，答案没有对错之分，无需花费太多时间考虑，凭第一感觉回答即可。请判断每一句陈述和您自身情况的符合程度，并选择相应的选项)—1.很多人欣赏我的才干	.918	.843	.357	.205	-.175	.407
2 .	1.365	1.863	.134	.205	-1.319	.407
3.我的见解和能力超过一般人	.856	.733	.404	.205	.269	.407
4.遇到挫折时，我能很快地恢复过来	1.310	1.715	.168	.205	-1.102	.407
5 .	.979	.958	.409	.205	-.465	.407
6.生活中的不愉快，我很少在意	1.403	1.969	-.084	.205	-1.197	.407
7 .	1.044	1.090	.136	.205	-.553	.407
8.糟糕的经历会让我郁闷很久	1.369	1.874	-.215	.205	-1.505	.407
9.面对困难时，我会很冷静地寻求解决的方法	1.166	1.360	.384	.205	-1.078	.407
1 0 .	1.263	1.595	-.451	.205	-.973	.407
11.我乐于承担困难和有挑战性的工作	1.162	1.351	.490	.205	-.735	.407
12.不顺心的时候，我容易垂头丧气	1.108	1.227	-.475	.205	-.989	.407
13.身处逆境时，我会积极尝试不同的策略	1.168	1.365	.547	.205	-1.085	.407
14.压力大的时候，我会吃不好、睡不香	1.178	1.388	-.528	.205	-.630	.407
15.我积极地学习或工作，以实现自己的理想	1.184	1.403	.386	.205	-1.045	.407
16.情况不确定时，我总是预期会有很好的结果	1.001	1.003	.198	.205	-.465	.407
17.我正在为实现自己的目标而努力	1.167	1.361	.273	.205	-1.244	.407
18.我总是看到事物好的一面	1.109	1.230	.071	.205	-.756	.407

	N					
19.我充满信心地追求自己的目标	140	5	2	7	4.22	.087
20.我觉得社会上好人还是占绝大多数	140	5	2	7	4.36	.098
21.对自己的学习和生活，我有一定的规划	140	5	2	7	4.02	.089
22.大多数的时候，我都是意气风发的	140	5	2	7	4.39	.094
23.我很清楚自己想要什么样的生活	140	5	2	7	4.27	.095
2 4 .	140	5	2	7	4.26	.098
25.我也不知道自己的生活目标是什么	140	5	2	7	4.64	.106
2 6 .	140	4	3	7	4.36	.098
N	140					

19.我充满信心地追求自己的目标	1.032	1.066	.180	.205	-.744	.407
20.我觉得社会上好人还是占绝大多数	1.157	1.339	.312	.205	-.952	.407
21.对自己的学习和生活，我有一定的规划	1.056	1.115	.329	.205	-.563	.407
22.大多数的时候，我都是意气风发的	1.110	1.233	.003	.205	-.545	.407
23.我很清楚自己想要什么样的生活	1.124	1.264	.124	.205	-.765	.407
2 4 .	1.161	1.347	.140	.205	-.722	.407
25.我也不知道自己的生活目标是什么	1.254	1.571	-.169	.205	-1.331	.407
2 6 .	1.158	1.341	.322	.205	-1.152	.407
N						

```
D E S C R I P T I V E S  V A R I A B L E S = @ 1 .  @ 2 . 2  @ 3 .
 @ 4 .

      @ 5 .   @ 6 .   @ 7 .
 @ 8 .
 /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX SEMEAN KURTOSIS SKEWNESS.
```

N	03-MAY-2024 20:35:22 1 <none> <none> <none> 140 用户定义的缺失值作为缺失数据对待。 DESCRIPTIVES VARIABLES=@1.您是否有时忘记服药 @2.在过去的2周内，是否有一天或几天您忘记服药 @3.治疗期间，当您觉得症状加重或出现其他症状时，您是否未告知医生 @4.当您外出旅行或长时间离家时，您是否有时忘记随身携带药物 @5.昨天您服用药物了吗 @6.当您觉得自己的症状已经好转或消失时，您是否停止过服药 @7.您是否觉得要坚持治疗计划有困难 @8.您认为记得使用药物有困难吗 /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX SEMEAN KURTOSIS ... 00:00:00.00 00:00:00.00

[1]

	N					
1 . ?	140	1	1	2	161	1.15
2.在过去的2周内，是否有一天或几天您忘记服药?	140	1	1	2	215	1.54
3.治疗期间，当您觉得症状加重或出现其他症状时，您是否未告知医生而自行减少药量?	140	1	1	2	217	1.55
4.当您外出旅行或长时间离家时，您是否有时忘记随身携带药物?	140	1	1	2	203	1.45
5 . ?	140	1	1	2	156	1.11
6.当您觉得自己的症状已经好转或消失时，您是否停止过服药?	140	1	1	2	196	1.40
7.您是否觉得要坚持治疗计划有困难?	140	1	1	2	152	1.09
8.您认为记得使用药物有困难吗?	140	3	1	4	349	2.49
N	140					

1 . ?	.030	.358	.128	1.982	.205	1.955
2.在过去的2周内，是否有一天或几天您忘记服药?	.042	.501	.251	-.145	.205	-2.008
3.治疗期间，当您觉得症状加重或出现其他症状时，您是否未告知医生而自行减少药量?	.042	.499	.249	-.203	.205	-1.987
4.当您外出旅行或长时间离家时，您是否有时忘记随身携带药物?	.042	.499	.249	.203	.205	-1.987
5 . ?	.027	.319	.102	2.451	.205	4.065
6.当您觉得自己的症状已经好转或消失时，您是否停止过服药?	.042	.492	.242	.413	.205	-1.856
7.您是否觉得要坚持治疗计划有困难?	.024	.281	.079	2.992	.205	7.052
8.您认为记得使用药物有困难吗?	.062	.735	.540	.467	.205	-.241
N						

1 . ?	.407
2.在过去的2周内，是否有一天或几天您忘记服药?	.407
3.治疗期间，当您觉得症状加重或出现其他症状时，您是否未告知医生而自行减少药量?	.407
4.当您外出旅行或长时间离家时，您是否有时忘记随身携带药物?	.407
5 . ?	.407
6.当您觉得自己的症状已经好转或消失时，您是否停止过服药?	.407
7.您是否觉得要坚持治疗计划有困难?	.407
8.您认为记得使用药物有困难吗?	.407
N	

```
DESCRIPTIVES VARIABLES=@1. @2. @3. @4. @5. @6. @7.
 @8. @9. @10. @11. @12.
      @13. @14. @15.
 @16.
      @17. @17 @17
 @17 @17
 /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX SEMEAN KURTOSIS SKEWNESS.
```

N	03-MAY-2024 20:36:05 1 <none> <none> <none> 140 用户定义的缺失值作为缺失数据对待。 DESCRIPTIVES VARIABLES=@1.年龄 @2.性别 @3.职业 @4.常住地 @5.文化程度 @6.婚姻状况 @7.居住状况 @8.家庭月收入 @9.医疗支付方式 @10.是否吸烟 @11.是否饮酒 @12.高血压病程 @13.您疾病诊断的类型为 @14.服用几种降压药 @15.您是否有高血压并发症发生？如冠心病、肾损害、心衰、眼底病变、 @16.您是否还患有其他慢性疾病？如糖尿病、心血管病、慢性支气管炎、 @17.社会活动参与情况（可多选）休闲活动，如打牌、喝茶、下棋等 @17做饭、打扫卫生、做家务 @17花时间与朋友、家人交流沟通 @17照顾孩子或您关心的人 @17参加社会集体活动 /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX SEMEAN KURTOSIS ... 00:00:00.00 00:00:00.00

[1]

	N					
1． ：	140	68	22	90	8671	61.94
2． ：	140	1	1	2	190	1.36
3． ：	140	4	1	5	325	2.32
4 ．：	140	1	1	2	226	1.61
5 ．：	140	4	1	5	306	2.19
6 ．	140	3	1	4	335	2.39
7 ．：	140	3	1	4	391	2.79
8 ．：	140	2	1	3	340	2.43
9 ．：	140	3	1	4	306	2.19
1 0 ．	140	1	1	2	213	1.52
1 1 ．	140	1	1	2	235	1.68
1 2 ．：	140	2	1	3	251	1.79
1 3 ．	140	3	1	4	358	2.56
1 4 ．：	140	3	1	4	189	1.35
15.您是否有高血压并发症发生？(如冠心病、肾损害、心衰、眼底病变、脑卒中等)	140	1	1	2	228	1.63
16.您是否还患有其他慢性疾病？(如糖尿病、心血管病、慢性支气管炎、风湿病等)	140	1	1	2	209	1.49
17.社会活动参与情况（可多选）(休闲活动，如打牌、喝茶、下棋等)	140	1	0	1	114	.81
17(做饭、打扫卫生、做家务)	140	1	0	1	64	.46
17(花时间与朋友、家人交流沟通)	140	1	0	1	102	.73
1 7 （ ）	140	1	0	1	64	.46
1 7 （ ）	140	1	0	1	63	.45
N	140					

1 . :	1.105	13.077	170.996	-.345	.205	-.034
2 . :	.041	.481	.231	.603	.205	-1.661
3 . :	.108	1.277	1.630	.617	.205	-.676
4 . :	.041	.489	.239	-.475	.205	-1.801
5 . :	.115	1.365	1.865	.759	.205	-.755
6 .	.068	.802	.643	1.375	.205	.280
7 . :	.092	1.089	1.187	-.154	.205	-1.415
8 . :	.057	.669	.448	-.757	.205	-.524
9 . :	.080	.949	.901	-.330	.205	-1.726
1 0 .	.042	.501	.251	-.087	.205	-2.022
1 1 .	.040	.469	.220	-.773	.205	-1.423
1 2 . :	.062	.735	.540	.347	.205	-1.077
1 3 .	.114	1.348	1.817	-.061	.205	-1.806
1 4 . :	.052	.611	.373	1.748	.205	2.787
15.您是否有高血压并发症发生？(如冠心病、肾损害、心衰、眼底病变、脑卒中等)	.041	.485	.235	-.538	.205	-1.736
16.您是否还患有其他慢性疾病？(如糖尿病、心血管病、慢性支气管炎、风湿病等)	.042	.502	.252	.029	.205	-2.028
17.社会活动参与情况（可多选）(休闲活动，如打牌、喝茶、下棋等)	.033	.390	.152	-1.634	.205	.679
17(做饭、打扫卫生、做家务)	.042	.500	.250	.174	.205	-1.999
17(花时间与朋友、家人交流沟通)	.038	.446	.199	-1.039	.205	-.934
1 7 ( )	.042	.500	.250	.174	.205	-1.999
1 7 ( )	.042	.499	.249	.203	.205	-1.987
N						

1． ：	.407
2． ：	.407
3． ：	.407
4 ．：	.407
5 ．：	.407
6 ．	.407
7 ．：	.407
8 ．：	.407
9 ．：	.407
1 0 ．	.407
1 1 ．	.407
1 2 ．：	.407
1 3 ．	.407
1 4 ．：	.407
15.您是否有高血压并发症发生？(如冠心病、肾损害、心衰、眼底病变、脑卒中等)	.407
16.您是否还患有其他慢性疾病？(如糖尿病、心血管病、慢性支气管炎、风湿病等)	.407
17.社会活动参与情况（可多选）(休闲活动，如打牌、喝茶、下棋等)	.407
17(做饭、打扫卫生、做家务)	.407
17(花时间与朋友、家人交流沟通)	.407
1 7 （ ）	.407
1 7 （ ）	.407
N	