

AI 도구활용

Week 10: 블로그를 짓는다

기획 → 만들기 → GitHub Pages 라이브

지난주 회수

W09에 만든 것

- 본인 비즈니스 v1 — Claude Design으로 디자인 1장
- 핀터레스트 레퍼런스 + Prototype 모드 + Tweaks/Comment/Edit/Draw

W09는 옷을 만든 시간

- 옷만 있고 **사람**(콘텐츠)도 **뼈**(코드)도 없었다
- 그래서 살아있지 않았다 — 디자인 한 장은 박물관 전시물

오늘은

- **셋이** 만나는 날

오늘 한 줄

디자인은 옷, 콘텐츠는 사람, 코드는 뼈

*셋이 있어야 살아있다.
한 가지만 있으면 죽은 박물관.*

오늘 90분 안에

- 빈 디자인 (W09 옷)
- → 콘텐츠 (W06 Wiki)
- → 코드로 조립 (Claude Code)
- → 세상에 나간다 (GitHub Pages)

→ 한 시간 전엔 빈 디자인. 한 시간 후엔 **라이브 URL**.

자산 매핑 — 우리가 가진 것

지난 주차들에서 만든 자산을 오늘 합친다

주차	만들어둔 것	오늘 합류
W06	Obsidian Raw / Wiki / Master Index.md	콘텐츠 소스
W07	Obsidian → GitHub → 사이트 (랜딩)	배포 파이프라인
W09	Claude Design v1 (디자인)	UI 껍데기
W10	↓ 세 자산을 합쳐 블로그 만든다 ↓	

→ 이미 세 가지가 다 있다. 오늘은 **연결**만 하면 된다.

시작은 코드가 아니다 — 기획이다


껍데기만 있는 블로그는 죽는다

- 학생들이 가장 자주 하는 실수: 코드부터 들어간다
- 코드 → 디자인 → 콘텐츠 → "근데 이거 누구 보라고?"
- → 만든 후 후회

거꾸로 가야 한다

- 누구를 위해
- 왜
- 무엇을
- 무엇이 성공인가

→ 4질문이 정해지면, 디자인도 콘텐츠도 자연스럽게 따라온다



기획 워크시트 — 4질문

워크시트는 지금 4질문 답하는 것이다

1. 이거 누구를 위한 거야? (한 줄)
2. 이거 왜 만들어? (한 줄)
3. 첫 콘텐츠 3개 제목은?
 - 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
4. 사람들이 보고 뭐라고 말해야 성공이야?

→ 종이 한 장. 4질문. 15분.

1번 — 누구를 위한 거야?

가장 위험한 답

"모두를 위해"

→ 모두를 위한 것은 누구를 위한 것도 아니다

좋은 답의 형태

- 직업 + 상황 + 한 가지 욕구
- 예: "AI에 입문하고 싶은 30대 디자이너"
- 예: "강아지 첫 사료 고민하는 20대 직장인"
- 예: "한 달 안에 부업 시작하려는 30대 부모"

→ 구체적일수록 강하다 — 한 사람의 얼굴이 보여야

2번 — 왜 만들어?

동기가 있어야 끝까지 간다

- 왜 = motivator
- 동기 없는 블로그는 한 달 후 멈춘다
- 시간 들이면 1년 후 끝난다

좋은 동기의 형태

- "내가 1년 전에 알고 싶었던 걸 정리해주려고"
- "이 분야에 똑똑한 사람으로 알려지고 싶어서"
- "이 콘텐츠로 향후 비즈니스의 신뢰를 쌓으려고"

→ 나에게 솔직하게. 거짓 동기는 한 달이 못 간다.

3번 — 첫 콘텐츠 3개 제목

왜 3개인가

- 1개는 어쩌다 쓴 것
- 3개는 **방향**이 보인다
- 5개 이상은 첫 라이브에 너무 많다

좋은 제목의 형태

- 구체적 (모호한 큰 주제 X)
- 본인이 30분 안에 쓸 수 있는 것
- 1번 질문(누구)에게 도움 되는 것

→ 예: "AI 디자이너가 처음 1주일에 시도해볼 것 5가지"

→ 예: "강아지 첫 사료 고를 때 절대 보지 말아야 할 마케팅 단어"

4번 — 무엇이 성공인가?

측정 가능한 한 문장

- "사람들이 보고 뭐라고 말해야 성공인가"
- 한 문장으로 — **상상으로 들리는 멘트**

좋은 성공 기준

- "와 이거 진짜 입문자한테 딱이네"
- "이 사람한테 일 맡기고 싶다"
- "이 분야 처음인데 여기서 다 배웠어요"

나쁜 성공 기준

- "방문자 10만 명" — 너무 멀다
- "유명해지기" — 모호

→ 한 사람의 멘트가 들리면, 그게 진짜 목표

만들기 시작 — 자산을 연결한다

W09 디자인 → W06 Wiki → 코드

```
[ W09 Claude Design ]  
    ↓ Export to Claude Code  
[ Claude Code (VS Code) ]  
    ↓ Read W06 Wiki folder  
[ Obsidian Wiki 콘텐츠 ]  
    ↓ Generate UI  
[ Blog v2 (HTML/JS) ]  
    ↓ Push to GitHub  
[ GitHub Pages – LIVE ]
```

→ 이 흐름을 **한 번**만 통과시키면 라이브 URL 나온다

Design Export — Claude Design에서 나가는 길

우상단 Share 버튼

- 지난주 W09에서 본 7가지 출구
- 오늘 쓸 것: **Handoff to Claude Code**

일회성 vs 시스템화 (W09 복습)

"단발성 프로젝트는 의미가 없죠.
시스템화해서 어떤 서비스를 할 때 쓰는 거죠."

지금 우리는 시스템화하는 중

- 디자인 + 코드 + 컨텍스트가 한 묶음으로 정리
- VS Code의 Claude Code가 받아 **프로젝트로 통합**

Claude Code 받기 — VS Code 흐름

받은 후 첫 명령

- 받은 디자인을 새 폴더에 풀어줘
- 폴더 이름은 `my-blog-v2`
- `index.html`을 메인으로
- 디자인의 `placeholder`는 이따 채울 거야

그 다음


- 옆 옵시디언 폴더의 Wiki를 읽어서
- 첫 3개 글 제목과 내용을 가져와
- `index.html`의 포스트 리스트에 채워줘

→ Claude Code가 **자동 조립공** 역할

Wiki 데이터 연결 — 콘텐츠를 가져오는 법

옵시디언 폴더 구조 (W06 복습)

```
Obsidian/  
├── Raw/           ← 원본 노트 (생각 그대로)  
├── Wiki/          ← 정리된 지식 (블로그 글이 될)  
│   ├── 첫번째글.md  
│   ├── 두번째글.md  
│   └── 세번째글.md  
└── Master_Index.md ← 목차
```



Claude Code가 읽는 법

- MCP (Model Context Protocol)로 옵시디언 폴더 직접 읽기
- 또는 `.md` 파일 경로만 알려주고 직접 import
- → 마크다운이라 변환 0% 손실

Wiki → 블로그 UI 매핑

마크다운 한 장이 블로그 한 페이지가 된다

마크다운 요소	블로그 표시
# 제목	포스트 헤드라인
## 소제목	섹션 헤더
볼드	강조
[링크](url)	클릭 가능 링크
첫 단락	포스트 카드 미리보기
파일 메타 (date)	작성일 표시

자동 생성

- Claude Code: "Wiki 폴더의 모든 .md를 포스트 리스트로"
- 한 번 명령 → 자동 정렬 + 카드 그리드

블로그 UI 3가지 화면

거의 모든 블로그가 이 3개로 끝난다

화면	내용	들어가는 것
홈	헤더 + 포스트 리스트 (카드)	3개 글 카드 + About 한 줄
포스트 상세	한 글 풀 페이지	제목 + 본문 + 작성일
About	본인 소개	기획 1번(누구를 위해) + 2번(왜)

오늘 만들 것

- 위 3개 — 끝
- 추가는 W12에서 (검색, 카테고리, 다크모드)

→ **MVP 블로그** = 글 보이고 읽힘

GitHub Pages 라이브 — 3단계

Step 1: GitHub Repo 만들기

- github.com → "+" → New Repository
- 이름: `my-blog` (또는 본인 비즈니스 이름)
- Public (Pages는 public 무료)
- README 체크 → Create

Step 2: 코드 올리기

- Claude Code: "이 폴더를 방금 만든 repo에 푸시해줘"
- Auto: git init / add / commit / remote / push
- 1-2분 안에 완료

GitHub Pages 라이브 — Step 3: 활성화

Settings → Pages

- Repo 페이지 → Settings 탭
- 좌측 메뉴 **Pages** 클릭
- Source: **Deploy from branch**
- Branch: **main / / (root)**
- **Save**

5초 후

- `https://{username}.github.io/{repo-name}` **활성화**
- 첫 로드는 30초~2분 (캐시 때문)
- 새로그침 → **본인 블로그가 세상에 나옴**

→ **이게 끝.** 비용 0원, 코드 1줄도 안 썼다.

라이브 후 확인 체크리스트

PC + 모바일 둘 다

- [] PC 브라우저에서 URL 접속 — 깨진 거 없나
- [] 모바일에서 URL 접속 — 글씨 잘 보이나
- [] 첫 페이지 → 포스트 클릭 → 글 페이지로 이동 OK
- [] About 페이지 클릭 OK
- [] 이미지가 있다면 다 떠있나

깨졌다면 (자주 있음)

- 로컬에서는 잘 나오는데 라이브에서 깨진다
- 원인 90%: **이미지/CSS 경로** (절대 경로 vs 상대 경로)
- Claude Code: "GitHub Pages용으로 경로 다 상대 경로로 바꿔줘"

→ 한 줄 명령이면 보통 해결

첫 라이브의 의미

본인 작품이 인터넷에 뒀다

- `https://{username}.github.io/...`
- 이 URL을 누구에게나 보낼 수 있다
- 카카오톡, SNS, 이메일 — 다 된다
- 친구한테 보내봐 — 가장 빠른 첫 피드백

무료 동사무소 주소

- `.github.io` = 무료 + 공식 + 안전
- W13 = 본인 명패 (`yourname.com`)
- 오늘은 첫 주소 받기

→ 명함이 생긴 셈

2교시 — 본인 블로그 v2 (60분)

흐름 (각자 페이스)

시간	할 일
15분	기획 워크시트 4답 작성
5분	W09 Claude Design 결과물 Export
10분	Claude Code에 받기 + Wiki 폴더 연결
20분	UI 채우기 + 로컬 미리보기
10분	GitHub Repo + Pages 활성화

막혔을 때

- **즉시 손드세요** — 4명이라 즉시 도움 가능
- 흔한 막힘: GitHub 가입 / Repo 권한 / 이미지 경로

만약 W06 Wiki / W09 디자인이 비어있다면

Plan B (당황하지 말 것)

빠진 것	즉석 대안
W06 Wiki 비어있음	즉석에서 첫 콘텐츠 3개 제목 → 각 200자씩 .md 작성
W09 Claude Design 결과물 없음	Templates에서 1개 골라 즉석 활용
GitHub 계정 없음	5분 가입 (이름/이메일)
비즈니스 아이디어 없음	본인이 잘 아는 한 분야 (취미/직업) → 그걸 블로그 주제로

→ 누구도 빈손으로 안 끝나게

3교시 — 함께 보기 (40분)

한 명씩 라이브 URL 공유

- 화면 띄우기
- 본인 기획 4답 한 줄씩 발표
- 라이브 URL 같이 접속해보기
- 모바일 한 번 확인 (옆 사람 폰)

같이 풀어볼 것

- 막힌 지점 라이브로 풀기
- 디자인 미세 조정 (W09 Tweaks 다시 열기)
- 다음 주 W11 도메인 후보 토론

→ 4명이 4개의 라이브 URL을 들고 마침

다음 주 W11: 도구를 갖추다

W10에서 만든 블로그 → W11에서 운영 시스템 갖추기

- Claude Code 운영 6대 습관
 - CLAUDE.md (프로젝트 헌법)
 - Skill (반복 작업 결정화)
 - 세션 관리 (마라톤 분리)
 - 메모리 관리 (영구 자산)
 - 가이드라인 작성 (절대 규칙)
 - 토큰 관리 (모델 분리)
- OpenRouter — Claude 너머 GPT/Gemini/Llama 통합
- 새 슬래시 커맨드 — `/ultrareview` `/ultraplan` 등

→ 도구 1개 → **공구함** 갖추기

학기 비전 — W10에서 W15까지

한 학기 = 한 사이클 = 살아있는 비즈니스 1개

주차	미션	가게 비유
W10 (오늘)	블로그 v2 + Pages 라이브	차리기
W11	운영 6대 + OpenRouter + 최신	도구 갖추기
W12	디자인+기능 v3	메뉴/인테리어
W13	Cloudflare 도메인 + 외부 서비스	본인 명패 + 결제
W14	데이터 기반 v4 + 카운트다운	마지막 손질
W15	사이트 오픈 + 피치	개업식

→ 학기 끝나면 본인 도메인 라이브 사이트 1개

다음 주 준비물

W11에 가져올 것

- 본인 블로그 라이브 URL (오늘 만든 것)
- **도메인 후보 3개** (생각해 오기 — 4/23 약속)
- GitHub 계정 (오늘 만들었다면 그대로)
- 본인 비즈니스 이름 (가칭 OK)

도메인 후보 생각하는 법

- 본인 이름 (`yourname.com`)
- 비즈니스 이름 (`yourbiz.com`)
- 닉네임 + 분야 (`nickname-topic.com`)
- → 3개 적어와서 W11에 결정 + 등록

오늘의 한 문장

디자인은 옷, 콘텐츠는 사람, 코드는 뼈

셋이 만나면 — 세상에 나간다.

한 시간 전엔 빈 디자인.

한 시간 후엔 **라이브 URL**.

그 URL이 오늘 받은 첫 명함.