

Questions de référence

Un exemple annoté en trois formes, et un modèle vierge — pour rassembler les trente questions qui serviront à mesurer si le système répond correctement.

Ce qu'on vous demande

Des **questions réelles**, telles qu'un producteur ou un technicien les pose — pas des questions reformulées en langage de fiche. Ce sont elles qui diront si le système répond à la demande ou seulement à côté.

Pour chacune, cinq champs. Comptez environ **quatre minutes** par question : vous ouvrez la fiche que vous auriez consultée de toute façon, et vous notez ce que vous y lisez. Rien à installer, rien à apprendre — une feuille ou un fichier texte suffit.

1 La question, mot pour mot

Telle qu'elle a été posée. Les abréviations et le vocabulaire d'atelier sont des informations, pas des fautes à corriger.

2 La réponse attendue

Deux à quatre phrases, dans vos mots. C'est ce que le système devra produire.

3 La forme de la réponse

Un fait ? une procédure ? un arbitrage qui dépend du contexte ? ou aucune réponse dans le Livre ? — voir les trois exemples ci-dessous.

4 La ou les fiches qui portent la réponse

Le titre suffit. C'est ce qui permettra de vérifier que le système n'invente pas une réponse plausible.

5 Le temps qu'il vous a fallu pour la trouver

À la montre. C'est la référence que le projet devra battre, et elle ne se reconstitue pas après coup.

EXEMPLE — FORME N°1

Une réponse qui dépend du contexte

La forme la plus fréquente, et celle qui piège les systèmes automatiques : la question attend un chiffre, la bonne réponse dit *de quoi cela dépend*.

QUESTION

« À quelle température faut-il faire fermenter le cidre ? »

RÉPONSE ATTENDUE

Il n'y a pas de température unique : c'est un levier de pilotage. La température gouverne la vitesse de fermentation — on estime que les vitesses de réaction doublent environ tous les 10 °C — et le développement des microorganismes.

Entre 15 et 25 °C la fermentation est rapide, ce qui impose des contrôles de masse volumique plus fréquents. Pour la cuverie, une température inférieure à 10 °C — l'idéal étant sous 8 °C — limite le développement des microorganismes d'altération, dont les *Brettanomyces*.

FICHES SOURCES

1409 Le refroidissement des moûts et des cidres — *Comment agit la température ?*

1495 Estimation de la teneur en sucres par la masse volumique — *Suivi de la fermentation*

1567 Entretien de l'air ambiant — *La température de la cuverie*

TEMPS DE RECHERCHE

notez ici les minutes qu'il vous a fallu

POURQUOI CE CHAMP

Une réponse qui annonce **un seul chiffre** a trouvé le bon passage et raté la demande. Sans le champ « forme », cet écart est invisible : la source est juste, la citation est exacte, et la réponse ne sert à rien.

EXEMPLE — FORME N° 2

Une réponse qui se déroule en étapes

La question appelle une marche à suivre. La réponse doit être ordonnée et complète — en omettre une étape est une erreur, pas une simplification.

QUESTION

« Comment savoir si mes pommes sont mûres pour la récolte ? »

RÉPONSE ATTENDUE

La maturité d'une pomme à cidre est plus difficile à établir que celle d'une pomme à couteau. Trois observations la renseignent :

1. **Le taux de chute des fruits** — pour chaque variété, la date des 50 % de chute est connue. C'est l'observation la plus répandue en pratique.
2. **La fermeté**, mesurée au pénétromètre : au-delà de 11 kg le fruit est en sous-maturité, en dessous de 6 kg en surmaturité.
3. **La régression de l'amidon**, par le test au Lugol.

Les deux dernières restent surtout réservées aux travaux d'expérimentation. Chaque automne, l'IFPC diffuse un message maturité à la filière à partir de ses propres suivis de chute.

FICHES SOURCES

1481 L'état de maturité des pommes à cidre — *Quand récolter les pommes ?*

1503 Le test au Lugol — *Introduction*

TEMPS DE RECHERCHE

notez ici les minutes qu'il vous a fallu

POURQUOI CE CHAMP

Une réponse qui ne cite **que le taux de chute** est juste mais incomplète. C'est la mesure de complétude — et elle n'est possible que parce que la réponse attendue a été écrite.

EXEMPLE — FORME N° 3

Une question à laquelle le Livre ne répond pas

La catégorie qu'on oublie toujours, et la plus précieuse. Elle coûte dix secondes à annoter et teste le comportement le plus dangereux du système : produire une réponse plausible là où il n'y en a pas.

AUCUNE RÉPONSE

catégorie : hors périmètre

QUESTION

« À quel prix dois-je vendre ma bouteille de cidre ? »

RÉPONSE ATTENDUE

Le Livre de Connaissances ne traite pas la commercialisation. La bonne réponse est de le dire, et de proposer ce qui s'en approche : l'étiquetage réglementaire et le cahier des charges Label Rouge — en précisant que ce n'est pas la réponse à la question posée.

FICHES SOURCES

aucune

CE QUE LE SYSTÈME
TROUVE AUJOURD'HUI

- L'étiquetage des bouteilles de cidre — *Les mentions facultatives*
- Le cahier des charges Label Rouge
- L'embouteillage isobariométrique

Trois fiches **plausibles et hors sujet**. C'est exactement le cas où un système mal réglé rédige une réponse confiante à partir de sources qui ne répondent pas. Un seul incident de ce genre suffit à perdre la confiance des utilisateurs — et il se produit sans bruit.

À RECOPIER

Modèle vierge

Un bloc par question. Le format libre convient parfaitement — l'important est que les cinq champs y soient.

QUESTION
(mot pour mot, telle qu'elle a été posée)

RÉPONSE
.....
(2 à 4 phrases, dans vos mots)

FORME fait · procédure · arbitrage · aucune réponse
(entourer)

FICHES
(titres – « aucune » est une réponse valable)

TEMPS min pour la trouver aujourd'hui

La couverture visée

Trente à soixante questions, réparties comme suit. Les deux dernières lignes sont celles qu'on oublie spontanément, et ce sont elles qui détectent les défaillances les plus graves.

TYPE DE QUESTION	PART	EXEMPLE
Fait précis	30 %	Quelle fermeté indique une surmaturité ?
Procédure	20 %	Comment savoir si mes pommes sont mûres ?
Arbitrage	20 %	À quelle température fermenter ?
Recherche d'une fiche par son nom	15 %	Où est la fiche sur le test au Lugol ?
Aucune réponse dans le Livre	10 %	À quel prix vendre ma bouteille ?
Question mal formulée ou abrégée	5 %	« brett bouteille ? »

Deux choses à noter au passage

Le temps. Pendant que vous cherchez la réponse dans le Livre, regardez votre montre. Combien de minutes cela vous a-t-il pris ? C'est la référence que le projet devra battre, et elle ne se reconstitue pas une fois le système en place.

Votre premier réflexe. Par quelle carte avez-vous commencé, avant même de savoir où était la réponse ? Ce point d'entrée spontané en dit long sur la façon dont le Livre est réellement parcouru — et il orientera directement l'interface.

Sur les réponses de ce document

Elles ont été rédigées à partir du contenu réel des fiches citées, mais par quelqu'un qui n'est pas cidrier. Elles montrent la *forme* attendue, pas la vérité métier. Les vôtres feront foi — et si l'une de celles-ci vous paraît fausse ou incomplète, c'est déjà une information utile sur ce que le système devra éviter.

Sources citées : fiches du Livre de Connaissances AsCoCid (IFPC / INRAE), consultées via `view.php?id_document=`. Les numéros à trois ou quatre chiffres sont les identifiants internes des fiches.