
มาตราฐานกลาง 5ส

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด
T.T.S.ENGINEERING (2004) CO., LTD.

มาตราฐานกลาง 5ส

สำนักงาน






T.T.S.ENGINEERING (2004) CO.,LTD.

มาตราฐานกลาง 5ส

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด
T.T.S.ENGINEERING (2004) CO., LTD.



รูปแสดงตัวอย่างที่ 1

มาตราฐานกลาง : โต๊ะทำงาน

รายละเอียดมาตราฐาน

1.โต๊ะทำงานสะอาดไม่มีคราบสกปรก
2.บนโต๊ะทำงาน
- 2.1 คีย์บอร์ด เมาส์ วางในตำแหน่งที่เหมาะสม
- 2.2 ตุ๊กตา/ของตกแต่ง วางในตำแหน่งที่ไม่เกะกะ
- 2.3 เอกสารสำหรับทำงาน
- 2.4 ปฏิทินตั้งโต๊ะ
- 2.5 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์วางอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสม

3.ขณะปฏิบัติงานสามารถวางอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานรวมถึงแก้วน้ำหรือขวดน้ำได้ เมื่อเลิกงานห้ามมีสิ่งอื่นใดวางบนโต๊ะ
4.ของที่อยู่ภายในลิ้นชักต้องจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแยกหมวดหมู่จัดวาง
5.ใต้โต๊ะทำงาน
- 5.1 ปลั๊กและสายไฟเก็บให้เป็นระเบียบและปลอดภัย
- 5.2 สามารถวางน้ำดื่มหรือสิ่งของที่จำเป็นในตำแหน่งที่เหมาะสม

มาตราฐานกลาง 5ส

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด
T.T.S.ENGINEERING (2004) CO., LTD.







ลิ้นชักชั้นที่ 1



ลิ้นชักชั้นที่ 2



ลิ้นชักชั้นที่ 3

มาตราฐานกลาง : ลิ้นชักและพื้นที่เก็บของประจำโต๊ะทำงาน

รายละเอียดมาตราฐาน

2. สิ่งของภายในลิ้นชักต้องจัดเก็บเป็นหมวดหมู่หรือจัดทำป้ายบ่งชี้ ตามความเหมาะสม
   - 2.1 อุปกรณ์สำนักงานส่วนตัวจัดเก็บลิ้นชักที่ 1
   - 2.2 เอกสารการทำงานจัดเก็บลิ้นชักที่2
   - 2.3 ของใช้ส่วนตัวจัดเก็บลิ้นชักที่ 3

มาตราฐานกลาง 5ส

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด
T.T.S.ENGINEERING (2004) CO., LTD.

มาตราฐานกลาง : ลิ้นชักและพื้นที่เก็บของประจำโต๊ะทำงาน (ต่อ)



รูปแบบที่ 1



รูปแบบที่ 2

รายละเอียดมาตราฐาน

2.4 สิ่งของภายในลิ้นชักต้องจัดเก็บเป็นหมวดหมู่และหยิบใช้ได้สะดวก
2.5 จัดเก็บเฉพาะอุปกรณ์ เอกสารหรือของส่วนตัวที่จำเป็นต่อการใช้งาน
2.6 ไม่สะสมวัสดุ เอกสาร ถุง หรือสิ่งของที่ไม่จำเป็นในลิ้นชัก
2.7 อุปกรณ์ชำรุดหรือไม่ใช้งานแล้วต้องแยกออกจากพื้นที่ใช้งาน
2.8 เอกสารสำคัญต้องไม่วางปะปนกับของใช้ส่วนตัวหรือวัสดุทั่วไป
2.9 หลังใช้งานต้องจัดเก็บสิ่งของกลับเข้าตำแหน่งเดิมและปิดลิ้นชัก
3.0 ไม่สะสมเกินความจำเป็นปากกาแต่ละสีควรไม่เกิน 2 ด้าม

มาตราฐานกลาง 5ส

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด
T.T.S.ENGINEERING (2004) CO., LTD.




รูปแสดงตัวอย่างที่ 1

มาตราฐานกลาง : อุปกรณ์สำนักงานส่วนกลาง

รายละเอียดมาตราฐาน

1. อุปกรณ์สำนักงานต้องจัดเก็บเป็นหมวดหมู่และอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด
2. อุปกรณ์ที่ใช้ประจำต้องมีจำนวนที่เหมาะสมกับการใช้งานไม่สะสม
3. อุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น เครื่องคิดเลข ที่เจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ ต้องกำหนดจุดวางให้ชัดเจน
4. ของใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานต้องไม่ปะปนในพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์สำนักงาน
5. หลังใช้งานต้องจัดเก็บอุปกรณ์กลับคืนตำแหน่งเดิม

มาตราฐานกลาง 5ส



รูปแสดงตัวอย่างที่ 2



รูปแสดงตัวอย่างที่ 3

มาตราฐานกลาง : อุปกรณ์สำนักงานส่วนกลาง ต่อ

รายละเอียดมาตราฐาน

1. ตู้และบริเวณโดยรอบต้องสะอาด ไม่มีฝุ่นหรือคราบสกปรก
2. ภายในตู้ต้องจัดเก็บเอกสารหรืออุปกรณ์เป็นหมวดหมู่
3. มีป้ายแสดงประเภทเอกสารหรือสิ่งของภายในตู้ตามความเหมาะสม
4. สามารถค้นหา หยิบใช้ และจัดคืนได้สะดวก
5. ไม่วางสิ่งของบนหลังตู้ในลักษณธที่เสียงต่อการตกหล่น
6. สิ่งของหนักต้องจัดเก็บในระดับที่เหมาะสมและปลอดภัย
7. ตู้ส่วนกลางต้องกำหนดผู้รับผิดชอบ
8. ป้ายหน้าตู้ / ลิ้นชักต้องตรงกับรายการที่จัดเก็บจริงและอ่านได้ชัดเจน

มาตราฐานกลาง 5ส

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด
T.T.S.ENGINEERING (2004) CO., LTD.



รูปแสดงตัวอย่างที่ 1



รูปแสดงตัวอย่างที่ 2

มาตราฐานกลาง : ตู้เอกสาร / อุปกรณ์ทำงาน

รายละเอียดมาตราฐาน


1. กำหนดพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์สำนักงานส่วนกลางให้ชัดเจน
2. จัดอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่และมีป้ายบ่งชี้ตามความเหมาะสม
3. กำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่หรืออุปกรณ์ส่วนกลาง
4. วัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นควรมีการควบคุมปริมาณขั้นต่ำ และสูงสุดตามความเหมาะสม
5. กระดาษใหม่กระดาษใช้ซ้ำและวัสดุสำนักงานต้องแยกพื้นที่จัดเก็บให้ชัดเจน
6. ไม่จัดเก็บวัสดุหรืออุปกรณ์เกินความจำเป็นของพื้นที่
7. พื้นที่และพื้นผิวจัดเก็บต้องสะอาดไม่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุสะสม

มาตราฐานกลาง 5ส

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด
T.T.S.ENGINEERING (2004) CO., LTD.



รูปแสดงตัวอย่างที่ 1



รูปแสดงตัวอย่างที่ 2

มาตราฐานกลาง : แฟ้มและเอกสาร

รายละเอียดมาตราฐาน

1. แฟ้มต้องมีชื่อหรือป้ายบ่งชี้ที่อ่านได้ชัดเจน
2. เอกสารภายในต้องสอดคล้องกับชื่อแฟ้มและจัดเรียงเป็นระบบ
3. จัดเก็บเฉพาะเอกสารที่จำเป็นและสามารถค้นหาได้สะดวก
4. แฟ้มต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ชำรุด
5. หลังใช้งานต้องนำแฟ้มกลับคืนตำแหน่งที่กำหนด
6. เอกสารที่หมดอายุหรือไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามระบบ ควบคุมเอกสารของบริษัท
7. ป้ายสันแฟ้มควรใช้รูปแบบเดียวกันภายในชุดนี้หรือพื้นที่เดียวกัน
8. แฟ้ม/หนังสือขนาดต่างกันควรแยกโซนหรือช่องจัดเก็บ ให้เหมาะสม ไม่ปะปนจนค้นหายาก

มาตราฐานกลาง 5ส



รูปแบบที่ 1

มาตราฐานกลาง : บอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายบ่งชี้

รายละเอียดมาตราฐาน

1. ข้อมูลบนบอร์ดต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่และปัจจุบัน
2. เอกสารหรือประกาศต้องติดอย่างเป็นระเบียบและอ่านได้ชัดเจน
3. ข้อมูลหมดอายุต้องนำออกตามรอบการทบทวน อย่างน้องเดือนล่ะ 1 ครั้ง
4. ป้ายชื่อ ป้ายบ่งชี้ และป้ายสถานะต้องอยู่ในสภาพดี และมองเห็นได้ชัดเจน
5. บอร์ดส่วนกลางต้องกำหนดผู้รับผิดชอบ
6. เอกสารบนบอร์ดควรจัดแนวและแบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจน
7. เอกสารสำคัญหรือแบบฟอร์มประจำจุดควรใช้ซองใสหรือวิธีป้องกันความเสียหายตามความเหมาะสม

มาตราฐานกลาง 5ส





รูปแบบที่ 1


มาตราฐานกลาง : จุดน้ำดื่ม / ตู้เย็น

รายละเอียดมาตราฐาน

1. พื้นที่ต้องสะอาดเป็นระเบียบไม่มีน้ำหกหรือน้ำขัง
2. อุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. ภาชนะและของใช้ต้องจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนด
4. ตู้เย็นต้องสะอาดและไม่มีอาหารหรือเครื่องดื่มหมดอายุ
5. ไม่สะสมสิ่งของส่วนตัวจนรบกวนพื้นที่ส่วนกลาง
6. ต้องมีการทำความสะอาดตามรอบที่เหมาะสม
7. สายไฟ ปลั๊ก และอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพปลอดภัย
8. กล่อง วัสดุ และของสำรองต้องจัดเก็บให้เป็นหมวด
   ไม่กีดขวางทางเดินหรือพื้นที่ใช้งาน

มาตราฐานกลาง 5ส

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจีเนียริ่ง(2004) จำกัด
T.T.S.ENGINEERING (2004) CO., LTD.





มาตราฐานกลาง : ห้องน้ำ

รายละเอียดมาตราฐาน

1. ห้องน้ำต้องสะอาด และไม่มีกลิ่นผิดปกติ
2. สุขภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่พบการรั่วซึมของน้ำ
3. ถังขยะต้องไม่ล้นและจัดวางเหมาะสม
4. กระดาษชำระ สบู่ หรืออุปกรณ์ที่กำหนดต้องมีพร้อมใช้งาน
5. อุปกรณ์ทำความสะอาดต้องจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนด
6. ต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
7. มีรอบการทำความสะอาดหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและ
   อยู่ในสภาพดี
8. เอกสารตรวจเช็กทำความสะอาดต้องเป็นปัจจุบัน
   และมีการบันทึกตามรอบ

เอกสารตรวจเช็กทำความสะอาด

รูปแสดงตัวอย่างที่ 1

มาตราฐานกลาง 5ส

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด
T.T.S.ENGINEERING (2004) CO., LTD.

มาตราฐานกลาง : ห้องน้ำ ต่อ



รูปแสดงตัวอย่างที่ 2



รูปแสดงตัวอย่างที่ 3



รูปแสดงตัวอย่างที่ 4