CesiumJS Story Tour 사용자 및 관리자 매뉴얼

1. 개요

본 매뉴얼은 CesiumJS 기반 Story Tour 뷰어의 랜드마크 데이터(story_tour.json) 구조를 이해하고, 추후 관리자 시스템에서 이를 시각적으로 관리하기 위한 가이드라인을 제공합니다.

2. story_tour.json 데이터 구조 상세

투어 데이터는 JSON 배열 형태로 각 챕터(Chapter)의 정보를 담고 있습니다.

- id: 챕터 고유 식별자 (예: paris_eiffel)

- title / subtitle / description: 화면 좌측 패널에 표시될 랜드마크 제목, 부제목, 상세 설명

- location: 랜드마크의 중심 좌표 (lng: 경도, lat: 위도, height: 고도)

- camera: 해당 지점 도달 시 초기 카메라 각도 (heading: 수평 방위각, pitch: 수직 기울기, range: 중심점으로부터의 거리)

- behavior:

  * flyDuration: 이전 지점에서 현재 지점까지 이동하는 데 걸리는 시간(초)

  * stayDuration: 해당 지점에 머무르며 조망하는 총 시간(초)

  * rotationSpeed: 머무르는 동안 중심점을 기준으로 카메라가 회전하는 속도 (도/초. 양수는 시계방향, 음수는 반시계방향)

```
{
  "title": "Global Landmarks Tour",
  "description": "A showcase of world-famous landmarks using Google Photorealistic 3D Tiles.",
  "chapters": [
    {
      "id": "paris_eiffel",
      "title": "Eiffel Tower",
      "subtitle": "Paris, France",
      "description": "The Eiffel Tower is a wrought-iron lattice tower on the Champ de Mars in Paris, France. Named after Gustave Eiffel, i
      "location": { "lng": 2.2945, "lat": 48.8584, "height": 100 },
      "camera": { "heading": 0, "pitch": -25, "range": 800 },
      "behavior": { "flyDuration": 4, "stayDuration": 15, "rotationSpeed": -0.5 }
    },
    {
      "id": "london_bigben",
      "title": "Big Ben",
      "subtitle": "London, UK",
      "description": "Big Ben is the nickname for the Great Bell of the Great Clock of Westminster, known around the world for its accuracy
      "location": { "lng": -0.1246, "lat": 51.5007, "height": 50 },
      "camera": { "heading": 45, "pitch": -30, "range": 600 },
      "behavior": { "flyDuration": 4, "stayDuration": 15, "rotationSpeed": 0.5 }
    },
    {
      "id": "ny_statue_liberty",
      "title": "Statue of Liberty",
      "subtitle": "New York, USA",
      "description": "The Statue of Liberty is a colossal neoclassical sculpture on Liberty Island in New York Harbor, a gift of friendship
      "location": { "lng": -74.0445, "lat": 40.6892, "height": 60 },
      "camera": { "heading": 120, "pitch": -20, "range": 700 },
      "behavior": { "flyDuration": 5, "stayDuration": 15, "rotationSpeed": -0.4 }
    },
```


Figure 1. story_tour.json

3. (향후) 관리자 시스템을 통한 데이터 CRUD 방안

작성된 story_tour.json 을 관리자가 웹 브라우저 상에서 직접 편집할 수 있는 UI 스펙 제안입니다.

가. 지도 기반 시각적 편집 UI (Create, Update)

- 지도 클릭: 관리자 페이지의 지도(CesiumJS 또는 Leaflet)에서 원하는 지점을 클릭하면 lng, lat 좌표가 자동 입력됩니다.

- 3D 미리보기: 카메라 heading, pitch, range 값을 슬라이더(Slider)나 마우스 드래그로 조절하면 실시간 3D 뷰어 화면에 조망 각도가 미리보기 형태로 표시됩니다.

- 텍스트 에디터: title, subtitle, description 을 입력할 수 있는 폼(Form)이 제공됩니다.

나. 투어 순서 시퀀스 관리 (Read, Update, Delete)

- 드래그 앤 드롭(Drag & Drop): 추가된 랜드마크 목록은 타임라인 또는 리스트 형태로 표시되며, 마우스로 끌어다 놓아(DnD) 방문 순서를 쉽게 변경할 수 있습니다.

- 삭제 및 비활성화: 특정 챕터를 삭제하거나, 임시로 숨김(비활성화) 처리하는 토글 버튼을 제공합니다.

다. 데이터 저장 및 연동

- 관리자가 [저장] 버튼을 누르면 DB(또는 서버)를 통해 story_tour.json 파일이 덮어쓰기 업데이트되며, 일반 사용자의 Story Tour 뷰어에 즉각 반영됩니다.