

# Cahier de recette

## Nom du projet

**Groupe:**

L3Wx

**Encadrant:**

Prénom NOM

**Auteurs:**

NOM Prenom, NOM2 Prenom2

**Version du document:**

1.0

### Résumé

Le cahier de recette vise à s'assurer de la conformité de l'application avec le cahier des charges. Il établit les objectifs et méthodes du projet, les concepts de base, le matériel utilisé et un ensemble de tests de validation. Il sert de référence pour l'ensemble des phases de validation.

## Table des matières

---

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                      | <b>3</b> |
| 1.1      | Contexte et enjeux . . . . .             | 3        |
| 1.2      | Objectifs du cahier de recette . . . . . | 3        |
| <b>2</b> | <b>Objectif et méthodes</b>              | <b>3</b> |
| 2.1      | Objectifs des tests . . . . .            | 3        |
| 2.2      | Planning des tests . . . . .             | 3        |
| 2.3      | Méthodes . . . . .                       | 3        |
| <b>3</b> | <b>Concepts de base</b>                  | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Logiciel utilisé</b>                  | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Tests</b>                             | <b>4</b> |
| 5.1      | Tests côté utilisateur . . . . .         | 4        |
| 5.1.1    | Authentification . . . . .               | 4        |
| 5.1.2    | Fonctionnalité principale . . . . .      | 4        |
| 5.2      | Tests côté administrateur . . . . .      | 5        |
| 5.3      | Autres tests . . . . .                   | 5        |
| 5.3.1    | Tests de sécurité . . . . .              | 5        |
| <b>6</b> | <b>Références</b>                        | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>Index</b>                             | <b>5</b> |

## 1 Introduction

---

### 1.1 Contexte et enjeux

[Rappeler le contexte du projet et les enjeux de la phase de recette.]

Le cahier de recette est un document clé dans le cycle de développement d'un logiciel. Il permet de vérifier que l'application développée est conforme aux exigences définies dans le cahier des charges, avant sa livraison finale.

### 1.2 Objectifs du cahier de recette

Le cahier de recette vise à :

- ▶ Vérifier la conformité de l'application avec le cahier des charges.
- ▶ Valider les fonctionnalités définies par l'encadrant et l'équipe.
- ▶ Identifier les éventuelles non-conformités avant la mise en production.

Ce document servira de référence pour l'ensemble des phases de validation, depuis les tests unitaires jusqu'à la recette finale.

## 2 Objectif et méthodes

---

### 2.1 Objectifs des tests

[Définir les objectifs de la campagne de tests.]

- ▶ Valider que chaque fonctionnalité fonctionne conformément aux spécifications.
- ▶ Vérifier la robustesse de l'application face aux entrées incorrectes.
- ▶ S'assurer que les performances répondent aux attentes.
- ▶ Tester la sécurité : authentification, autorisation, protection des données.

### 2.2 Planning des tests

[Planifier la campagne de tests dans le temps.]

| Phase               | Période     | Responsable        |
|---------------------|-------------|--------------------|
| Tests unitaires     | Semaine X   | Développeurs       |
| Tests d'intégration | Semaine X+1 | Toute l'équipe     |
| Tests fonctionnels  | Semaine X+2 | Testeurs           |
| Recette finale      | Semaine X+3 | Encadrant + équipe |

### 2.3 Méthodes

[Décrire les méthodes de test retenues.]

- ▶ **Tests manuels** : exécution des scénarios par un testeur humain en suivant ce cahier de recette.
- ▶ **Tests automatisés** : utilisation de [framework de test] pour les tests unitaires et d'intégration.
- ▶ **Tests de non-régression** : exécution systématique de l'ensemble des tests après chaque modification majeure.

### 3 Concepts de base

[Définir les concepts clés à maîtriser pour réaliser les tests.]

**Cas de test** Scénario décrivant une situation à tester, avec les actions à réaliser et le résultat attendu.

**Critère d'acceptation** Condition que l'application doit remplir pour qu'un test soit considéré comme réussi.

**Régression** Apparition d'un défaut dans une fonctionnalité précédemment validée suite à une modification.

**Recette** Phase finale de validation par le client/encadrant avant la mise en production.

### 4 Logiciel utilisé

[Lister le matériel et les logiciels nécessaires pour réaliser les tests.]

- ▶ **Système d'exploitation** : Windows 10/11, macOS, Linux
- ▶ **Navigateur** : Chrome (v120+), Firefox (v120+), Edge
- ▶ **Outil de test** : [pytest / unittest / autre]
- ▶ **Accès réseau** : connexion internet requise
- ▶ **Compte test** : un compte utilisateur et un compte administrateur de test doivent être disponibles

### 5 Tests

[Décrire l'ensemble des cas de test organisés par fonctionnalité.]

#### 5.1 Tests côté utilisateur

##### 5.1.1 Authentification

**Objectif** : Valider le fonctionnement de l'inscription et de la connexion.

| N°  | Action                               | Résultat attendu                    | Statut                   |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| T01 | Inscription avec données valides     | Compte créé, connexion automatique  | <input type="checkbox"/> |
| T02 | Inscription avec e-mail invalide     | Message d'erreur de validation      | <input type="checkbox"/> |
| T03 | Connexion avec identifiants corrects | Accès à l'espace personnel          | <input type="checkbox"/> |
| T04 | Connexion avec mot de passe erroné   | Message d'erreur d'authentification | <input type="checkbox"/> |
| T05 | Réinitialisation du mot de passe     | E-mail de réinitialisation reçu     | <input type="checkbox"/> |

##### 5.1.2 Fonctionnalité principale

**Objectif** : Valider [la fonctionnalité principale].

| N°  | Action     | Résultat attendu   | Statut                   |
|-----|------------|--------------------|--------------------------|
| T10 | [Action 1] | [Résultat attendu] | <input type="checkbox"/> |
| T11 | [Action 2] | [Résultat attendu] | <input type="checkbox"/> |
| T12 | [Action 3] | [Résultat attendu] | <input type="checkbox"/> |

## 5.2 Tests côté administrateur

**Objectif :** Valider les fonctionnalités d'administration.

| N°  | Action                               | Résultat attendu                      | Statut                   |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| A01 | Accès à la liste des utilisateurs    | Liste affichée correctement           | <input type="checkbox"/> |
| A02 | Modification d'un compte utilisateur | Modification enregistrée              | <input type="checkbox"/> |
| A03 | Ajout d'un élément de contenu        | Contenu visible pour les utilisateurs | <input type="checkbox"/> |
| A04 | Suppression d'un élément de contenu  | Contenu supprimé et inaccessible      | <input type="checkbox"/> |

## 5.3 Autres tests

### 5.3.1 Tests de sécurité

| N°  | Scénario                                       | Résultat attendu                      | Statut                   |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| S01 | Accès à une URL protégée sans connexion        | Redirection vers la page de connexion | <input type="checkbox"/> |
| S02 | Tentative d'accès admin en tant qu'utilisateur | Accès refusé (403)                    | <input type="checkbox"/> |
| S03 | Injection SQL dans un champ de formulaire      | Requête rejetée, pas d'erreur serveur | <input type="checkbox"/> |

## 6 Références

---

## 7 Index

---