A. MỤC TIÊU

– Tạo Project dùng MVC thực hiện kết nối giữa các tầng
– Chuyển dữ liệu (kiểu chuỗi, kiểu đối tượng, kiểu List) từ controller sang View theo cơ chế ViewBag/ViewData / Model
– Sử dụng Layout để xay dựng khung chung cho ứng dụng


B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

– ViewData: lưu giá trị kiểu nguyên thủy (int, string, list,…)
  - Cú Pháp: **ViewData[“Key”] = Value**
  - Hiển thị gía trị: **@ViewData[“Key”]**
  - VD: ViewData[“String”] = “Good Morning!”
    - Hiển thị trên View : @ViewData[“String”]
– ViewBag: là một kiểu đối tượng Dynamic, cho phép định nghĩa các thuộc tính bất kỳ trên Dynamic Object và truy xuất trong View.
  - Cú pháp: ViewBag.Key = Value
  - Hiển thị : @ViewBag.Key
  - VD: ViewBag.Title = “Home Page”
    - Hiển thị trên: @ViewBag.Title
– ViewModel sang View: gán dữ liệu từ ViewModel sang View là sử dụng phương thức View nhận model như một tham số và tự động gán vào ViewData.Model


```
public IActionResult CorrectWay()
{
    Customer customer = new Customer();
    return View(customer);
}
```



1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

Bài 1: Tạo project website LTWeb02_Bai01 sử dụng mô hình MVC

1. Tạo một danh sách chuỗi chứa các tên người dùng trong Controller, sau đó sử dụng ViewBag truyền danh sách tên đó xuống View và hiển thị lên màn hình Web tương ứng như sau:



Hướng dẫn:

B1: Tạo Bai1Controller.cs

```
public ActionResult MHList()
{
    List<string> danhsach = new List<string>();
    danhsach.Add("Trương Mạnh Hùng");
    danhsach.Add("Nguyễn Hải Yến");
    danhsach.Add("Trương Thị Khánh Uyên");
    danhsach.Add("Trương Nguyễn Quỳnh Anh");

    ViewBag.DuLieu = danhsach;
    return View();
}
```

B2: Tạo MHList.cshtml;

```
<body>
    <div>
        @{
            if (ViewBag.DuLieu != null)
            {
                foreach (var item in ViewBag.DuLieu)
                {
                    @item <br/>
                }
            }
        }
    </div>
</body>
```

2. Tạo một danh sách tên trái cây cần mua (trong Controller), sau đó sử dụng ViewBag truyền danh sách tên đó xuống View và hiển thị lên màn hình Web tương ứng như sau:

DANH SÁCH TRÁI CÂY

- Cam
- Xoài
- Cóc
- Ổi

3. Xây dựng class Employee trong Model gồm:
   - thuộc tính: Id, Name, Address, Salary;
   - Phương thức tạo không tham số, phương thức tạo có đầy đủ tham số

   Tạo 1 đối tượng Employee trong Controller, sau đó truyền đối tượng sang View thông qua ViewData và hiển thị thông tin nhân viên theo mẫu sau:

Employee Detail

Employee ID: **101;**

Employee Name:**Mr.Trung**

Employee Address: **140 Lê Trọng Tấn**

Employee Salary: **2000**

THÔNG TIN NHÂN VIÊN	
Mã Nhân Viên	101
Tên Nhân Viên	Mr. Trung
Giới tính	Nam
Hình Nhân viên	

Hướng dẫn:

- Tầng Model

```
namespace MVC_Bai15.Models
{
    public class Employee
    {
        public int ID { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public string Address { get; set; }
        public int Salary { get; set; }

        public Employee()
        {
            ID = 101;
            Name = "Mr. Trung";
            Address = "140 Lê Trọng Tấn";
            Salary = 2000;
        }
    }
}
```

- Tầng Controller

```
using MVC_Bai15.Models;
using System.Web.Mvc;

namespace MVC_Bai15.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {
        // GET: Home
        public ActionResult Index()
        {
            var empl = new Employee();
            ViewData["empl"] = empl;
            return View();
        }
    }
}
```

- Tầng View

```
@using MVC_Bai15.Models;
@{
    Layout = null;
    var empl = ViewData["empl"] as Employee;
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <div>
        <h2>Employee Detail</h2>
        <p>Employee ID: <b>@empl.ID</b></p>
        <p>Employee Name: <b>@empl.Name</b></p>
        <p>Employee Address: <b>@empl.Address</b></p>
        <p>Employee Salary: <b>@empl.Salary</b></p>
    </div>
</body>
</html>
```

4. Trong Folder Models tạo một class KhoaModel


```
public class KhoaModels
{
    public string TenKhoa { get; set; }
    public int NamThanhLap { get; set; }
    public string Message { get; set; }

    public KhoaModels()
    {
        TenKhoa = "Khoa Công nghệ Thông tin";
        NamThanhLap = 2003;
        Message = "Chào mừng các bạn đến với FIT-HUFI";
    }
}
```

Tạo KhoaController

```
public class KhoaController : Controller
{
    // GET: Khoa
    public ActionResult Index()
    {
        Models.KhoaModels khoaCNTT = new Models.KhoaModels();
        khoaCNTT.Message = "FIT-HUFI: HỌC TẬP - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO";
        return View(khoaCNTT);
    }
}
```

Tạo View Index.cshtml nhận dữ liệu từ tầng Controller. Thực thi phương thức Index trong KhoaController và xem kết quả:




5. Xây dựng danh sách phòng ban gồm các thuộc tính sau: Mã phòng, Tên phòng. Khởi tạo giá trị mặc định danh sách các phòng. Hiển thị thông tin danh sách đó trên View bằng cách sử dụng ViewModel.




2. Bài tập tự làm ở lớp

Bài 2: Tạo project website LTWeb02_Bai02 sử dụng mô hình MVC

1. Trong Model, tạo lớp Sách gồm các thuộc tính sau: Mã sách, Tên sách, Giá, AnhBia, Tác Giả, Mô tả sản phẩm và các phương thức tạo (tạo không tham số và đầy đủ tham số).
2. Trong Controller tạo danh sách các cuốn sách và truyền tải ds đó sang View để hiển thị theo mẫu sau bằng cách sử dụng ViewModel.



3. Chọn vào hình 1 cuốn sách, hiển thị thông tin chi tiết cuốn sách



Bài 3: Tạo project website LTWeb02_Bai03 sử dụng mô hình MVC

Thông tin của một sản phẩm bao gồm: Mã sách, tên sách, Giá, Hình ảnh, Mã loại. Trong đó, Loại sách gồm có thông tin mã loại, tên loại.

Xây dựng trang View hiển thị tất cả thông tin được truyền tải từ Controller thông qua ViewBag và ViewModel.


LOẠI SÁCH

- Tên loại
- Sách giáo khoa
- Sách từ điển
- Truyện đại học
- Truyện tranh

DANH SÁCH SẢN PHẨM


Mã sách	Tên sách	Giá	Hình ảnh	Mã loại
S01	Toán 10 Nâng cao	15000	h1.png	1
S02	Ngữ Văn 11	2100	h2.png	1
S03	Từ điển 1000 từ	56000	h3.png	2
S04	Anh - Việt 500 từ	47000	h4.png	2
S05	Anh - Anh	120900	h5.png	2
S011	Cơ sở dữ liệu	34000	h11.png	3
S014	Doreamon	45000	h14.png	4

Bài 4: Tạo project website LTWeb02_Bai04 sử dụng mô hình MVC




Yêu cầu:

- Tạo layout chung
- Trong controller, tạo ds sản phẩm, truyền dssp vừa tạo xuống View theo cơ chế ViewModel.
- Tạo slide chuyển động cho các hình
- Tạo danh mục menu trái, trong đó, menu con và hiệu ứng cho các thành phần theo mẫu bên dưới



– Trang chi tiết sản phẩm "ống đông Luvata dạng cuộn":



Yêu cầu:

- Tạo liên kết từ trang chủ xuống trang chi tiết
- Trong controller, tạo 1 sản phẩm, truyền sp xuống View thông qua ViewModel, và tạo dssp cùng loại truyền dssp vừa tạo xuống View theo cơ chế ViewBag.