A. MỤC TIÊU

- Phân biệt được View, Layout, PartialView trong MVC
- Cài đặt được Layout, PartialView

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Trong ASP.NET MVC, ngoài việc tạo View hiển thị dữ liệu cho người dùng, ta có thể tổ chức và tái sử dụng giao diện bằng các kỹ thuật như Layout và Partial View. Điều này giúp giảm lặp code, tăng khả năng bảo trì và thay đổi giao diện dễ dàng.

Layout

Layout đóng vai trò như một khung giao diện chính cho toàn bộ website, tương tự như "Master Page" trong Web Forms. Nó định nghĩa các thành phần dùng chung như:

- Header (logo, menu, banner…)
- Footer (thông tin liên hệ, bản quyền…)
- Sidebar (menu phụ, quảng cáo…)
- Khu vực nội dung chính (render từ từng View cụ thể)

Cách sử dụng:

Bước 1: Tạo file Layout trong thư mục **Views/Shared** (`_Layout.cshtml`).

Bước 2: Trong file Layout, chèn phương thức: `@RenderBody()` để xác định vị trí nội dung View con sẽ được hiển thị.

Bước 3: Trong View con, khai báo Layout:

```
@{
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}
```

Ưu điểm:

- Giao diện đồng nhất cho toàn bộ website.
- Dễ dàng thay đổi thiết kế chỉ bằng chỉnh sửa một file Layout.
- Giảm trùng lặp mã HTML.

Partial View

Partial View là một mảnh View nhỏ được tách ra để tái sử dụng ở nhiều nơi trong ứng dụng. Nó không phải là một trang HTML hoàn chỉnh, mà thường là một đoạn nội dung như:

- Danh sách sản phẩm
- Form đăng nhập nhanh
- Khung hiển thị bình luận

Cách sử dụng:

Bước 1: Tạo Partial View trong thư mục Views (thường đặt tên với dấu _ đầu, ví dụ: `_ProductList.cshtml`).

Bước 2: Gọi Partial View từ View khác:

```
@Html.Partial("_ProductList", model)
```

hoặc

```
@Html.RenderPartial("_ProductList", model)
```

Ưu điểm:

- Tái sử dụng giao diện ở nhiều vị trí.
- Dễ quản lý và bảo trì các phần giao diện riêng lẻ.
- Tăng hiệu suất khi kết hợp với AJAX.

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

Bài 1. Xây dựng trang bán hàng sử dụng Layout và Partial View

Yêu cầu:

1. Tạo Layout chung (`_Layout.cshtml`) chứa:
   - Header (logo, menu điều hướng)
   - Footer (thông tin liên hệ)
   - Khu vực `@RenderBody()` để hiển thị nội dung từng trang.
2. Tạo Partial View:
   - `_Menu.cshtml` hiển thị menu điều hướng (Home, Sản phẩm, Giỏ hàng).
   - `_CartSummary.cshtml` hiển thị số sản phẩm trong giỏ hàng.
3. Sử dụng Layout và Partial View cho trang Danh sách sản phẩm**.**

Hướng dẫn:

_Layout.cshtml

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>@ViewBag.Title - Shop MVC</title>
    <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" />
</head>
<body>
    <header>
        <h1>🛒 Shop MVC</h1>
        @Html.Partial("_Menu")
    </header>
```

```
    <main>
        @RenderBody()
    </main>

    <footer>
        <p>&copy; 2025 Shop MVC - Liên hệ: info@shopmvc.com</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

_Menu.cshtml

```
<nav>
    <ul>
        <li>@Html.ActionLink("🏠 Trang chủ", "Index", "Home")</li>
        <li>@Html.ActionLink("🛍️ Sản phẩm", "Index", "Product")</li>
        <li>@Html.Action("_CartSummary")</li>
    </ul>
</nav>
```

_CartSummary.cshtml

```
@{
    int soLuong = ViewBag.SoLuongGioHang ?? 0;
}
<a href="@Url.Action("CartIndex", "Cart")">🛒 Giỏ hàng (@soLuong)</a>
```

ProductController.cs

```
public class ProductController : Controller
{
    public ActionResult Index()
    {
        ViewBag.SoLuongGioHang = 3; // Giả lập có 3 sản phẩm trong giỏ
        var products = new List<string>
            { "Áo thun", "Giày sneaker", "Balo" };
        return View(products);
    }
    public ActionResult _CartSummary()
    {
        ViewBag.SoLuongGioHang = 3; // Giả lập có 3 sản phẩm trong giỏ

        return PartialView();
    }
}
```

Views/Product/Index.cshtml


```
@model List<string>
@{
    ViewBag.Title = "Danh sách sản phẩm";
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}
<h2>Danh sách sản phẩm</h2>
<ul>
@foreach (var p in Model)
{
    <li>@p</li>
}
</ul>
```

2. Bài tập tự làm ở lớp

Bài 2. Xây dựng trang web hiển thị chi tiết sản phẩm thời trang kèm theo thống kê đánh giá và bình luận khách hàng

- **Tạo class Model**:
  - Product :Thông tin chi tiết sản phẩm được lưu trong đối tượng Product (tên sản phẩm, mô tả, hình minh họa, giá bán).
  - Comment: lưu thông tin chi tiết 1 binh luận của người dùng (tên người dùng, hình ảnh đại diện, ngày bình luận, nội dung bình luận, số sao đánh giá)
  - FeedBack: lưu thông tin tất cả phản hồi của ngươi dùng trải nghiệm sản phẩm gồm thông tin (tổng số lượng, điểm trung bình, số lượng đánh giá theo ★, danh sách các phản hồi List<Comment>
- **Tạo View:** Hiển thị tthông tin chính chi tiết sản phẩm được lưu trong đối tượng Product và truyền sang View theo cơ chế ModelView.
- **Tạo PartionView hiển thị**

- Tổng quan đánh giá: gom nhóm tô nền nổi bật, biểu đồ rating dạng thanh ngang tô màu theo % của ★ (sử dụng div với độ rộng tỉ lệ % theo số sao)
- Danh sách bình luận của khách hàng được lưu trong FeedBack




Bài 3: Xây dựng trang Web quản lý sản phẩm với danh mục


Yêu cầu:

- **Tạo class Model**:
  - Category : lưu trong đối tượng Category (mã danh mục, tên danh mục).
  - Product: lưu thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, giá bán, mã loại)
  - Data : lưu danh sách Category và danh sách sản phẩm

- Tạo Layout chung:
  - Danh mục : lấy từ danh sách các danh mục List<Category>.



- Tạo trang Index có sử dụng Layout trên



- Tạo trang Món ăn có sử dụng Layout trên và hiển thị danh sách Sản phẩm trong List <Product>

