

First Edition

Drugs



For

Dentistry

Compiling By

Abdullah Nasr Yousef

Faculty of Dentistry

AL-AZhar University

2014-2015

Index

DRUGS FOR MOUTH CLEANING (1-13)

ادويه تستخدم لتطهير الفم (بخاخ- مرهم-جيل -استحلاب) من ص ١ الى ص ١٣

TOOTHPASTE FOR SENSITIVE TEETH (14-15)

معاجين الاسنان للاسنان الحساسه من ص ١٤ الى ص ١٥

VIT C SUPPLEMENTATION (16-17)

المكملات الغذائية (فيتامين سي) من ص ١٦ الى ص ١٧

ANTI INFLAMMATORY DRUG (18-20)

مضادات الالتهاب من ص ١٨ - ص ٢٠

ANTIBIOTICS DRUG (21-27)

المضادات الحيوية من ص ٢١ الى ص ٢٧

SEDATIVE DRUG (28-34)

المسكنات من ص ٢٨ الى ص ٣٤

DRUG FOR FUNGAL INFECTION (35-37)

ادويه لعلاج فطريات الفم من ص ٣٥ الى ص ٣٧

CA SUPPLEMENTATION (38-40)

المكملات الغذائية (الكالسيوم) من ص ٣٨ الى ص ٤٠

COD LIVER OIL SUPPLEMENTATION C (41-43)

المكملات الغذائية (زيت كبد الحوت) من ص ٤١ الى ص ٤٣

LOCAL ANESTHESIA (44 -47)

مخدر موضعي من ص ٤٤ الى ص ٤٧

OTHER DRUGS (48-50)

ادويه اخرى من ص ٤٨ الى ص ٥٠



ادويه تستخدم لتطهير الفم (بخاخ- مرهم- جيل- استحلاب)

الاسم التجاري للدواء	النوع	السعر	الوظيفة	الجرعة المقترحة	التركيب
B.B.C	بخاخ spray	9.5 جنيهاً	مطهر ومخدر لانسجة الفم - قبل وبعد العمليات الجراحية لمنع الالتهاب . * لا ينصح به للأطفال او كبار السن	يستخدم حتى ثلاث مرات يومية	<u>1- benzocaine</u> (مخدر موضعي) <u>2-benzylamine hydrochl</u> مضاد للالتهاب <u>3-cetalkonium</u> مضاد للميكروبات كما ان له تأثير قاتل للبكتيريا واسع المدى بالاضافه الى استخدامه كمضاد للفطريات



Dentocalm	مرهم	1.5 جنيهاً	مسكن ومخدر لالم الاسنان	مرتين يومية	<u>1- benzocaine</u> (مخدر موضعي) <u>2-clove oil</u> زيت القرنفل - مطهر للخروج مخفف للالم
------------------	------	---------------	-------------------------------	----------------	---



Clovacaine	محلول	3.50 جنيهاً	مسكن لالم الاسنان	مرتين يومية	<u>1-clove oil</u> زيت القرنفل - مطهر للخروج مخفف للالم <u>2-geranium</u> تجديد الخلايا الميتة <u>3-lidocaine</u> (مخدر موضعي)
-------------------	-------	----------------	----------------------	----------------	--



Dentocaine	مرهم	2 جنيهاات	مخدر لسانان	كل ١٢ ساعة بعد الاكل	<u>1-benzocaine</u> (مخدر موضعي)
					
Jogel	gel	5 جنيهاات	مطهر ومخدر لانسجه الفم – لعلاج الالتهابات الناتجة من التركيبات الصناعية	مرتين يومية	<u>1-Jojoba oil</u> مضاد للالتهابات وقاتل لانواع من البكتريا و يسرع في التئام الجروح بالاضافة إلي أنه ملطف <u>2-lidocaine</u> (مخدر موضعي)
					
Medijel	gel	7 جنيهاات	مطهر للفم ومخدر	مرتين يومية	<u>1-aminacrine</u> (used as a topical antiseptic) <u>2-lidocaine</u> (مخدر موضعي)
					
Mundisal	جل	6 جنيهاات	قابض للانسجه ومطهر للفم	جرعه كل ١٢ ساعة	<u>1-cetalkonium</u> مضاد للميكروبات كما ان له تأثير قاتل للبكتريا واسع المدى بالاضافه الى استخدامه كمضاد للفطريات
					

Oracure 15G	جل	3.70 جنيهات	مطهر للفم ومخدر	مرتين يومية	2-lidocaine (مخدر موضعي) 2-cetylpyridinium It is an antiseptic that kills Bacteria
--------------------	----	----------------	--------------------	----------------	--



Oracure 30G	جيل	7 جنيهات	مطهر للفم ومخدر	مرتين يومية	نفس التركيب السابق
Oral balance	جيل	11 جنيهات	مطهر للفم ومخدر	مرتين يومية	Glycerin, Sorbitol, Xylitol, Carbomer, Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Hydroxide, Propylparaben



Saliect	دهان	5 جنيهات	قابس للانسجة ولعلاج قروح الفم	3مرات يومية	1-Glycerin فيستخدم كعامل محلي و مادة حافظة مضادة للجراثيم و عامل رافع للزوجة 2-polydocolol <u>كمضاد للالتهاب</u> 3 - rhubarb مهدئ لآلام الاسنان 4-salicylic acid مسكن للآلام ومضاد للالتهاب
----------------	------	----------	--	----------------	---



Salivex-I	دهان	5 جنيها	قابض للانسجه ولعلاج لقروح الفم	3مرات يومية	1-anthraquinone glycoside يقضى على الميكروب المسبب لقرحه الفم 2-lidocaine (مخدر موضعي) 3-salicylic acid مسكن للالم ومضاد للالتهاب
					
piravex	دهان	5 جنيها	قابض للانسجه ولعلاج لقروح الفم	مرتين يومية	1-anthraquinone glycoside يقضى على الميكروب المسبب لقرحه الفم 2-menthole زيت طيار له رائحة عطرية مميزة لتخفف حالات مثل الاحتقان. 3-salicylic acid مسكن للالم ومضاد للالتهاب
					
Septogel	gel	7.5 جنيها	قابض للانسجه ولعلاج لقروح الفم	مرتين يومية	1-lidocaine (مخدر موضعي) 2-aminoacridine (used clinically as a topical antiseptic) 3-salicylic acid مسكن للالم ومضاد للالتهاب
					

canyon	gel	4.5 جنيهات	مطهر للفم ومخدر	مرتين يومية	<u>1-lidocaine</u> (مخدر موضعي) <u>2-cetyl pyridinium chloride</u> It is an antiseptic that kills bacteria and other microorganisms <u>3-Chloroceresol</u> تستخدم هذه المادة كمادة باعثة للردادات في المستحضرات الصيدلانية الموضعي
--------	-----	---------------	--------------------	----------------	--



Alphtabn	اقراص	40 جنيهات	يستخدم لعلاج قرح الفم للمرضى البالغين من العمر ١٢ سنة فأكثر ولا يستخدم للأطفال أقل من ١٢ سنة أو للمرضى ذوي مناعة غير طبيعية	جرعه كل ١٢ ساعة بعد الاكل	<u>Active Ingredients</u> <u>Amlexanox.....2 mg</u> (anti-inflammatory antiallergic immunomodulator used to treat recurrent aphthous ulcers (canker sores),) <u>Inactive Ingredients</u> Microcrystalline cellulose, Carbomer,
----------	-------	-----------	---	---------------------------	--

Jobadel	gel	5 جنيهات	مطهر للفم ومخدر	مرتين يومية	<u>1-lidocaine</u> (مخدر موضعي) <u>2-jojoba oil</u> *It possesses microbial properties which discourage the growth of bacteria and fungal microbes *The oil also contains nutrients such as vitamin E, B complex vitamins, and minerals such as silicon,
---------	-----	----------	-----------------	----------------	--



orovex	مضمضه	9.75 جنيهات	*مطهر للفم وقابض للانسجه. *يحاب الجراثيم التي تسبب رائحه الفم غير المرغوب فيها. *يحاب ترسيب البلاك والجير على الاسنان . *يحافظ على نظافه وبياض الاسنان .	مرتين يوميا	1-menthol مكون اساسى من زيت النعناع يوضع على الجسم لتخفيف الاحتقان 2- thymol ماده تستخرج من الصعتر وتستخدم كمطهر وهى مضاد للفطريات 3-sodium fluoride (Fluoride has been found to be helpful in reducing the number of cavities in the teeth) 4- Saccharine sodium لاضافه الطعم الجيد الحلو فى الفم 5- Glycerin + Deionized water. مرطب للفم
--------	-------	----------------	---	----------------	---



Hexitol	مضمضه	3 جنيهات	مطهر للفم وقابض للانسجه	عدد اللزوم حتى ثلاث مرات يوميا	1-chlorhexidine HCL125mg/100m used in disinfectants and Active substance in healing wound
---------	-------	----------	-------------------------------	--	---



Citrolin-F	مضمضه	1.30 جنيهاً	*مطهر للفم وقا ابض للا نسجه *لال م الفم والا سنان	ثلاث مرات يومية	1-cetrimide25% ماده مطهره تستخدم لتطهير الجلد من ال microbs و fungus 2-lidocaine (مخدر موضعي) 3-sodium fluoride (Fluoride has been found to be helpful in reducing the number of cavities in the teeth)
-------------------	-------	----------------	---	-----------------------	--



Betadine Mw	مضمضه	3.20 جنيهاً	لعلاج التهاب وعدوى الفم	جرعه واحد يومية *لا ينصح باستخدامه اثناء الحمل	1-Povidone iodine 200mg مادة ذات فعالية مطهرة، معدة لتعقيم الجروح والحروق الطفيفة ولمعالجة الالتهابات الجلدية التي تسببها الجراثيم (البكتيريا) والفطريات
--------------------	-------	----------------	----------------------------	--	--



Oracin	مضمضه	3.75 جنيهاً	قبا ض للا نسجه ولع لاج لقروح الفم ومطهر جيد للا نسجه	مرتين يومية	1-menthol مكون اساسي من زيت النعناع يوضع على الجسم لتخفيف الاحتقان 2-clove oil زيت القرنفل - مطهر للخروج مخفف للالام ومضاد 3-thymol ماده تستخرج من الصعتر وتستخدم كمطهر وهي مضاد للفطريات 4-glycrein مرطب للفم
---------------	-------	----------------	---	----------------	---



oradent	مضمضه	4.90 جنيهات	مطهر للفم وقابض للانسجه	مرتين يوميا	1-menthol مكون اساسى من زيت النعناع يوضع على الجسم لتخفيف الاحتقان 2-methyl salisylate 0.06% 3-eucalyptol eucalyptol is used in flavorings, fragrances, and cosmetics 3-sodium fluoride (Fluoride has been found to be helpful in reducing the number of cavities in the TEETH)
---------	-------	----------------	-------------------------------	----------------	---



Ora-zed	مضمضه	4.25 جنيهات	مطهر للفم وقابض للانسجه	مره يوميا	1-menthol مكون اساسى من زيت النعناع يوضع على الجسم لتخفيف الاحتقان 2-clove oil زيت القرنفل – مطهر للخروج مخفف للالم ومضاد للجراثي 3-cinnamon تساعد فى مكافحه الالتهابات الفطريه والبكتريه 4-methyl paraben *an anti-fungal agent often used in a variety of cosmetics and personal-care products. *It is also used as a food preservative
---------	-------	----------------	-------------------------------	-----------	---



TANTUM VERDE	مضمضه	2.5 جنيهاً	مطهر للفم وقابض للانسجه	عند اللزوم حتى ٣ مرات	<u>1-BENZYDAMINE 0.15%</u> is a locally-acting <u>nonsteroidal anti-inflammatory drug</u> with local <u>anaesthetic</u> and <u>analgesic</u> properties for pain relief and anti-inflammatory treatment of inflammatory conditions of the <u>mouth</u>
					
ORALDENE	مضمضه	5 جنيهاً	مطهر للفم وقابض للانسجه	كل ١٢ ساعه	<u>HEXETIDINE 0.1%</u> IT Is an anti-bacterial and anti-fungal agent commonly used in both veterinary and human medicine. It is a <u>local anesthetic</u> , <u>astringent</u> and <u>deodorant</u> and has <u>antiplaque</u> effects. ¹
					
LYSOPLAC	مضمضه	14.75 جنيهاً	مطهر للفم وقابض للانسجه	مرتين يومياً	<u>1-CHLOHEXIDINE</u> used in disinfectants <u>2- Sodium citrate</u> used as an acidity regulator in drinks <u>3- sodium borate</u> used in <u>biochemical</u> and <u>chemical</u> laboratories to make <u>buffers</u>
					

Bradoral	أقراص 14TABS استحلاب	3.75جنيها	مطهر للفم والحلق ومع ذلك يجب ألا يستخدم برادورال أثناء الشهور الثلاثة الأولى من الحمل إلا لأسباب قهرية.	الجرعة *برادورال يتحملة الغشاء المخاطي للفم جيدا. وله طعم لطيف يتحملة الأطفال أيضا. للاستخدام الوقائي *قرص واحد للاستحلاب ٤ - ٦ مرات يوميا، يذاب ببطئ في الفم. للاستخدام في الحالات المصابة بالعدوى فعلا: *يستحلب قرص واحد كل ساعة إلى ساعتين (بعد أقصى ٨ أقراص للاستحلاب في اليوم).	بروميديا الدوديسيل ثنائي ميثيل (٢ فينوكسي إيثيل) أمونيوم = بروميد السدوميفين بريكالبتول ، منتول ، زيت إيثيري ، باقل كميات ممكنة. صواع لعمل قرص للاستحلاب. أقراص للاستحلاب بها ٠.٥ مجم بروميد السدوميفين ينتمي بروميديا الدوديسيل إلى مجموعة مركبات الأمونيوم الرباعية طويلة السلسلة.
-----------------	----------------------------	-----------	---	---	--




Larypro	أقراص 20TABS استحلاب	9جنيها	مطهر للفم والحلق	*قرص واحد للاستحلاب ٤ - ٦ مرات يوميا، يذاب ببطئ في الفم	1-lysozym 10mg 2-dequalinium 25mg
----------------	----------------------------	--------	------------------	--	--



Strepsils	أقراص 20TABS استحلاب	22جنيها	<u>حل الأول لالتهاب الحلق والحنجرة</u> المميزات : * أقراص مضادة للبكتيريا مطهرة للحنجرة * تساعد على تطهير الأنف وتنظيم التنفس * أقراص مطهرة للحنجرة وإزالة التهاب الفم والحنجرة	*قرص واحد للاستحلاب ٤ - ٦ مرات يوميا، يذاب ببطء في الفم	1-dichlorobenzyl alcohol mild antiseptic, able to kill bacteria and viruses associated with mouth and throat infections. 2-amylmetacresol an antiseptic used to treat infections of the mouth and throat
------------------	----------------------------	---------	--	--	--



A blue ceramic cup holds a tube of toothpaste and three toothbrushes with red, blue, and purple handles. The background is light blue with several large and small blue bubbles floating around. The text "Toothpaste for sensitive teeth" is overlaid in the center.

Toothpaste for sensitive teeth

EGYFLUOR	Toothpaste معجون اسنان للاسنان الحساسه	جنيهات 11.50	تقليل حساسيه الاسنان	على حسب الحاجه	Nicomethanole hydroflouride
-----------------	---	--------------	----------------------	----------------	--------------------------------



Sensodyne 100gm	Toothpaste معجون اسنان للاسنان الحساسه	21 جنيهات	تقليل حساسيه الاسنان	على حسب الحاجه	gel,paste Many flour
Sensodyne 55gm		12 جنيهات			

معجون حساسية الأسنان الذي يوصى به أطباء الأسنان

*with twice daily brushing

CHGY/CHSENS/0005/14

مكملات غذائية

Vitamin C

amovit-c 1000	أقراص 20TABS	8.00 جنيهات	للحفاظ على صحة اللثة في حاله نزيف اللثة يساعد في عملية تكوين الاسنان أثناء النمو	مره واحده يوميا	Vit C
--------------------------	-------------------------	-------------	--	-----------------	--------------




Cevarol 500mg	أقراص 20TABS	4.00 جنيهات	تقويه اللثة ويساعد في عملية تكوين الاسنان	مره واحده يوميا	Vit C
--------------------------	-------------------------	-------------	---	-----------------	--------------



Vitacid-c1g	فوار	12.00 جنيهات	تقويه اللثة ويساعد في عملية تكوين الاسنان يساعد فيتامين ج على إنتاج الكولاجين، والبروتين الذي يحتاجه الإنسان للمحافظة على الأسنان، اللثة، العظام،	مره واحده يوميا	Vit C
--------------------	-------------	--------------	--	-----------------	--------------





Anti inflammatory drug

Ambezim-g	أقراص 20TABS	15 جنيهاً	١- بعد خلع الاسنان ٢- التهابات اللثة ٣- التهابات الفم والاسنان ٤- بعد أى عملية جراحية فى الفم او الفك او الاسنان	قرص ٣ مرات يوميا (قبل الأكل بساعة) ومن الممكن زيادة الجرعة حسب الحالة	chymotrypsin + trypsin <u>الميكانزم</u> هم انزيمات proteolytic بتكسر البروتينات عن طريق انها بتأثر على ال exudative phase inflammation فيحصل تدمير لل peptidic chains وبالتالي فمض هي تكون inflammation
-----------	-----------------	-----------	---	--	---



Alphintern	أقراص 20TABS	20 جنيهاً	١- بعد خلع الاسنان ٢- التهابات اللثة ٣- التهابات الفم والاسنان ٤- بعد أى عملية جراحية فى الفم او الفك او الاسنان	قرص ٣ مرات يوميا (قبل الأكل بساعة) ومن الممكن زيادة الجرعة حسب الحالة	chymotrypsin + trypsin
------------	-----------------	-----------	---	--	---------------------------



Alpha Chymotrypsin	5حقن او امبولات	18جنيهات	بصفة عامة فى حالات التورم الموضعى الذى قد يلى العمليات الجراحية	2 - 1 أمبولة يوميا عن طريق الحقن العضلى إلى ان تختفى الأعراض المرضية . ● فى الحالات المزمنة : ١ - ٢ إلى ٣ مرات أسبوعيا .	chymotrypsin + trypsin
---------------------------	--------------------	----------	---	---	-----------------------------------




THIOTEX 300MG	أقراص 20TABS	26جنيهات	التهاب الاعصاب فقط	DOSE : in severe cases 300-600 mg. - by iv. Injection daily for two to four weeks, after that oral tablets should be used as 300 mg daily as a maintenance dose.	1-THIOTEX ACID 300MG حمض لثيوكتيك ١_ يحفز تكوين (عامل تكوين العصب) لذلك يحسن من توصيل الاعصاب
THIOTEX 600MG	أقراص 20TABS	30جنيهات		*الاقراص فى الحالة العادية مره واحده بعد الفطار	2 - يحسن من تكوين الانسجه عن طريق تكوين الموسع للاوعيه (او اكسيد لنيتروجين)





التركيب	الجرعة المقترحة	الوظيفة	السعر	النوع	الاسم التجاري للدواء
1-metronidazol مضادة للبكتريا اللاهوائية *One of the antibiotic that kill bacteria by in hibition of nuclic acid OF BACTERIA	*30مجم لكل كجم من وزن الطفل *بمعني لو طفل عمره سنة وزنه ١٠ كيلو تقريبا. *يبقي ٣٠ مضروبة في ١٠ يساوي ٣٠٠ مجم يوميًا. *وتركيز الشراب ١٢٥ مجم لكل ٥ مل: *أذا كل ٥مللي به ٥ مجسم ميترونيدازول. *أذا يستخدم ١٢ مل يوميا من فلاجيل. *أي ٤ مل ٣ مرات يوميًا	*عدوي الاسنان (أذا كانت عدوي ببكتريا لاهوائية) *رائحة الفم الكريهة بسبب البكتريا اللاهوائية.	6 جنيهات	أقراص 20 TABS	Flagyl 500mg
				أقراص 20 TABS	Flagyl 250mg
				شراب	Flagyl 125mg
			5.50 جنيهات		
			4.50 جنيهات		



*نفس التركيب السابق	نفس الجرعة السابقة تماما	*عدوي الاسنان (أذا كانت عدوي ببكتريا لاهوائية) *رائحة الفم الكريهة بسبب البكتريا اللاهوائية.	2.90 جنيه	أقراص 20	Flagicure forte 500mg
			1.60 جنيه	أقراص 20 TABS	Flagicure 250mg



Flumox 250 mg	أقراص 20 TABS	7.5 جنيهاً	*عدوي الاسنان والفم (البكتريا موجبه الجرام وسالبه الجرام والبكتريا اللاهوائيه) *تلوث الجروح بعد العمليات الجراحية	*لللكبار وللأطفال فوق ١٨ عاما كبسوله 500mg كل ٦-٨ ساعات او قرص 1g كل ١٢ ساعه حسب شدة العدوى * الاطفال حتى ١٠ سنوات ١٢٥ مجم - ٢٥٠ مل كل ٨ ساعات	1-amoxycillin 2-flucloxacillin هما مضادان حيويان وهذا الخليط له فاعليه عاليه فى علاج العدوى بالميكروبات الموجبه والسالبه الصبغه الجرام . * الفلوكلوكساسيللين (flucloxacillin) له تأثير قوى ضد الميكروبات المفرزه لانزيم بنسيللينيز penicillinase
Flumox 500 mg	20 TABS اقراص	18 جنيهاً			
Flumox 1G	أقراص 20 TABS	24 جنيهاً			
Flumox 100 مل	شراب	13 جنيهاً			



Flumox 1G	حقنه	6 جنيهاً	*عدوي الاسنان والفم (البكتريا موجبه الجرام وسالبه الجرام والبكتريا اللاهوائيه) *تلوث الجروح بعد العمليات الجراحية	نفس الجرعه	نفس التركيب
-----------	------	----------	--	------------	-------------




Augmentin1g	أقراص 14TAB S	58 جنيهات	*عدوي الاسنان والفم (البكتريا موجبه الجرام وسالبه الجرام والبكتريا اللاهوائية) *تلوث الجروح بعد العمليات الجراحية	الأقراص للكبار: ١٠٠٠ مجم كل 625 ١٢ ساعة لمدة ٧ أيام كاملة	أموكسيسيلين وكلافولينيك أسيد الأموكسيسيلين من المعروف أنه يتعرض لهجمات البكتريا لاكتام فكان من الضروري وجود مادة فعالة معه تقدر علي دحر هذا النوع من البكتريا المقاوم للبنسلين وده هيكون الكلافولينيك أسيد Clavulinic acid
Augmentin625 mg	أقراص 10TAB S	35 جنيهات			
Augmentin375 mg	أقراص 10TAB S	375 جنيهات			
Augmentin600 mg	حقنه	11.5 جنيهات			



Augmentin312 mg/5ml	شراب	28 جنيهات	نفس الاستخدام	الإشراب للأطفال: من ١-٦ سنوات : *50مجم من تركيز الأموكسيسيلين لكل كجم مقسمة علي جرعتين أو ثلاثة. *بمعني لو طفل وزنه ١٢ كجم يأخذ ٤ مل من تركيز ٣١٢ ثلاثة مرات يوميا. أعلى من ٦ سنوات: *5مل ثلاثة مرات يومية من تركيز ٤٥٧	نفس التركيب
Augmentin457 mg/5ml	شراب	37 جنيهات			



Hibiolic 1g	أقراص 8 TABS	25 جنيهاً	*عدوي الاسنان والفم (البكتريا) موجبه الجرام وسالبه الجرام والبكتريا الملاهوائية *تلوث الجروح بعد العمليات الجراحية *الالتهابات الناتجة عن البكتريا (التهب اللثة)	*الأقراص للكبار كل ١٢ لمدته ٧ ايام 625 mg *او كل ١٢ ساعه ١ جرام في حاله العدوى الشديده	نفس تركيب ال Augmenti n
Hibiolic 625mg	أقراص 10 TABS	26 جنيهاً			
Hibiolic 375mg	أقراص 10 TABS	19 جنيهاً			



Hibiolic 460mg	شراب	23 جنيهاً	نفس الاستخدام	من ٦-١ سنوات 50 مجم من تركيز الاموكسيسيلين لكل كجم مقسمة علي جرعتين أو ثلاثة. بمعني لو طفل وزنه ١٢ كجم ياخذ ٤ مل من تركيز ٣٢٠ ٣ مرات يوميا أعلى من ٦ سنوات: 5مل ٣ مرات يوميا من تركيز ٤٦٠. اذا كان وزن الطفل أكبر من ٤٠ كجم يأخذ جرعة الكبار	نفس التركيب
Hibiolic 460mg	شراب	32 جنيهاً			



Floxamo	أقراص 10 TABS	20 جنيئات	١- خراج الاسنان ٢- التهاب اللثة ٣- العدوى البكتيرية	الجرعة للبالغين *قرص كل ٨ ساعات ويمكن ان يعطى كل ٦ ساعات فى حالة الاصابه الشديده الجرعة للاطفال من سن ١٦-٨ *يعطى نصف قرص كل ٨ ساعات ويمكن ان يعطى نصف قرص كل ٦ ساعات فى حالة الاصابه الاكثر خطوره	كل قرص محرز يحتوى على أموكسيسيلين ترى هيدرات وفلوكلوكساسيلين صوديوم مونوهيدرات يعادل: -أموكسيسيلين 500مجم فلوكلوكساسيلين 500مجم
---------	------------------	-----------	--	---	--



Curisafe	أقراص 8 TABS	8 جنيئات	*عدوى الفم والاسنان	الجرعة المعتادة لعلاج التهاب والاسنان وانسجه الفم هي ١ جرام كجرعة واحدة فى اليوم او مقسمة على جرعتين متساويتين لمدة ١٠ ايام على الاقل	جم فاعلية 1 سيفادروكسيد ل
----------	-----------------	----------	----------------------------	--	----------------------------------



IBIAMOX250 mg	أقراص 12 TABS	3.70 جنيه	*prevent blood infection due to procedures such as dental extractions in patients who are at risk of developing endocarditis *تستخدم قبل خلع الاسنان للوقايه من endocarditis في حاله مرضى الحمى الروماتزميه العدوى البكتريه *	<u>في حاله العدوى البكتريه</u> *كبسولة ٥٠٠ مجم كل ٨ ساعات *كبسولتين ٥٠٠ مجم كل ١٢ ساعة <u>في حاله الوقايه تستخدم</u> *حقنه ١ جرام للكبار *حقنه 500مجم للاطفال (for mor information visit this web) http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/i/ibiamoxinj.pdf	Amoxycillin as 250mg, 500mg and 1000mg injections.
IBIAMOX500 mg	أقراص 12 TABS	8.00 جنيه			





Ketolac	أقراص 20 TABS	10 جنيه	مسكن قوى لآلام الفم والاسنان	جرعه الحقن للبالغين تحت ٦٠ عاما: كيتولاك حقن مرتين يوميا بحد اقصى ٤ حقن يوميا ومدة إستخدام قصوي ٥ أيام فوق ال ٦٠ عاما : نصف أمبول كيتولاك مرتين يوميا بحد أقصى ٤ حقن يوميا ومدة إستخدام قصوي ٥ أيام فقط	كيتورولاك تروميثامين ٣٠ مجم Ketorolac tromethamin الخواص والميكانيزم كيتولاك ينتمي إلي مجموعة مضادات الإلتهابات غير ولذلك NSAIDs الستيرويدية فهو يعمل علي تثبيط إنزيمي سيكلو اوكسيجيناز ١ و ٢ معا (COX-1+COX-2) ويعتبر اقواها علي الاطلاق
Ketolac	حقن 5	جنيه 10			



Cataflam 50mg	أقراص 10 TAB	5 جنيه	-الام الأسنان واللثة.	50-25مجم من كتافلام أقراص كل ٨ ساعات. وينصح بتناول كتافلام أقراص بعد الوجبات لتأثيره علي المعدة.	ديكلوفيناك بوتاسيوم Diclofenac Potassium
Cataflam 25mg	أقراص 10 TABS	9 جنيه			
Cataflam 75mg	حقن	يوجد علبه تحتوي علي ٣ أمبولات وعلبه تحتوي علي ٦ أمبولات سعر الامبوله في كل منهما ٤,٧ جنيه للأمبوله.			



Oflam 50	أقراص 10TAB	5.5 جنيه	-الام الأسنان واللثة	البالغين: يتم إستعمال أوفلام ٥٠ أقراص ٣ مرات يوميا بعد الوجبات للوقاية من تأثيره علي المعدة. للأطفال تحت ١٢ عاما: يتم إستعمال أوفلام ٢٥ أقراص بحد اقصى ٣ مرات يوميا. يمنع أستخدام أوفلام أقراص تماما للأطفال تحت ٩ سنوات ويتم إستخدام أقماع فولتارين أو دولفين بدلا منه..	ديكلوفيناك بوتاسيوم Diclofenac Potassium
Oflam25	أقراص 10TAB	3.5 جنيه			



Dolphin K25 mg	أقراص 20TAB	6 جنيه	- بعد خلع الاسنان -في حالات الالتهاب والارتشاح المؤلم بعد العمليات الجراحية	للبالغين ١٥-١٠٠ مجم في اليوم كجرعه واحده او مقسمه على جرعات الاطفال من عمر (١-١٢) سنه ٣-١٠ مجم في اليوم مقسمه على جرعات	ديكلوفيناك بوتاسيوم - Diclofenac Potassium.
Dolphin K50 mg	أقراص 20TAB	8 جنيه			
Dolphin K75 mg	10 كبسوله	6.5 جنيه			
Dolphin K75 mg/3m	3 حقن	6.75 جنيه			



Ketolgin 25mg	أقراص 10TAB	جنيه 1.75	١-مضاد للالتهابات ٢-مسكن للآلام ٣-مساعدة في حالات التهابات الأنف والاذن والحنجرة والتهاب الأسنان	*كبسولة ٣مرات بعد الاكل (٥٠ مج) *حقنة عضل يوميا *ملعقة ٣مرات	كيتوبروفين Ketoprofen
Ketolgin50mg	أقراص 10TAB	جنيه 2			
Ketolgin 200mg	كبسولة 10	جنيه 8			
Ketolgin100 mg	حقن 3	جنيه 3			



Ketofan 25mg	أقراص 10TAB	3.75 جنيهها	-الام الأسنان واللثة	*كبسولة ٣مرات بعد الاكل (٥٠ مج) *حقنة عضل يوميا	كيتوبروفين Ketoprofen
Ketofan 50mg	كبسولة 20	5 جنيهات			
Ketofan 75mg	كبسولة 10	5 جنيهات			
Ketofan 100mg	3حقن	3 جنيهات			



Rapifen200 mg	أقراص 10TAB	3.50 جنيهها	رابيفين مسكن سريع للآلام وخافض فعال للحرارة ومضاد لالتهابات	2- 1كبسولة عن طريق الفم كل ٤ - ٦ ساعات أو عند اللزوم.	كل كبسولة جيلاتينية تحوى على: 200مجم ايبوبروفين مذاب
------------------	----------------	-------------	---	--	--



Megafen	أقراص 20TAB	2.75 جنيها	الام الأسنان واللثة	للبالغين قرص ثلاث مرات يومية للأطفال نصف قرص ثلاث مرات يوميا	1-paracetamol 350mg 2-ibuprofen 200mg
---------	----------------	------------	---------------------	---	--




Brufen200 mg	أقراص 20TAB	6.75 جنيها	الام الأسنان واللثة الام مفصل الفكين	للبار : يفضل اخذة بعد الطعام لتقليل اثاره على المعدة وجرعة للبار ٤٠٠ ملجم كل ست ساعات للأطفال : يفضل جرعة قليلة وهي ٢٠٠ ملجم كل ست ساعات او شراب ثلاث مرات يوميا	<u>1-ibuprofen</u>
Brufen400 mg	أقراص 20TAB	13.50 جنيها			
Brufen600 mg	أقراص 20TAB	15 جنيها			
Brufen100 mg /150ml	شراب	6 جنيها			



Voltaren 25	أقراص 30TAB	11.25 جنيها	الكبار: ٧٥ - ١٥٠ ملغم في اليوم، بجرعة واحدة أو مقسمة وموزعة خلال اليوم. الأطفال: ٣ ملج لكل كجم في اليوم عن طريق الفم مقسمة على ٢ - ٤ مرات يوميًا. مثال: إذا كان وزن الطفل ٣٠ كجم يعطى ٦٠ إلى ٩٠ ملج مقسمة على ٢ - ٤ مرات يومي	ديكلوفيناك صوديوم
Voltaren 50	أقراص 20TAB	11.90 جنيها		
Voltaren-sr 100	أقراص 10sr TAB	28 جنيها		
Voltaren 75	3 حقن	12.75 جنيها		



Voltaren[®] 75 mg/3 ml
Voltarène
diclofenac, natr.
التسليم المستعجل
المستحضرات الطبية المحددة
S.A. Reg. 81/11/80
i.m. (intraglut.)
i.v. (per infus.)



NOVARTIS
Antirheumatic, anti-inflammatory, analgesic
Antirheumatikum, Antiphlogistikum, Analgetikum
Antirhumatismeal, anti-inflammatoire, analgésique
5 Amp. 75 mg/3 ml



Voltaren 50
Diclofenak Sodium 50 mg
20 enteric coated tablets
Antirheumatikum, Antiphlogistikum, Analgetikum

www.buckadaypharmacy.com

Ibuprofen 400mg Tabs	أقراص 10sr TAB	4 جنيها	يستخدم هذا الدواء لعلاج التهاب المفاصل كمفصل الفكين ولتخفيف الألم في المفاصل.	الكبار: أخذ الدواء على معدة خاوية يعطى أفضل امتصاص وإن كان من المفضل أخذه مع الطعام لتقليل تأثيره الضار على المعدة. يعطى ٤٠٠ مجم كل أربع أو ست ساعات.	Ibuprofen
-----------------------------	-------------------	----------------	--	--	------------------



IBUPROFEN 200mg Tablets
TABLETS
Fast Effective Pain Relief



NUMARK Max Strength Pharmacy Ibuprofen 400mg Tablets
For the effective relief of pain
24 Tablets

Mefenam 500mg	أقراص 10 TAB	5.50 جنيها	*الألم المصاحب للتورم أو الالتهاب الذي يتبع الإصابات الرضائية أو الجراحية. إلتهابات المفاصل *-خافض للحرارة.	٥٠٠ مل جرام ٣ مرات يوميا	Mefenamic acid
--------------------------	-----------------	------------	---	-----------------------------	-----------------------




Lornicam Rapid tablets	أقراص 10 TAB	13.00 جنيها	الألم المرتبط بالتهاب خارج المفاصل ولعلاج اعراض الألم والالتهاب في حالات الالتهاب العظمي المفصلي والتهاب المفصل الرتواني.	*يبلغ قرص من لورنيكام ٨مجم أقراص سريعة الذوبان مع كميته مناسبة من السوائل . *يتم تناول الأقراص في جرعات من ٨مجم ولا يجب تخطي الحد الأقصى المسموح به من الجرعات وهو ٦مجم يوميا	Lornicam
---------------------------------------	-----------------	-------------	--	--	-----------------



أدوية لعلاج فطريات الفم واللسان


oral candida

Daktarin	oral gel	18 جنيهات	*لعلاج فطريات الفم *لعلاج كandida الفم	ثلاث مرات يوميا	Miconazole nitrate
					
Miconaz 2%	oral gel	4,70 جنيهات	*لعلاج فطريات الفم *لعلاج كandida الفم	ثلاث مرات يوميا	Miconazole nitrate
					
Micoban 2%	oral gel	4,90 جنيهات	*لعلاج فطريات الفم *لعلاج كandida الفم	ثلاث مرات يوميا	Miconazole nitrate
					

Nystatin 30 ml	Oral drops	3.50 جنيهها	*لعلاج فطريات الفم *لعلاج كandida الفم	ثلاث مرات يوميا	Nystatin <u>mechanism</u> NYSTATIN bind to sterols in the fungal cell membrane... RESULTING IN disturbances in cell membrane function as selective barrier ,THIS LEADS TO loss of essential cellular constituents
----------------	------------	-------------	---	-----------------	---




Fungistatin 30ml	Oral drops	4 جنيهات	*لعلاج فطريات الفم *لعلاج كandida الفم	كل ٨ ساعات / ٦ ساعات حسب الحالة او السن	Nystatin نفس الميكانيزم السابق
------------------	------------	----------	---	---	-----------------------------------



MYCOSTATIN N 30 ml	Oral drops	4 جنيهات	*لعلاج فطريات الفم *لعلاج كandida الفم	كل ٨ ساعات / ٦ ساعات حسب الحالة او السن	Nystatin نفس الميكانيزم السابق
--------------------	------------	----------	---	---	--------------------------------------





Hi-cal 100ml	شراب	5جنيهات	نقص الكالسيوم عند الاطفال الذى يودى الى تاخر ظهور الاسنان	مره واحده يوميا	Calcium glubionate 1200mg\5ml
					
Golden cal 100ml	شراب	5جنيهات	نقص الكالسيوم عند الاطفال الذى يودى الى تاخر ظهور الاسنان	مره واحده يوميا	Calcium
					
Calci cal	شراب	7.50جنيهات	نقص الكالسيوم عند الاطفال الذى يودى الى تاخر ظهور الاسنان	مره واحده يوميا	Calcium
					

Calcimate 500	12 cap كبسولات	3 جنيهاً	نقص الكالسيوم اثناء النمو للمساعدة في تكوين اسنان قوية	Adult \500mg 1-2times after meals Children \ 250- 500mg daily	Calcium carbonate 500mg
----------------------	-------------------	----------	---	---	-------------------------------



Bone-cal	أقراص 10 TAB	6 جنيهاً	نقص الكالسيوم اثناء النمو للمساعدة في تكوين اسنان قوية	Adult \500mg 1-2times after meals Children \ 250- 500mg daily	500mg of calcium
-----------------	--------------------	----------	---	---	---------------------



marcal	أقراص 30 TAB	15 جنيهاً	نقص الكالسيوم اثناء النمو للمساعدة في تكوين اسنان قوية	Adult \500mg 1-2times after meals Children \ 250- 500mg daily	*Calcium carbonate =700mg *calcium 180mg
---------------	--------------------	-----------	---	---	---



مكملات غذائيه



زيت كبد الحوت

Cod liver oil

Seven seas	كبسولات 120 cap	22 جنيهات	مكمل غذائي يعتبر مصدر لفيتامين د فيتامين «د» يساعد على ترسيب عنصر الكالسيوم في العظام والأسنان	1cap _ 1-2times daily	Cod liver oil
------------	--------------------	-----------	---	--------------------------	---------------



Ultranyl	كبسولات 20 cap	29 جنيهات	نفوس الوظيفة السابقة	1 cap _ 1- 2times daily	Cod liver oil +vit a.d3.c
----------	-------------------	-----------	----------------------------	----------------------------	------------------------------



Cod liver oil	كبسولات 20 cap	28 جنيهات	نفوس الوظيفة السابقة	Adult 1 cap _ 1-2times daily	Cod liver oil
---------------	-------------------	-----------	----------------------------	---------------------------------	---------------





Fort sea	كبسولات 20 cap	جنيهات 14,90	مكمل غذائي يعتبر مصدر لفيتامين د فيتامين «د» يساعد على ترسيب عنصر الكالسيوم في العظام والأسنان	Adult 1cap _ 1- 2times daily	Cod liver oil 100mg
-----------------	-------------------	--------------	---	--	------------------------




High sea 120ml	120ml. شراب	جنيهات 14,90	نفس الوظيفة السابقة	2.5:5ml.2-3 times daily according to kids edge	vitA,c,d,omega 3,EPA.DHA
-----------------------	----------------	--------------	------------------------	---	-----------------------------



Halorang 120ml	120ml شراب	جنيهات 13,90	نفس الوظيفة السابقة	2.5:5ml.2-3 times daily according to kids edge	Vit.A4600i.u Vit D380i.u C52mg
-----------------------	---------------	--------------	------------------------	---	--------------------------------------





LIDO SPRAY	SPRAY بخاخ	8 جنيهاً	كمخدر موضعي قبل الحقن او زرع الاسنان او قبل التخلص من الجير او كمخدر موضعي في عملية النذل للحبيب الفكي	لجرعة : في علاج الاسنان ٥-١ بخات على الاخشية المخاطية - يبداء التأثير خلال ٢-١ دقيقة	Lidocaine hcl 40mg
					
Lidocaine SPRAY	SPRAY بخاخ	١٠ جنيهاً	كمخدر موضعي قبل الحقن او زرع الاسنان او قبل التخلص من الجير او كمخدر موضعي في عملية النذل للحبيب الفكي	لجرعة : في علاج الاسنان ٥-١ بخات على الاخشية المخاطية - يبداء التأثير خلال ٢-١ دقيقة	Lidocaine 10%
					
LIDOSINE	مرهم	2.40 جنيهاً	كمخدر موضعي قبل الحقن او زرع الاسنان او قبل التخلص من الجير او كمخدر موضعي في عملية النذل للحبيب الفكي	لجرعة : في علاج الاسنان ٥-١ بخات على الاخشية المخاطية - يبداء التأثير خلال ٢-١ دقيقة	Lidocaine 5%



LIGNOCAINE	Gel	3جنيهات	نفس السابق	جرعة : في علاج الاسنان ١-٥ بخات على الاخشية المخاطية - يبداء التأثير خلال ١-٢ دقيقة	Lidocaine 2%
------------	-----	---------	------------	---	--------------



LIGNOCAINE	SPRAY بخاخ	10جنيهات	كمخدر موضعي قبل الحقن او زرع الاسنان او قبل التخلص من الجيراو كمخدر موضعي في عملية الذل للجيب الفكى	جرعة : في علاج الاسنان ١-٥ بخات على الاخشية المخاطية - يبداء التأثير خلال ١-٢ دقيقة	Lidocaine 10%
------------	---------------	----------	--	---	---------------




LIGNORAL	SPRAY بخاخ	10 جنيها	كمخدر موضعي قبل الحقن او زرع الاسنان او قبل التخلص من الجير او كمخدر موضعي في عملية النذل للجيب الفكي	جرعة : في علاج الاسنان ٥-١ بخات على الاخشية المخاطية - يبدأ التأثير خلال ١-٢ دقيقة	Lidocaine 10%
-----------------	---------------	----------	---	--	---------------



Xylocaine	SPRAY بخاخ	44.75 جنيها	كمخدر موضعي قبل الحقن او زرع الاسنان او قبل التخلص من الجير او كمخدر موضعي في عملية النذل للجيب الفكي	جرعة : في علاج الاسنان ٥-١ بخات على الاخشية المخاطية - يبدأ التأثير خلال ١-٢ دقيقة	Lidocaine 10%
------------------	---------------	-------------	---	--	---------------



Other drugs




Hydrocortisone 1%	كريم 10gm	5.50 جنيهاً	الحكة في الشفتين والأكزيميا في الشفة أو جانبيها	مرتين يومياً	Hydrocortisone هو من الستيرويدات القشرية وهو يعمل على خفض أو منع الخلايا من الاستجابة للالتهابات عن طريق التغير في الجهاز المناعي
--------------------------	--------------	-------------	---	--------------	--



Dentinex teething gel	Gel	7 جنيهاً	الم الاسنان اثناء التسنين	مرتين يومياً	1-Lidocaine مخدر موضعي 2-aminacrine A highly fluorescent anti-infective dye used clinically as a topical antiseptic and experimentally as a mutagen, 3-ethanol يستخدم كمادة مطهرة موضعية 4-sucrose ماده سكري لاضافه طعم حلو 5-saccharine ماده سكري لاضافه طعم حلو
------------------------------	-----	----------	------------------------------	--------------	--



Acyclovir 5%	Cream	4.5 جنيهاً	يستخدم لعلاج عدوي الهربس التي تصيب الجلد، الفم، الأغشية المخاطية	اربع مرات يومياً	Acyclovir أكثر المضادات الفيروسية شيوعاً، يستخدم بشكل خاص لعلاج عدوى فيروس <u>الهربس البسيط</u>
---------------------	-------	------------	---	------------------	---



zovirax 5%	Cream	12.5 جنيهات	يستخدم لعلاج عدوى الهربس التي تصيب الجلد، الفم، الأغشية المخاطية	اربع مرات يوميا	Acyclovir أكثر المضادات شيوفاً، <u>الفيروسية</u> يستخدم بشكل خاص لعلاج عدوى فيروس <u>الهربس البسيط</u>
------------	-------	-------------	---	-----------------	---



Myolgin	20 كبسولات	12 جنيهات	باسط للمضلات في حاله الشد العظمي لمضلات الفك	ثلاث مرات يوميا	<u>Chlorzoxaze</u> الكلورزوكسازون Chlorzoxazone هو من مُرخيات المضلات والهيكل العظمي التي تُعمل centrally acting skeletal muscle relaxants. <u>Paracetamol</u> مسكن واسع المجال وخافض للحرارة،
---------	---------------	-----------	--	-----------------	--



Relax massage cream	كريم	24 جنيهه	لحالات الشد العضلي في عضلات الفكين	ثلاث مرات يوميا	PEPPERMIN T OIL+EUCAL YPTUS OIL+THYME EXT.
---------------------------	------	----------	---	-----------------	---



