




Bas de pyjama

Taille 42 · tracé et export Seamly2D

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne). Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Pièces et assemblages (13 feuilles A3)

- Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7
- Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11
- Ceinture (couper 1 fois) : 3 feuilles paysage, 2 raccords, pages 12 à 14





raccord B1



raccord A2

raccord A1

raccord B2

raccord A1

Dos
Tissu X2

raccord B2

raccord C1

BAS DE PYJAMA
Pantalon souple
T42




raccord B1



raccord C2

raccord C1



raccord B1



Devant

BAS DE PYJAMA

Devant
Tissu X2

raccord B1

BAS DE PYJAMIA
Pantalon souple
T42

raccord D1



BAS DE PYJAMA
Pantalon souple
T42

rapport A2

Record A1

Ceinture
Tissu X1



raccord A3

raccord A2