Bas de pyjama (femme)

Taille 44 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre ; les deux moitiés de losange noir doivent former un losange entier. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture. Trait en tirets : coupe de la version courte (short), ourlet compris.


Pièces et assemblages (20 feuilles A4)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 12 feuilles paysage, 16 raccords, pages 2 à 13
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 14 à 21


Dos




Devant



A1
page 2/21



A2
page 3/21



raccord A1

B1

page 4/21

raccord B2

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple


T44

raccord C1

raccord A2

B2
page 5/21

raccord B1



raccord C2

raccord B1

Dos

x2 Tissu

C1

page 6/21

raccord C2

raccord D1


C2

page 7/21

raccord B2

raccord C1

raccord D2



raccord C1
D1
page 8/21
Droit fil
raccord D2
raccord E1

raccord C2

D2

page 9/21

raccord D1



raccord E2

raccord D1

E1

page 10/21

raccord E2

raccord F1


raccord D2


E2

page 11/21


raccord E1

raccord F2


raccord E1
F1
page 12/21
raccord F2


raccord E2
raccord F1


A1
page 14/21



BAS DE PYJAMA

raccord B1

A2
page 15/21



Pantalon souple
T44

raccord A2

B1
page 16/21

Devant
x2 Tissu


raccord B2

raccord C1

raccord A2

B2

page 17/21



raccord B1


raccord C2

raccord B1

C1

page 18/21

Droit fil




raccord C2

raccord D1


raccord B2

C2
page 19/21

raccord C1



raccord D2


raccord C1
raccord D2

raccord C2

D2

page 21/21

