Fond de pantalon droit (femme)

Taille 42 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre ; les deux moitiés de losange noir doivent former un losange entier. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 1 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (20 feuilles A4)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 12 feuilles paysage, 16 raccords, pages 2 à 13
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 14 à 21


Dos




Devant




A1
page 2/21



A2
page 3/21





raccord A1
B1
page 4/21
raccord B2
raccord C1


raccord A2

B2
page 5/21

raccord B1



raccord C2


raccord B1
C1
page 6/21
raccord C2
raccord D1

raccord B2

C2

page 7/21

raccord C1

raccord D2


FOND DE PANTALON DROIT

Base

T42

D1

page 8/21



Dos

Tissu X2


raccord C2

D2

page 9/21

raccord D1

raccord E2


raccord D1
E1
page 10/21
raccord E2
raccord F1


raccord D2

E2

page 11/21

raccord E1


raccord F2


raccord E1
F1
page 12/21
raccord F2


raccord E2

F2


page 13/21



A1
page 14/21




A2
page 15/21



raccord A1

B1

page 16/21




raccord B2

raccord C1

raccord A2

B2

page 17/21



raccord B1

raccord C2

FOND DE PANTALON DROIT

Base

T42

C1

page 18/21

raccord B1

Droit fil

raccord C2

raccord D1

Devant

Tissu X2

raccord B2

C2

page 19/21

raccord C1

raccord D2

raccord C1

D1

page 20/21

raccord D2

raccord C2

D2

page 21/21

