Fond de pantalon droit (femme)

Taille 44 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre ; les deux moitiés de losange noir doivent former un losange entier. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 1 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (10 feuilles A3)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11


Dos




Devant



A1
page 2/11



A2
page 3/11



B1
page 4/11

raccord A1

raccord B2

Droit fil

FOND DE PANTALON DROIT
Base
T44

raccord C1


raccord A2


B2
page 5/11


raccord B1

Dos
Tissu X2


raccord C2


raccord B1
raccord C2


raccord B2
raccord C1


raccord B1

raccord A1



raccord C1

FOND DE PANTALON DROIT

Base
T44


raccord B1

Droit fil

Devant

Tissu X2

raccord D1


raccord C1