Bas de pyjama (homme)

Taille 54 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre ; les deux moitiés de losange noir doivent former un losange entier. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture. Trait en tirets : coupe de la version courte (short), ourlet compris.


Pièces et assemblages (20 feuilles A4)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 12 feuilles paysage, 16 raccords, pages 2 à 13
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 14 à 21

Dos



Devant




A1

page 2/21



A2
page 3/21



raccord A1

B1

page 4/21

raccord B2

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T54

Dos


raccord C1

raccord A2


B2


page 5/21

raccord B1





raccord C2


Dos
raccord B1
x2 Tissu
C1
page 6/21
raccord C2
raccord D1



C2
page 7/21


raccord C1
raccord D2
raccord E1


Droit fil
raccord C2
raccord D1
raccord E2

raccord D1

E1

page 10/21

raccord E2

raccord F1

raccord D2

E2

page 11/21

raccord E1


raccord F2


raccord E1

F1

page 12/21

raccord F2




raccord E2
raccord F1

A1
page 14/21

raccord A2


BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T54

raccord B1

A2
page 15/21



raccord A1

B1

page 16/21

Devant

x2 Tissu


raccord B2

raccord C1

raccord A2

B2

page 17/21



raccord B1

raccord C2


raccord B1

C1

Droit fil

page 18/21

raccord C2




raccord D1


raccord B2

C2
page 19/21

raccord C1



raccord D2


raccord C1
D1
page 20/21
raccord D2

raccord C2

D2

page 21/21

raccord D1

