Bas de pyjama (femme)

Taille 42 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (10 feuilles A3)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)), Ceinture (couper 1 fois au pli) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11

Dos + Ceinture



Devant



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T42

raccord A2

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple


T42

raccord B1

Ceinture

x1 Tissu, au pli

Droit fil



raccord A1


Dos


x2 Tissu


Droit fil


raccord B2

raccord C1


raccord A2
raccord B1
raccord C2


raccord B1
raccord C2


raccord B2
raccord C1



BAS DE PYJAMA

Pantalón suple

raccord B1

T42

raccord A1

Devant

x2 Tissu

raccord C1

raccord B1

Droit fil

raccord D1

raccord C1

