Bas de pyjama (femme)

Taille 44 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (10 feuilles A3)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)), Ceinture (couper 1 fois au pli) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11

Dos + Ceinture



Devant



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T44

raccord A2

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T44

raccord B1

Ceinture

x1 Tissu, au pli

Droit fil

raccord A1

raccord B2

raccord A1

Dos

x2 Tissu

Droit fil


raccord B2


raccord C1

raccord A2

raccord B1

raccord C2


raccord B1
raccord C2


raccord B2
raccord C1

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple


raccord B1

T44

raccord A1

Devant

x2 Tissu




raccord C1

raccord B1

Droit fil

raccord D1


raccord C1