Fond de pantalon droit (femme)

Taille 36 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 1 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Pièces et assemblages (8 feuilles A3)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 2 à 5


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 6 à 9


Dos



Devant




raccord B1


raccord A1
raccord C1

FOND DE PANTALON DROIT

Base

T36


Dos


Tissu X2

raccord B1

Droit fil

raccord D1


raccord C1


raccord B1

raccord A1

raccord C1

FOND DE PANTALON DROIT

Base

T36


raccord B1

Devant

Tissu X2

Droit fil

raccord D1


raccord C1