Fond de pantalon droit (femme)

Taille 38 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 1 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Pièces et assemblages (8 feuilles A3)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 2 à 5


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 6 à 9

Dos



Devant




raccord B1


raccord A1
raccord C1

raccord B1

FOND DE PANTALON DROIT

Base


T38


Dos

Tissu X2


Droit fil

raccord D1


raccord C1


raccord B1

raccord A1



raccord C1

FOND DE PANTALON DROIT

Base

T38


Devant

Tissu X2

raccord B1

Droit fil

raccord D1


raccord C1