Bas de pyjama (homme)

Taille 44 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (10 feuilles A3)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 2 à 5


Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 6 à 9

Ceinture (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles paysage, 1 raccord, pages 10 à 11


Dos



Devant



Ceinture



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T44

raccord B1


raccord A1

Dos


x2 Tissu

droit fil

raccord C1


raccord B1
raccord D1

raccord C1



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T44

raccord B1


raccord A1


Devant

x2 Tissu

droit fil

raccord C1


D
raccord B1
raccord D1


raccord C1

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T44

raccord A2

raccord A1

Ceinture

x1 Tissu, au pli

Droit fil