Bas de pyjama (homme)

Taille 46 · tracé et export Seamly2D


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (22 feuilles A4)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 12 feuilles paysage, 16 raccords, pages 2 à 13
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 14 à 21
Ceinture (couper 1 fois au pli) : 2 feuilles paysage, 1 raccord, pages 22 à 23


Dos





Devant



Ceinture




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1

BAS DE PYJAMA


Pantalon souple


T46


raccord B2


Dos


raccord C1



raccord A2
raccord B1
raccord C2



x2 Tissu
raccord B1
raccord C2
raccord D1
Droit fil



raccord B2
raccord C1
raccord D2



raccord C1
raccord D2
raccord E1


raccord C2
raccord D1
raccord E2


raccord D1
raccord E2
raccord F1


raccord D2
raccord E1
raccord F2


raccord E1
raccord F2



raccord E2
raccord F1



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T46


raccord A1
raccord B2

raccord A1


Devant


x2 Tissu


raccord B2


raccord C1


oit fil


raccord A2
raccord B1
raccord C2


raccord B1
raccord C2
raccord D1


raccord B2
raccord C1
raccord D2


raccord C1
raccord D2



raccord C2
raccord D1

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T46

raccord A2


Ceinture
x1 Tissu, au pli
Droit fil
raccord A1