Bas de pyjama (homme)

Taille 52 · tracé et export Seamly2D

Carré 5×5


Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.

Pièces et assemblages (10 feuilles A3)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)), Ceinture (couper 1 fois au pli) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7

Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11

Dos + Ceinture



Devant



BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T52

raccord A2

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T52


Dos

raccord B1

Ceinture

x1 Tissu, au pli

Droit fil



Dos


x2 Tissu


raccord A1

raccord B2

raccord C1


raccord A2




raccord B1
raccord C2

raccord B2

raccord C1



BAS DE PYJAMA


Pantalon souple


T52


raccord B1

Devant

x2 Tissu




Dro
raccord B1
raccord D1


raccord C1